






TECHNICKÝ LIST

materiál: KON

Version: 11/2022

Zloženie Composition	93% polyamid / 7% lycra (elastan)	
Plošná hmotnosť Weight	230 g/m ² ± 5%	Šírka Width 135 cm
Väzba Construction	Tkanina plátno Woven fabric plain weave	

Údržba Care instruction	Pranie Washing	Bielenie Chlore	Sušenie Tumbler	Žehlenie Ironing	Chemické čistenie Dry cleaning
					

PARAMETER	METÓDA	HODNOTA	
Rozmerová zmena / Shrinkage after washing 5x pranie pri 60°C	EN ISO 6330	osnova/warp útok/weft	max. ± 3%
Odpor proti prieniku vodných pár Ret / Water vapour resistance Ret	EN ISO 11092		4,3 m ² Pa/W
Pevnosť v ťahu / Tensile strength	EN ISO 13934-1	osnova/warp útok/weft	2400 N 1200 N
Odolnosť proti oderu Matindale / Martindale Abrasion resistance 12 kPa	EN ISO 12947-2	400 000 cyklov	bez dier not broken
Odolnosť plošných textílií proti povrchovému zmáčaniu / Water repellency	EN ISO 4920: 2013-01	level	4
Stálofarebnosť / Colour Fastness		Farba	
vo svetle / to light	EN ISO 105-B02	svetlá, stredná, tmavá	5
po praní / to washing 60 °C	EN ISO 105-C06	svetlá, stredná, tmavá	4-5
pri otere za sucha / to rubbing-dry	EN ISO 105-X12	svetlá, stredná, tmavá	4-5
pri otere za mokra / to rubbing-wet	EN ISO 105-X12	svetlá, stredná, tmavá	4-5
v pote alkalickom /to perspiration alc.	EN ISO 105-E04	svetlá, stredná, tmavá	4-5
v pote kyslom / to perspiration acid.	EN ISO 105-E04	svetlá, stredná, tmavá	4-5
v žehlení 110°C / to ironing 110°C	EN ISO 105-X11	svetlá, stredná, tmavá	4-5

Vystavil: JNL s.r.o.

Dátum: 27.10.2022