




DRUH POVRCHU ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET



PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE

STOKA A1

1:500/100

km 0,04396 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ NA STOKU A

km 0,00752 NAPOJENÍ PP160-DV9

km 0,01840 KŘÍŽENÍ STÁV. KAN. DN300
km 0,02026 NAPOJENÍ PP160-DV10

km 0,03272 NAPOJENÍ PP160-DV11

km 0,04280 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
KONEC STOKY A1
NAPOJENÍ PP160-DV12 A PP200 DO1

STOKA B

km 0,000 NAPOJENÍ NA PVC160
km 0,00150 SMĚROVÝ LOM 30°
km 0,00480 AŽ 0,00960 RETENČNÍ NADRŽ 2
NAPOJENÍ PP160-DV13

km 0,01110 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000


km 0,02692 SMĚROVÝ LOM 30°
km 0,02930 NAPOJENÍ PP160-DV14

km 0,05250 KONEC STOKY B
NAPOJENÍ PP160-DV15 ÚHEL 45°


STOKA C

km 0,000 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN300
NAPOJENÍ STOKY C


km 0,00750 REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN300



SKLON ‰ – DÉLKA m	32‰ – 42,80m
PROFIL mm–MATERIÁL–DÉLKA	PP250 – 42,80m
KAPACITA l/s–RYCHLOSTm/s	114,55 l/s – 2,33m/s



10‰ – 4,80m		128‰ – 41,40m
PP160 – 4,80m	RN2	PP160 – 42,90m
14,33 l/s – 0,81m/s		50,66 l/s – 2,86m/s




29‰ – 7,50m
PP315 – 7,50m
154,83 l/s – 2,19m/s

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

1:20

MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY OHUMUSOVÁNÍ TL.100mm



POTRUBÍ PP DN150mm AŽ DN500mm SPECIFIKACE DLE TZ – SN10 kN/m2
PŘI MANIPULACI A POKLÁDCE POTRUBÍ NUTNO POSTUPOVAT
DLE PODMÍNEK VÝROBCE POTRUBÍ

D2.02 Areálová kanalizace

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).		ČÍSLO PARÉ	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			
NÁZEV AKCE:		FORMÁT	3x A4
NEMOCNICE JIHLAVA PAVILON REHABILITAČNÍ, NÁSLEDNĚ A GERIATRICKÉ PÉČE A PARKOVACÍ DŮM – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ		DATUM	03 / 2024
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	A 18–23–P
VÝKRES		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
Podélný profil kanalizace stoka A1, B, C		1:500/100	D2.02-04