


VÝZTUŽ ZDI 1:25



MATERIÁLY

OCEL B 500B

NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADU	60 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADU	50 mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE DŘÍKU A PŘÍČLE	55 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE DŘÍKU A PŘÍČLE	45 mm






AKCE	III/3516 Bítovčice - opěrná zeď
------	---------------------------------

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava
-------------------------	--

D SO 203

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM	: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	: Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA			
VYPRACOVAL		Ing. Martin BLAHA			
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina	DATUM	12/2022
NÁZEV AKCE III/3516 Bítovčice - opěrná zeď SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ 3				FORMÁT	2 x A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	21073
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝZTUŽ ZDI				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 7