

POZNÁMKY:

Pozn. 1 - zapravení vnitřních špalet

Skladba: Špric VP	
Vápenocementová omítka	30 mm
Štuková vápenocementová omítka	3 mm
Výmalba 2x	

Pozn. 2 - po osazení dveří bude provedeno doplnění odstraněných podlah v původním složení; předpokládaná skladba viz technická zpráva

Pozn. 3 - navrácení původních souvrství štěrkového lože, navrácení zámkové dlažby v původním kladecím vzoru, finální povrch zavibrován vibrační deskou

Pozn. 4 - místnost č. 001 bude v celé ploše opatřena samonivelační stěrkou s vlákný v tl. cca 15 mm

POZNÁMKY:


V 1.PP bude obnova skladba podlahy:

- Keramická dlažba slinutá 300/300 tl.9mm (shodné provedení se stávající dlažbou)
- Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo tl.4mm
- Betonová mazanina beton C20/25 s kari sítí 100/100/8 tl. 77mm
- Tepelná izolace desky z pěnového skla tl. 60mm
- Spárování dlažby voděodolnou spárovací hmotou třídy CG2WA, spára ke stávající podlaze (dilatační) a spára k rámu oken a dveří trvale pružnou spárovací hmotou

V 1.NP – 3NP bude obnova skladba podlahy:

- Keramická dlažba slinutá 300/300 tl.9mm (shodné provedení se stávající dlažbou)
- Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo tl.4mm
- Betonová mazanina beton C20/25 s kari sítí 100/100/8 tl. 70mm
- Spárování dlažby voděodolnou spárovací hmotou třídy CG2WA, spára k rámu oken a dveří trvale pružnou spárovací hmotou

Stěny dotčené výměnou oken budou v celé ploše opatřeny 2x otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ
001	ZÁDVEŘÍ	10,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
002	VRÁTNICE	5,67	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
003	ŠATNOVÝ BLOK	85,31	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
004	CHODBA	16,02	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
005	CHODBA	36,77	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
006	ŠATNOVÝ BLOK	83,95	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
007	POSILOVNA	50,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
008	PŘEZOUVÁRNA	18,35	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
009	ZÁDVEŘÍ	4,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
010	ŠATNA	20,15	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
011	UMÝVÁRNA	8,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
012	WC-CHLAPCI	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
013	PŘEDSÍŇ-CHLAPCI	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
014	ŠATNA	19,45	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
015	ŠATNA	19,35	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
016	ÚKLID	3,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
017	UMÝVÁRNA	8,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
018	PŘEDSÍŇ-DÍVKY	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
019	WC-DÍVKY	1,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
020	ŠATNA	13,46	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
021	SKLAD	3,76	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
022	KABINET TV	21,94	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
023	UMÝVÁRNA	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
024	PŘEDSÍŇ	2,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
025	WC	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD.ŠTUKOVÁ OMÍTKA
026	CHODBA-VELL. SCHODIŠTĚ	30,54	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
027	ŠATNOVÝ BLOK	52,41	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
028	ŠATNOVÝ BLOK	120,48	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
029	HALA-HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	50,34	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
030	SKLAD	4,91	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
031	CHODBA	27,43	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

PROVEDENÍ:

- při všech pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailnější jsou minimální požadavky na provádění prací stanoveny v textové části a samostatných oddílech této projektové dokumentace)
- před zahájením prací zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracuje aktualizaci plánu BOZP na základě konkrétně navrhovaných prací a technologických postupů !

LEGENDA HMOT:

- Stávající zdivo beze změn a úprav
- Návrhové konstrukce a prvky

LEGENDA PSV:

- Nové prvky PSV
- PSV prvky beze změn

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Žerotínova 357 Jaroměřice n.Rok. 67551 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz					
Zodpovědný projektant :	ing. Michal Zlatuška arch	Stupeň PD :	DPS		
Číslo autorizace :	ČKA 03038		Datum :	říjen 2023	
Vypracoval :	ing. Michal Zlatuška arch	Pare :	CAD :	ARCHICAD	
Číslo autorizace :	ČKA 03038				
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce výplní otvorů přístavby					
Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Měřítko :	1:100		
Uživatel :	Gymnázium Třebíč		Formát :	8x4	
Místo stavby :	Masarykovo nám. 116/9, 674 01 Třebíč p.č. st. 6755, k. ú. Třebíč		Zakázkové číslo	-	
Obsah :	Půdorys 1PP - nový stav		Číslo výkresu :	D.1.1.10	
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	-		