AKCE

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

STAVEBNÍK:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

INVESTOR:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

E

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL	
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	

PRIS
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

KRAJ	VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

NÁZEV AKCE

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

DATUM	9/2023
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	-
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	19130
ARCHIVNÍ ČÍS.	E_DOK.pdf
ČÍS. SOUPRAVY	
PŘÍLOHA	E

NÁZEV PŘÍLOHY

DOKLADOVÁ ČÁST

Seznam dokladů

Název akce: **II/348 Herálec - most ev.č. 348-003**

Stupeň: **PDPS**

Oprávnění k činnosti:

1 Plná moc k zastupování
2 Doklady o autorizaci
3 Výpis z živnostenského rejstříku
4 Certifikát ISO 9001

Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:

5 ČD Telematika
6 ČEZ distribuce
7 ČEZ ICT
8 Telco Pro Services
9 ČEPS
10 CETIN
11 MERYDEN,a.s.
12 EG.D a.s.
13 GasNet, s.r.o.
14 SŽ
15 MO-SEM
16 Obec Herálec
17 T-mobile Czech Republic a.s.
18 Vodafone Czech Republic a.s.

Vyjádření a stanoviska k záměru:

20 Povodí Vltavy, s.p.
21 Lesy ČR
22 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, EIA
23 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, NATURA
24 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, NATURA, výjimka dle § 56
25 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, Souhlas s ozeleněním
26 MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP koordinované stanovisko
27 MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP (§17)
28 MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP (§4)
29 MěÚ Havlíčkův Brod, ZPF
30 MěÚ Havlíčkův Brod, Odpady
31 Obecní úřad Herálec, souhlas s kácením
32 MěÚ Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, vyjádření k přeložce komunikace
33 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hodpodářství
34 MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy
35 Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková
36 Policie České republiky
37 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
38 KÚ Kraje Vysočiny, ODO linková doprava
39 Drážní úřad
40 SŽ

Souhlas dotčených správců sítí:

45 ČEZ distribuce
46 CETIN

Souhlas majitelů dotčených a sousedních pozemků:

50 SJM Výborný Oldřich a Výborná Ludmila
Požadavek na lávku Výborní
51 Messany Lenka
52 Sedlmajerová Hana
53 Mutl Martin, Mutrl Štěpán
54 Obec Herálec
55 Lesy ČR

Záznamy z jednání a výrobních výborů:

Z1 Záznam z výrobního výboru 14.2.2023
Z2 Záznam z TDK 25.4.2023
Z3 Záznam z TDK 5.10.2023

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako **zmocnitel**

zmocňuje tímto
na základě a ve vazbě na platnou smlouvu o dílo č. 154/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl

zmocněnce:	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
IČO: 24668613	Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený:	Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, ověřeného průběhu inženýrských sítí, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, na stavbu:

„II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě k úkonům a činnostem v rozsahu této plné moci. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti anebo jiná právnická nebo fyzická osoba.

V Jihlavě, dne: 20. 1. 2020

.....
za zmocnitele Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

V Brně, dne: 20. 01. 2021

Zmocnění přijímám:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....
za zmocněnce Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41780

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Rostislav Otevřel
jméno a příjmení

890825/3772
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1006822

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČKAIT

Ing. ROSTISLAV OTEVŘEL
Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce
ČKAIT - 1006822

Autorizace je udělena ke dni 21.06.2019

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: **ZUMB/30421/2009/Fe/3**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**
Identifikační číslo: **46974806**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce**
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 037 037 Živnostenský úřad města Brna

Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová

STAVCERT
Praha, spol. s r. o.
Jablonského 640/2, Praha 7

S 3024

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)
ČIA je signatářem multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání

vydává

CERTIFIKÁT

pro

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný

systém environmentálního managementu

pro

- **projektovou činnost v investiční výstavbě**
- **projektování pozemních komunikací**
- **zajištění geodetických prací**
- **zajištění inženýrsko-geologického průzkumu**
- **zajištění diagnostického průzkumu**

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát č. EMS-1516/2021
První certifikace: leden 2015

Platnost certifikátu od 27.1.2021 do 26.1.2024
Platnost certifikace od 27.1.2021 do 26.1.2024

V Praze dne 26.1.2021

Ing. Pavel Florian
jednatel

ČD-TELEMATIKA

Ing. Rostislav Otevřel
Osová 717/20
625 00 Brno

Váš dopis zn.		**Vyřizuje**	Lucie Svojanovská
ze dne		**telefon**	+420601348598
Číslo jednací	1202307397	**e-mail**	Lucie.Svojanovska@cdt.cz
Datum	11.4.2023		

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **S 84/23 II/348 Herálec-most ev.č.348-003**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací ve správě nebo majetku ČD-T.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.4.2025

Všeobecné podmínky ochrany:

Žadatel je povinen:

- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:
  - Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
  - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
  - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře,

pokud to situace vyžaduje.

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je Žadatel dále povinen:

- Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

Další upřesňující podmínky:
V těsné blízkosti zájmového území se nachází trasa:
TK 5XN, DOK 48vl., TOK 48vl.
V případě přiblížení výkopových prací 1,5 m od osy kabelu je nutné tuto kabelovou trasu vytyčit.
Kontaktní osoba pro vytýčení: Jiří Pohořalý tel. 724 645 882.
Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, SŽT.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307397
Situace: 1/1
Podkladová data (c) ČUZK

www.cdt.cz

DISTRIBUCE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

NAŠE ZNAČKA
0101893162

VYŘÍZENO DNE
23.02.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

II/348 Herálec-most ev.č.348-003

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101893162 ze dne 23.02.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 23.08.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101893162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700669109		24.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **II/348 Herálec-most ev.č.348-003**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700669109 ze dne 24.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.02.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700669109.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201534168		23.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **II/348 Herálec-most ev.č.348-003**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201534168 ze dne 23.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.02.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201534168.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

Vlasta Kučerová
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717
625 00 Brno

(dále jen „**žadatel**“)

Číslo žádosti	**Naše značka**	**Vyřizuje / linka / e-mail**	**Místo odeslání / dne**
202312991	12991/2023/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 23. 2. 2023

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: II/348 Herálec-most ev.č.348-003 *(dále jen „**Záměr**“)*

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 23. 02. 2025

S pozdravem

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Přílohy:

1) Polygon zájmového území

2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
638293	Herálec	121
638293	Herálec	592/4
638293	Herálec	592/5
638293	Herálec	596
638293	Herálec	597/1
638293	Herálec	600/1
638293	Herálec	604/1
638293	Herálec	605/3
638293	Herálec	605/4
638293	Herálec	616/1
638293	Herálec	1096/2
638293	Herálec	1097
638293	Herálec	1098
638293	Herálec	1145
638293	Herálec	1151/5
638293	Herálec	592/9
638293	Herálec	592/11
638293	Herálec	592/14
638293	Herálec	592/19
638293	Herálec	592/21
638293	Herálec	599/2
638293	Herálec	600/3
638293	Herálec	605/19
638293	Herálec	605/65
638293	Herálec	605/137
638293	Herálec	620/43
638293	Herálec	1146/1
638293	Herálec	1146/2
638293	Herálec	1146/3
638293	Herálec	1146/4
638293	Herálec	1146/5
638293	Herálec	1146/6
748391	Skorkov u Herálce	1501
748391	Skorkov u Herálce	1502
748391	Skorkov u Herálce	1528
748391	Skorkov u Herálce	1538

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559



měřítko	1:2000
datum	23.02.2023
vyhotovil	Michal Rotbauer
číslo jednací	12991/2023/CEPS

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 56323/23 **Číslo žádosti: 0123 199 717 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	II/348 Herálec-most ev.č.348-003	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., kontaktní osoba: Vlasta Kučerová, Osová 717/20, Brno, 62500	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Herálec, Skorkov
	Kat. území / č. parcely	Herálec; Skorkov u Herálce
Platnost Vyjádření		**23. 2. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 23. 2. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Volfschütz, tel.: 720 944 739, e-mail: jiri.volfschutz@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 2. 2023 pod č.j 56323/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. IČO: 04084063 („**CETIN**“) Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) abychom Vám mohli sdělit konkrétní podmínky pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, vyplňte a odešlete prosím formulář dostupný na https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/stanoveni-podminek-pripojeni . Po odeslání formuláře se s Vámi spojí kontaktní osoba ze společnosti CETIN, která pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti („**Kontaktní osoba CETIN**”). Kontaktní osoba CETIN Vám poskytne informace o technickém řešení napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání všech povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví CETIN:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK CETIN konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, CETIN se s Vámi dohodne na postoupení těch práv a povinností ze správního rozhodnutí, která se vztahují ke stavbě přípojkyk SEK, a výstavbu přípojky k SEK zajistí;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte prosím na paměti, že budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - tyto požadavky na budovu jsou určeny právním předpisem, zákonem č. 194/2017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- doporučujeme, abyste budovu připravili na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovali vnitřní komunikační rozvody vlastní, tak, aby umožnily napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovému bodu sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- CETIN Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

Na www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Wasserbauer Josef, mobil: 602450375, e-mail: josef.wasserbauer@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Číslo jednací: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 56323/23 Číslo žádosti: 0123 199 717

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

Soňa Straková

Od: Malinovský Ondřej <malinovsky.ondrej@kastanka.cz>
Odesláno: úterý 9. listopadu 2021 10:45
Komu: sona.strakova@pris.cz
Předmět: RE: Žádost o vyjádření č. 2021351830 - Straková Soňa - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. - (Y52467 č. 2021351830)
Přílohy: image001.png; image003.png

Dobrý den,

v lokalitě, která je uvedena ve Vaši žádosti se nenachází žádné naše vedení.

Vaší akcí: II/348 Herálec-most ev.č.348-003 nejsou dotčeny naše zájmy.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Ondřej Malinovský
člen představenstva

M: +420 725 573 813
E: malinovsky.ondrej@surlie.cz

MERYDEN

MERYDEN, a. s., Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 29225990, DIČ: CZ29225990
Společnost je zapsána u KS v Brně pod spisovou značkou B 6145. www.meryden.cz

From: info@utilityreport.eu <info@utilityreport.eu>
Sent: Monday, November 8, 2021 1:52 PM
To: Malinovský Ondřej <malinovsky.ondrej@kastanka.cz>
Subject: Žádost o vyjádření č. 2021351830 - Straková Soňa - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. - (Y52467 č. 2021351830)

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

Důvod žádosti: Existence sítí

Název akce: II/348 Herálec-most ev.č.348-003

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=9kxWZKMlDJYu6vWh%2BUrcNA%3D%3D

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno
e-mail: sona.strakova@pris.cz

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby UtilityReport
e-mail: info@mawis.eu
telefon: +420 251 618 458

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
U Elektrárny 226
393 01 Pelhřimov
www.egd.cz

Ondřej Dvořák
T +420-607653381
ondrej.dvorak@egd.cz

Naše značka
07106-26231773

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Vlasta Kučerová
Osová 717/20
62500 Brno

Pelhřimov 23.02.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Investor stavby:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Název stavby:	II/348 Herálec-most ev.č.348-003
Místo stavby:	KÚ Herálec (638293), Skorkov u Herálce (748391), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 23.02.2025.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 26231773

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26231773



Datum 23.02.2023

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

naše značka
5002775608

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
23.02.2023

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Věc:
II/348 Herálec-most ev.č.348-003

K.ú. - p.č.: Herálec , Skorkov u Herálce

Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20 , 62500 Brno

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002775608 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Kápička

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002775608 ze dne 23.02.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20 , 62500 Brno. K.ú.: Herálec , Skorkov u Herálce.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21904/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Zdeněk Petrů
Telefon +420 972 646 569
Mobil +420 724 557 423
E-mail PetruZ@spravazeleznic.cz

Datum 1. prosinec 2021

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 717/20
625 00 Brno

II/348 Herálec – most ev.č. 348-003

Trať : TÚ 1221 (639 HT4) Havlíčkův Brod – Humpolec, vlevo v žkm 13,965 – 14,050
Místo stavby : pozemky v k.ú. Herálec
Žadatel : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno
Stupeň stavby : sítě

K Vaší žádosti o zákres sítí Vám sdělujeme následující:

Vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vloženo formou přílohy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě Oblastního ředitelství Brno.

Požadujeme předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:
Příloha 1: vyjádření ČD – Telematika a.s.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2095333

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ec14bb8c-6282-40a0-9c26-5d02ff1c6fcc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk PETRŮ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2021 10:13:04

75979435-7f7a-44b9-9e8d-c7670fa6ad48

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 241784/2023-1322 Brno 10. března 2023
Sp. zn.: 149119/2023-1322-OÚZ-BR

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 B R N O

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
II/348 Herálec - most ev. č. 348-003, k. ú. Herálec, k. ú. Skorkov u Herálce

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru se <u>nenachází</u> ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavebních záměrů vždy podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO. U stavebního úřadu, který je příslušný vést správní řízení pro stavební záměry situované v předložené lokalitě, uplatnilo <u>pouze</u> obecné zájmy a deklarovalo, že k umístění a povolení výstavby <u>všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, staveb tvořících dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavby a změny VVN a VN, výstavby a změny letišť všech druhů včetně zařízení a staveb dopravní infrastruktury</u> z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy a vojenského letectva, vydává Ministerstvo obrany závazné stanovisko.
Ministerstvo obrany proto požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení <u>pouze</u> u těchto typů uvedených stavebních záměrů.

Odůvodnění:
Ad 1) Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO prověřil v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury ve vlastnictví Ministerstva obrany a

konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr není lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Stavebnímu úřadu byly deklarovány pouze obecné podmínky Ministerstva obrany pro celé správní území ve znění: V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém správním území vydat územní rozhodnutí (umístit) a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (viz ÚAP – jev 119). Zpracovaná projektová dokumentace stavebního záměru výše jmenovaných typů staveb musí být proto komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro ostatní typy staveb není mimo vymezená zájmová území MO (viz ÚAP) pro Ministerstvo obrany deklarovaná kompetence k vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Kieselová, tel. 601579738

Mgr. Barbora Kieselová
rada oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 149119/2023-1322-OÚZ-BR tohoto vyjádření Ministerstva obrany vydaného v rámci předprojektové přípravy.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Obecní úřad Herálec

Herálec 257, PSČ 582 55 Herálec

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

Váš dopis zn:	Naše zn:	Vyřizuje:	Datum:
	1060/221/BR	Jiří Ulrich	26.11.2021

Akce: **II/348 Herálec-most ev.č. 348-003**

Sdělení

K Vaší žádosti z 8.11.2021 o existenci sítí sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území v k.ú. Herálec se nenachází žádné sítě jejichž vlastníkem či provozovatelem je Obec Herálec

Za OÚ Herálec

Ulrich Jiří

OBECNÍ ÚŘAD
HERÁLEC

Tel/fax	e-mail	Bankovní spojení	IČO/DIČO
569 445 185	ou@heralec.cz	Česká spořitelna a.s.	00267457
602 665 844	starosta@heralec.cz	1122771369/0800	CZ00267457

IDDS: i9bax7i

Evid. č. žádosti: 2021351830
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Herálec (Havlíčkův Brod) 638293; Skorkov u Herálce (Havlíčkův Brod) 748391
Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail



OBECNÍ ÚŘAD HERÁLEC 26. 11. 2021

Podkladová data © ČÚZK

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Vlasta Kučerová
Osová 717/20
62500 Brno

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E10580/23**

V Praze dne: **23.2.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/348 Herálec-most ev.č.348-003

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E10580/23**
Název stavby /akce:	**II/348 Herálec-most ev.č.348-003**
Datum podání žádosti:	**23.2.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
IČ	**46974806**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Vlasta Kučerová**
Adresa:	**Osová 717/20**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**62500**
Stát:	
E-mail:	**vlasta.kucerova@pris.cz**
Telefonní číslo:	**+420602756176**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**vlasta.kucerova@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Základnové stanice s plánované
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-675512.8 -1114796.87,-675465.18 -1114788.54,-675401.28 -1114833.38,-675365.16 -1114827.03,-675331.03 -1114841.72,-675302.06 -1114879.82,-675283.41 -1114934.19,-675258.01 -1114982.21,-675283.01 -1114996.9,-675399.3 -1114902.04,-675512.8 -1114796.87))

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Vlasta Kučerová
Osová 717/20
625 00 Brno

V Praze, 23.2.2023

Naše zn.: **MW9910218130522743**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/348 Herálec-most ev.č.348-003"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **23.2.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910218130522743.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910218130522743

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Fyzická osoba

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
Firma:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Jméno:	Vlasta
Příjmení:	Kučerová
Telefon:	+420 602 756 176
E-mail:	vlasta.kucerova@pris.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Osová
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	717 / 20
Obec:	Brno
PSČ:	62500

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	II/348 Herálec-most ev.č.348-003
Typ stavby:	Ostatní
Stupeň žádosti:	Jiný
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ: Herálec (638293)
Skorkov u Herálce (748391)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-675512.8 -1114796.87,-675465.18 -1114788.54,-675401.28 -1114833.38,-675365.16 -1114827.03,-675331.03 -1114841.72,-675302.06 -1114879.82,-675283.41 -1114934.19,-675258.01 -1114982.21,-675283.01 -1114996.9,-675399.3 -1114902.04,-675512.8 -1114796.87))

Datum: 23.2.2023

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

POVODÍ VLTAVY
POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	DATUM
--- / 21. 2. 2023	**PVL-23399/2023/240-Ver**	**Ing. Nikola Vernerová / 228** **nikola.vernerova@pvl.cz**	**29. 3. 2023**

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003, DSP; k.ú. Herálec, Skorkov u Herálce
- stanovisko správce povodí

K.Ú.: **Herálec, Skorkov u Herálce** KRAJ: **Vysočina**
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Havlíčkův Brod** Č.H.P.: **1-09-01-0810-0-00**
ID VÚ: **DVL_0250 Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava**
65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Dne 21. 2. 2023 jsme od Vás obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci „II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“ pro stavební povolení. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT 1006822. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

K projektové dokumentaci rekonstrukce mostu pro územní řízení jsme vydali stanoviska č. j. PVL-7022/2021/240-Hš dne 28. 1. 2021 a PVL-72957/2021/240-Ver ze dne 18.10. 2021.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 348-003 přes Nohavický potok, jenž je ve správě státního podniku Lesy ČR. Mostní konstrukce je navržena jako železobetonový přespaný obloukový rám o délce přemostění 6,5 m. Most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce komunikace II/348 v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,5/70 s šířkou jízdního pruhu 3,00 m, šířka vodícího proužku 0,25 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. V rámci stavby dojde také ke kácení stromů, budou provedeny terénní úpravy a rekultivace v místě silnice. Most je odvodněn pomocí nátoků do skluzů z kamenné rovnaniny s přímým odtokem do koryta potoka. Voda ze zpevněných ploch komunikace je svedena do nově navržených příkopů zaústěných do potoka. Na začátku trasy je navržen vsakovací příkop. Vpravo za mostem (po směru staničení) bude vybudována tůň o ploše 300 m^2 o max. hloubce 1 m, k retenci srážkové vody z pravostranného silničního příkopu s odtokem přes zpevněný nehrazený přepad a zpevněný silniční příkop do Nohavického potoka. Mimo přepad bude tůň opevněna kamenným záhozem ze strany přepadu a kamennou rovnaninou ze strany silnice.

Drobný vodní tok Nohavický potok IDVT 10 251 011 je ve správě Lesy ČR, státní podnik. Stavbou nebudou dotčeny pozemky ani stavby, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0250 Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako poškozený stav a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s povolením stavby „II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Stavební a vytěžený materiál nesmí být uložen v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
3. Záměr bude projednán se správcem toku, tj. Lesy ČR, státní podnik.
4. Pro neškodné odvádění a likvidaci srážkových vod dodržet odvětvovou technickou normu vodního hospodářství – Hospodaření se srážkovými vodami, TNV 759011 a platné znění zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí: spis (PVL-1640/2021/SP)

LCR954/038833/2023
ALCR2300075256

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
Starý Lískovec

62500 Brno

IDDS: 64uu6mg

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
D/S- 0495/2023 - Kov	LCR954/038833/2023		26.02.2023

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Vichrová Gabriela	956 954 404			Gabriela.Vichrova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření správce toku ke stavbě „II/348 Herálec-most ev.č.348-003“ v k.ú. Herálec a Skorkov u Herálce

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy (dále jen ST OPV LČR), obdržely Váši žádost o vyjádření správce vodního toku ke stavbě „II/348 Herálec-most ev.č.348-003“. K žádosti byla připojena PD pro vydání stavebního povolení vypracovaná Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o. v únoru 2023 pro investora, kterým je Kraj Vysočina.

Dle předložené žádosti se jedná o: *Most je umístěn na silnici II/348 v KÚ Herálec a KÚ Skorkov u Herálce. Mostní konstrukce je navržena jako železobetonový obloukový rám o délce přemostění 6,5 m. Most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Průtok Q_{100} pro Nohavický potok v dané lokalitě je 19,5 m³/s, přičemž maximální průtok plnou kynetou nově navrženého mostního otvoru i s bermami je $Q_{kor,max}$ = 25,9 m³/s. Pod mostem bude vytvořena berma opevněna lomovým kamenem tl. 250 mm uloženého do betonu tl. 200 mm. Stejným způsobem budou opevněny i svahy u nového mostu. Vpravo za mostem (po směru staničení) bude k retenci vody z pravostranného příkopu vybudována tůň o ploše cca 300 m² s max. hloubkou 1,00 m se zpevněným přepadem, voda z tůně bude zpevněným silničním příkopem odvedena do Nohavického potoka, přičemž vyústění odtokového příkopu je součástí opevnění svahu Nohavického potoka.*

Na akci již bylo vydáno vyjádření LCR943/044027/2021 pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.

V zájmovém území se nachází drobný vodní tok Nohavický potok (IDVT 10251011, čhp 1-09-01-0810, ř.km 3,4), který je ve správě ST OPV LČR a přes který bude nově navržený most vybudován.

ST OPV LČR v zájmovém území eviduje pozemek v majetku České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. parc.č. 1146/3 k.ú. Herálec a stavbu podélné úpravy vodního toku Sdružená meliorační stavba JZD Herálec (IČ 923523) v majetku LČR. Zmíněné nemovitosti budou dotčeny výše popsaným záměrem.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako **správce drobného vodního toku Nohavický potok** (IDVT 10251011, čhp 11-09-01-0810), s výše uvedeným záměrem **souhlasí,** přičemž podmínky zůstávají shodné s podmínkami vyjádření LCR943/044027/2021:

1) Stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami a právními předpisy v platném znění.
2) Při provádění stavebních prací bude vhodným technickým opatřením zabráněno zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a zabráněno znečištění povrchové i podzemní vody závadnými, zejména ropnými látkami (používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek).
3) Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehových porostů nad rozsah schválený příslušným odborem životního prostředí (břehové porosty při VT jsou součástí VKP).
4) Narušené úseky vodního toku budou uvedeny do náležitého stavu (plynulé napojení opevnění, urovnání, utužení, osetí).
5) Správce toku neodpovídá za škody vzniklé na stavbě a okolních pozemcích, způsobených intenzivními srážkami v době realizace stavby ani po jejím dokončení.
6) Všechny nově vybudované objekty zůstanou ve správě investora stavby nebo jeho právního nástupce.
7) Správce toku požaduje přizvat na svolaná jednání a oznámit počátek a ukončení prací.
8) Správci toku nesmí výše uvedenou stavbou vzniknout žádné škody ani náklady.
9) Z důvodu dotčení majetku ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. (pozemek parc.č. 1146/3 k.ú. Herálec) bude provedeno před vydáním stavebního povolení majetkoprávní vypořádání. Pro majetkoprávní vypořádání kontaktujte Bc. Vlastu Pospíchalovou (tel: 725132797, email: vlasta.pospichalova@lesycr.cz).

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

Ing. Martin Poláček
vedoucí Správy toků oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
D/S-0493/2023-Kov 20. 2. 2023	KUJI 29411/2023 OZPZ 157/2023	Michal Fryš/564602504	15. 3. 2023

II/348 Herálec – most ev.č. 348-003

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 21. 2. 2023 vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen zákona o EIA).

V předložené souhrnné technické zprávě (stupeň DSP) zpracované vámi v únoru 2023 je uvedeno, že most převádějící komunikaci II/348 mezi obcemi Herálec a Úsobí přes Nohavický potok bude odstraněn. V nové poloze (25 m jižně od demolovaného mostu) bude realizován nový mostní objekt o délce přemostění 6,5 m.

Stávající komunikace bude směrově upravena a napřímena. Zároveň se sníží niveleta oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce komunikace kategorie S 7,5/70 je navržena v délce 260 m.

V rámci úpravy silnice II/348 bude proveden nový silniční násyp proměnné výšky 0- 4,0 m. Stávající vozovkové vrstvy budou odstraněny a terén mezi stávajícím násypem komunikace bude dosypán, aby zde vznikla zemědělsky využitelná plocha. Vpravo za mostem (po směru staničení) bude vybudována tůň se zásobním prostorem k retenci srážkové vody v místě kde byl původně historicky rybník (objem při maximální hladině 230 m^3).

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 23 odst. 4 zákona o EIA sděluje:

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o nevýznamnou změnu záměru uvedeného v bodě 49 přílohy č. 1 zákona o EIA *(silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od délky 2 km …)*, která nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS, spol. s r. o.
Osová 20
625 00 Brno

/datovou schránkou/

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací/spis. zn.	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
D/S-0494/2023-Kov 20. 2. 2023	KUJI 23632/2023 OZPZ 28/2023	Mgr. Jana Ehrenbergerová 564 602 508	28. 2. 2023

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

1. Stanovisko Natura 2000

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

„II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 21. 2. 2023 žádost o stanovisko k záměru, jehož předmětem je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Žádost podala Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806, která zastupuje Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČO: 000 90 450.

Nové směrové vedení komunikace je navrženo z důvodu plynulejšího a bezpečnějšího provozu. Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,5/70 s šířkou jízdního pruhu 3,00 m, s šířkou vodícího proužku 0,25 m a šířkou nezpevněné krajnice 0,50 m. Nový most je navržen o jednom poli s normovým zádržným systémem a nahradí stávající most, který se v původní trase silnice č. II/348 odstraní. Mostní konstrukce je navržena jako

železobetonový přespaný obloukový rám o délce přemostění 6,5 m. Most bude založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost, průvodní a souhrnná zpráva, včetně příloh. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina se žádná ptačí oblast nenachází), předměty jejich ochrany (viz např. https://natura2000.cz/Lokalita/Lokality), aktuální stav předmětu ochrany, souhrny doporučených opatření pro EVL, odborné informace o přírodních stanovištích, poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. https://portal.nature.cz/monitoring).

Nejblíže záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Kamenický rybník CZ0614132 (3,1km od záměru severozápadním směrem, vzdušnou čarou), která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště č. 3130 oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea* a pro ochranu evropsky významného druhu puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*).

Během realizace záměru dojde ke zvýšení prašnosti, hluku a může dojít k úniku ropných produktů do okolí (nafta, olej). Tímto záměrem bude dotčeno pouze blízké okolí. Charakter záměru, vzdálenost EVL od daného záměru i předmět ochrany nejbližší EVL zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), za předpokladu dodržení parametrů a činností uvedených v žádosti a přiložené projektové dokumentaci.

Poučení o odvolání

Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

2. Předběžná informace podle § 90 odst. 24 zákona o ochraně přírody

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) není v dotčeném území znám výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu, který by mohl být záměrem dotčen. Jejich přítomnost však nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ke konzultaci dalšího postupu.

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina dále upozorňuje, že realizací nové mostní konstrukce bude dotčen významný krajinný prvek Nohavický potok. K zásahu do významného krajinného prvku dle

ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanoviska) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Mgr. Jana Ehrenbergerová

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 102602/2021
Sp. zn.: OZPZ 925/2021
Vyřizuje/telefon: Morávková/564602521

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále též „zákon o ochraně přírody“)

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. s., Kosovská 1122/16, 586 01, IČ:00090450 – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), zastoupené Projekční kanceláří PRIS spol. s.r.o., Osová 20, Brno 625 00, IČ:24668613

povoluje výjimku dle § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody, ze zákazů uvedených v § 50 téhož zákona, tj. negativní zásah do biotopů a přirozeného vývoje/rušení

pro následující druhy živočichů: ropucha obecná *(Bufo bufo)*, užovka obojková *(Natrix natrix)*, lejsek šedý *(Muscicapa striata)*, ťuhýk obecný *(Lanius collurio)*, bramborníček hnědý *(Saxicola rubetra)*, holub doupňák *(Columba oenas)*, chřástal polní *(Crex crex)*, netopýři *(Microchiroptera)*, vydra říční *(Lutra lutra),*

v souvislosti se záměrem „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“.

Pro výše uvedenou činnost se stanovují následující **podmínky**:

1. Po dobu realizace výstavby záměru, včetně přípravných prací a kácení dřevin, bude ustanoven **„biologický dozor“**, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci níže uvedených podmínek. Před zahájením prací zajistí prohlídku dotčeného místa, bude dohlížet na veškeré práce, při nichž by mohlo dojít k dotčení zájmů ochrany přírody (zejména kácení dřevin, práce v údolní nivě, ve vodním toku) a může při nich nařídit další opatření vedoucí k minimalizaci vlivu záměru na zájmy ochrany přírody.

   Biologický dozor vypracuje zprávu + fotodokumentaci o provedených zásazích z pohledu zájmů ochrany přírody a to průběžně do 31. 12. běžného roku po dobu stavby a ke dni závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zprávy budou průběžně a bezodkladně zasílány na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.

2. Kácení a výřez dřevin v mimolesní zeleni je možné z důvodu ochrany hnízdících ptáků provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. **kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII**. Dřeviny s přítomnými dutinami, které by mohly být osídleny netopýry, budou identifikovány biologickým dozorem a pokud možno budou káceny v období 1. 9. – 15. 11., jinak dle předchozí věty.
3. V dalším stupni PD – ke stavebnímu povolení bude KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ předložen k odsouhlasení plán ozelenění dle návrhu Biologického hodnocení viz bod 3.5, včetně náhradní výsadby uložené orgánem ochrany přírody (OÚ Herálec) v rámci správního řízení o kácení dřevin.
4. Všechny prvky odvodnění (vývařiště, usazovací jímky) budou navrženy tak, aby nepředstavovaly pasti pro drobné živočichy (budou mít alespoň jednu šikmou stranu s drsným povrchem se sklonem max. 1:1 umožňující únik drobných živočichů).
5. V údolní nivě a vodním toku nebudou v průběhu stavby zřizovány mezideponie výkopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné závadné látky nebo velmi závadné látky (např. PHM, oleje) ani nebude tento prostor narušen pojížděním stavebních mechanismů mimo trasu stavby.
6. Přechody mezi zpevněnými plochami pod mostem a navazujícími úseky vodoteče nebo rostlého terénu budou provedeny plynule, bez výškových stupňů. Na tocích nebudou v souvislosti se stavbou budovány nové trvalé příčné objekty (stupně, prahy apod). Zpevněné plochy v podmostí budou provedeny způsobem „kámen do betonu“ s hlubokým spárováním.

Odůvodnění

KrÚ Vysočina, OŽPZ obdržel žádost od společnosti Projekční kanceláří PRIS spol. s.r.o. o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody. Důvodem je předpokládaný škodlivý zásah do biotopů a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v souvislosti se záměrem „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“. Týká se ohrožených druhů – ropucha obecná, užovka obojková *(Natrix natrix)*, lejsek šedý *(Muscicapa striata)*, ťuhýk obecný *(Lanius collurio)*, bramborníček hnědý *(Saxicola rubetra)*, silně ohrožených druhů - holub doupňák *(Columba oenas)*, chřástal polní *(Crex crex)*, netopýři *(Microchiroptera)*, vydra říční *(Lutra lutra).* Ťuhýk obecný, chřástal polní, netopýři, vydra říční jsou zároveň chráněni podle práva Evropských společenství. V lokalitě je také evidován vzácný skokan hnědý, který je chráněn pouze podle práva Evropských společenství.
Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348, kde přechází komunikace č. 348 přes Nohavický potok. Jedná se o projektovanou výstavbu nového mostu ev.č. 348-003, který bude mírně posunut jižním směrem od stávajícího mostu. Jihovýchodním směrem od posuzovaného mostu se nachází Nohavický Mlýn. Zbylé okolí je nezastavěné, tvořené loukami a zemědělsky obdělávanými pozemky. V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího mostu ev.č. 348-003 (kompletně, vč. NK a spodní stavby v rámci SO 001).
V rámci stavby je nutné kácení řady vzrostlých dřevin v místě nově vedené silnice II/348. Vpravo za mostem (po směru staničení) bude vybudována tůň se zásobním prostorem k retenci srážkové vody z pravostranného silničního příkopu s odtokem přes zpevněný nehrazený přepad a zpevněný silniční příkop do Nohavického potoka. Mimo přepad bude tůň opevněna kamenným

záhozem ze strany přepadu a kamennou rovnaninou ze strany silnice. Směrové vedení trasy komunikace bude upraveno za účelem zpřehlednění nebezpečného úseku a nevhodně trasované silnice II/348 v místě stávajícího mostu ev.č. 348-003. Záměr je v souladu s územním plánem obce.
Biologické hodnocení, které je přílohou žádosti, předpokládá negativní vliv na biotopy a na přirozený vývoj - rušení. Především se jedná o trvalý zábor nebo úpravy těchto významných biotopů – části nivní louky, Nohavického potoka a rybníka a likvidaci části dřevinné vegetace. Místem prochází regionální biokoridor RK 440 – Hradiště – Úsobský potok.

Dle § 50 zákona o ochraně přírody jsou chráněni nejen zvláště chránění živočichové ve všech svých vývojových stadiích, ale je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje. Chráněn je též jejich biotop, přirozená i umělá sídla. Výjimku dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. U živočichů chráněných podle práva Evropských společenství se dále posuzuje splnění podmínek stanovených v odst. 2., neexistence jiného uspokojivého řešení, a zda povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Po prostudování podkladů je KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ toho názoru, že stanovenými podmínkami ve výroku sníží míru negativních zásahů na faunu natolik, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu předmětných druhů z hlediska ochrany. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ vychází především ze skutečnosti, že záměr má dopad na zájmy ochrany přírody pouze lokální, dále bylo vyhověno požadavku KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ tj. v PD byly upraveny parametry nového podmostí a navazujících terénních úprav tak, aby byla v nejvyšší míře zachována migrační prostupnost. Rovněž hnízdní možnosti budou s odstupem času obnoveny dorůstající náhradní výsadbou.

Dle charakteru záměru je zřejmé, že stavba není plánována ve prospěch ochrany přírody. Při splnění výše uvedených podmínek však KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neočekává dotčení zájmů ochrany přírody výrazným způsobem a konstatuje, že jiný veřejný zájem (tj. zajištění bezpečné dopravní situace v místě) je převažující nad zájmem ochrany přírody (tj. klidný a přirozený vývoj volně žijících živočichů). Zákonné podmínky považuje za splněné, a proto výjimku povolil ve smyslu § 56 odst. 2 písm. c) - v zájmu „veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu“. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ tak považuje předložené řešení záměru za dostatečně uspokojivé.

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ převzal z dokumentu Biologické hodnocení opatření minimalizující vliv záměru na faunu do podmínek stanovených ve výrokové části. Podmínky se týkají především stanovení doby realizace kácení a rozsahu náhradní výsadby, stanovení parametrů technických prvků, vymezení prostoru staveniště v rámci významných krajinných prvků. Z důvodu průběžné kontroly stanovených podmínek je nutná přítomnost biologického dozoru.

Dnem doručení žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) zahájeno řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Správní orgán dopisem ze dne 21. 10. 2021 oznámil zahájení řízení známým účastníkům. Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody byla ve stejném termínu o zahájení řízení informována občanská sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu požádala. K účastenství se

v zákonem stanovené lhůtě žádné občanské sdružení nepřihlásilo a nikdo se k řízení do doby vydání rozhodnutí nevyjádřil.

Podklady pro rozhodnutí jsou žádost a její přílohy (projektová dokumentace DÚR (č.zak. 19130 datum 8/2020), biologické hodnocení (Vilém Jurek, srpen 2021), údaje z nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, územní plán obce Herálec, znalost z úřední činnosti a skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné jejich využití v tomto konkrétním případě. A dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný.

Poučení účastníků

Proti výroku tohoto rozhodnutí mohou podle § 81 správního řádu účastníci řízení do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (dle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se lhůta počítá ode dne následujícího po dni doručení) podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.

V Jihlavě dne 18. 11. 2021

Ing. Dagmar Santander G. Morávková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: upravené výkresy součástí PD
19130_C.3_KSIT,
19130_D_201_03_POR,
19130_D_801_02_REK

Rozdělovník
Účastníci řízení nebo jejich zástupci do vlastních rukou – datovou schránkou:
1. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
2. Obec Herálec, Herálec 257, 58255 Herálec

KUJIXP1OO1MJ

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Jana Kovářová
Osová 20
625 00 Brno

(DS)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
	KUJI 42596/2023 OZPZ 94/2023	Dagmar Morávková 564 602 521	19.4.2023

Věc: „II/348 Herálec-most ev. č. 348-003“ - vyjádření

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „KrÚ Vysočina, OŽPZ“) obdržel od společnosti PRIS žádost o vyjádření k plánu ozelenění a náhradní výsadbě v souvislosti s výše uvedeným záměrem, a to na základě podmínky z rozhodnutí o výjimce dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., č.j. KUJI 102602/2021 ze dne 18.11.2021.

Přílohou žádosti je aktualizované Biologické hodnocení (Vilém Jurek, březen 2023) s upraveným návrhem výsadby. Tento návrh je zapracován do technické zprávy 19130_Rekultivace_TEZ a mapové přílohy 19130_Rekultivace_SIT.

KrÚ Vysočina, OŽPZ s předloženým návrhem a rozsahem souhlasí a nemá další připomínky.

Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

příloha. 19130_Rekultivace_SIT
19130_Rekultivace_TEZ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
19.01.2021	MHB_OZP/229/2021/Km	Ivana Kocmanová, 569 497 248, ikocmanova@muhb.cz	17. února 2021

Počet listů: 1 Počet příloh: 4

Souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 19.01.2021 žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci (dále jen PD) stavby: **„II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“** na pozemcích p.č. 592/4, 592/9, 596, 597/1, 597/2, 599/2, 605/3, 605/4, 605/19, 605/65, 605/137, 620/1, 620/43, 620/45, 1096/5, 1097, 1098, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1146/4, všechny v k.ú. Herálec a p.č. 1528, 1538 v k.ú. Skorkov u Herálce , kterou podala Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

PD vypracovala Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, spolupracující projektanti Ing. Martin Řehulka - ČKAIT 1003412, Ing. Rostislav Otevřel – ČKAIT 1006822, Ing. Jiří Šrubař, číslo zakázky 19130, datum vyhotovení srpen 2020.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení. Má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 149 správního řádu a případně dalších zákonů.

A. Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):
   Záměrem bude dotčen vodní tok – Nohavický potok IDVT 10251011 a údolní niva, jež jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky (dále jen VKP), proto je nutné požádat orgán ochrany přírody (v tomto případě odbor ŽP) o stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona.
   K žádosti bude přiložena PD, soupis dřevin navržených ke kácení a stanovisko správce vodního toku (v tomto případě Lesy ČR, státní podnik).
   Dle Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je v uvedené lokalitě zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*) a další.
   Z tohoto důvodu je nutné tento záměr konzultovat s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírodních zdrojů a EIA, který je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 50 a § 56 zákona.

B. Stanovisko vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):
   Ke stavbě je třeba obdržet souhlas podle § 17 zákona, o který bude požádáno na odboru ŽP. Součástí žádosti budou doklady podle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, které jsou stanoveny v příloze č. 11 této vyhlášky, zejména pak stanovisko správce Nohavického potoka (Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov) a správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

C. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska ochrany ZPF je třeba požádat o vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

D. Vyjádření orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.

E. Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákona):
S novostavbou mostu správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství souhlasí. Odbor ŽP nebude k vydání územního rozhodnutí (popř. souhlasu) vydávat závazné stanovisko ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona. Informuje, že podle § 146 odst. 3 zákona odbor ŽP vydává závazné stanovisko k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Při realizaci tohoto záměru dojde k odstranění stávajícího mostu a silnice, ke kterému bude u odboru ŽP požádáno o vydání závazného stanoviska.

Poučení:
Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřípustné.

Ivana Kocmanová
referentka odboru

Přílohy:
1x žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
1x žádost o udělení souhlasu
1x žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy
1x žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady

Obdrží:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno – IDDS 64uu6mg

Na vědomí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – IDDS ksab3eu

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka/č.j.	Vyřizuje – oprávněná úřední osoba/linka	Datum
31.03.2023	MHB_OZP/949/2023/RU	Ing. Karel Ruč, 569 497 246 kruc@muhb.cz	25. dubna 2023

Počet listů: 1 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), po provedeném správním řízení dle správního řádu vydává Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č. p. 1122/16, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová č. p. 20, 625 00 Brno (dále jen žadateli)

souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“ na pozemcích v katastrálním území Herálec a Skorkov u Herálce, na kterých se nachází nebo se kterými sousedí koryto vodního toku, obec Herálec, obec Skorkov, Kraj Vysočina.

Název vodního toku: Nohavický potok (IDVT vodní linie 10251011)
Říční kilometr: 3,400
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0810-0-00
Oblast povodí: Dolní Vltava
Vodní útvar povrchových vod: DVL_0250 Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy
Orientační určení polohy stavby: souřadnice X 1114881.62 a Y 675375.91 (S-JTSK)

Podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona se stanovují podmínky, za kterých se souhlas vydává:

- Stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami a právními předpisy v platném znění.
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Stavební a vytěžený materiál nesmí být uložen v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
- Při provádění stavebních prací bude vhodným technickým opatřením zabráněno zanesení koryta vodního toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a zabráněno znečištění povrchové i podzemní vody závadnými, zejména ropnými látkami (používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek).
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehových porostů nad rozsah schválený příslušným orgánem ochrany přírody.
- Narušené úseky koryta vodního toku budou uvedeny do náležitého stavu (plynulé napojení opevnění, urovnání, utužení, osetí).

- Navrhovaná tůň (nejedná se o vodní dílo) situovaná vpravo za mostem (po směru staničení) se zásobním prostorem k retenci srážkové vody z pravostranného silničního příkopu s odtokem přes zpevněný nehrazený přepad a zpevněný silniční příkop do Nohavického potoka bude trvale bez výpustného zařízení, tj. zůstane nevypustitelná a bez možnosti manipulace s vodou.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku (Lesy České republiky, s.p.), který bude dále přizván ke všem svolaným jednáním. Správce vodního toku bude účastníkem stavebního řízení.
- Po dokončení stavby bude odboru ŽP předložen souhlas správce vodního toku s užíváním (kolaudací) stavby.

O d ů v o d n ě n í

Dne 31.03.2023 obdržel odbor ŽP žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“ na pozemcích v katastrálním území Herálec a Skorkov u Herálce. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-23399/2023/240-Ver ze dne 29.03.2023 uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný odborem ŽP, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 vodního zákona, vydává odbor ŽP uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Žádost byla doložena doklady podle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny věcné podmínky, které se netýkají majetkoprávních vztahů. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í ú č a s t n í k a

Toto závazné stanovisko není povolením vodoprávního úřadu, nemá dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu je toto závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Karel Ruč
referent odboru
podepsáno elektronicky

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupena společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 20, 625 00 Brno - IDDS 64uu6mg)
Obec Herálec, Herálec č. p. 257, 582 55 Herálec u Havlíčkova Brodu – IDDS i9bax7i
Obec Skorkov, Skorkov č. p. 29, 582 53 Štoky – IDDS gamb7yd
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Vltavy, Tyršova č. p. 1902, 256 01 Benešov – IDDS e8jcfsn

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5 - IDDS gg4t8hf

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje – oprávněná úřední osoba/linka	Datum
31.08.2021	MHB_OZP/2498/2021/Zk-3	Mgr. Ing. Monika Žáková, 569 497 208, mzakova@muhb.cz	16. září 2021

Počet listů: 2 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), vydává na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupené na základě plné moci Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, sídlo Osová 717/20, 652 00 Brno; dále jen žadateli) podle ustanovení § 149 odst.1 správního řádu toto

závazné stanovisko.

Odbor ŽP podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

souhlasí

se zásahem do významných krajinných prvků (dále jen VKP) – vodního toku Nohavického potoka IDVT 10251011 a údolní nivy na pozemcích p.č. 592/4, p.č. 592/9, p.č. 596, p.č. 597/1, p.č. 597/2, p.č. 599/2, p.č. 605/3, p.č. 605/4, p.č. 605/19, p.č. 605/65, p.č. 605/137, p.č. 620/1, p.č. 620/43, p.č. 620/45, p.č. 1096/5, p.č. 1097, p.č. 1098, p.č. 1146/1, p.č. 1146/2, p.č. 1146/3 a p.č. 1146/4, vše v k.ú. Herálec a p.č. 1528 a p.č. 1538, oba v k.ú. Skorkov u Herálce, v rámci akce: **„II/348 Herálec - most ev. č. 348-003“**. Záměrem žadatele je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Stávající most v původní trase silnice bude odstraněn. Mostní konstrukce je navržena železobetonová rámová oblouková, založená na vrtaných mikropilotách. Pod mostem budou vytvořeny bermy kvůli bezproblémové migraci drobných až středně velkých živočichů. Svahy budou opevněny lomovým kamenem uloženým do betonu. V rámci stavby dojde ke kácení cca 55 ks dřevin s dominantním zastoupením bříz bělokorých (*Betula pendula*), jasanů ztepilých (*Fraxinus excelsior*), olší lepkavých (*Alnus glutinosa*) a vrb (*Salix sp.*). Při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona. V tomto případě je příslušným orgánem ochrany přírody Obecní úřad Herálec. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude uvedena v samostatném správním řízení.

Pro provedení zásahu se stanovují tyto podmínky:

- při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušným orgánem ochrany přírody je Obecní úřad Herálec); ostatní dřeviny v blízkosti stavby, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- při stavbě nesmí dojít ke znečištění Nohavického potoka IDVT 10251011 ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu,
- materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány do koryta Nohavického potoka IDVT 10251011 ani na jeho břehy.

Účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupená Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, sídlo Osová 717/20, 652 00 Brno)

O d ů v o d n ě n í

Odbor ŽP obdržel dne 31.8.2021 pod č.j. MHB_OZP/2498/2021/Zk od žadatele žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona. Záměrem žadatele je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Místní ohledání na dané lokalitě nebylo provedeno z důvodu využití protokolu z místního ohledání č.j. MHB_OZP/607/2021/Li-2, které proběhlo dne 16.3.2021 v rámci šetření ve stejné lokalitě. Lze předpokládat, že od té doby zde nedošlo k významným změnám stavu.
Součástí žádosti je projektová dokumentace „II/348 Herálec - most ev. č. 348-003“, plná moc, soupis dřevin navržených ke kácení a stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, státní podnik.
Předmětný záměr se nachází mezi obcí Herálec a obcí Úsobí. Most na komunikaci II. třídy č. 38 přemosťuje Nohavický potok. Nový most bude mírně posunut jižním směrem od stávajícího mostu. V blízkosti uvedeného záměru se nalézá objekt mlýna. Pozemky navazující na uvedenou lokalitu jsou zemědělsky obhospodařované. Technický stav mostu je nevyhovující. Vpravo za mostem se na konci příkopu nachází vsakovací plocha, která bude opevněna kamennou rovnaninou vč. osazení regulačního stavítka a propustku do mlýna. Investiční záměr již byl posuzován v rámci řízení č.j. MHB_OZP/607/2021/Li, ve kterém byla stanovena podmínka vyčlenit rybník jako samostatný stavební hospodářský objekt a blíže rozpracovat dokumentaci k němu. Nyní bylo po dohodě s investorem a majitelem pozemků rozhodnuto o úpravě PD, ze které byl projekt rybníka vypuštěn a nahrazen pouze zmiňovanou vsakovací plochou.

Voda protéká v celé šíři mostu a koryto vodního toku má přirozený charakter. Na uvedené lokalitě rostou převážně břízy (*Betula pendula*), jasany (*Fraxinus excelsior*), olše lepkavé (*Acer sp.*) a vrby (*Salix sp.*). V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Aby nebyla oslabena či narušena ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, nesmí při realizaci záměru dojít ke znečištění toku ropnými či jinými látkami závadnými nejen pro vodu. Při místním ohledání nebyla zaznamenána přítomnost zvláště chráněných organismů.
Požadavky uložené ve výrokové části mají zajistit ochranu daných VKP a dřevin.

Předmětná lokalita je součástí regionálního biokoridoru RBK 440, který patří do systému ekologické stability (dále ÚSES). Ochranu prvků ÚSES upravuje § 4 odst. 1 zákona. Prvky ÚSES jsou vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Dle Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je v uvedené lokalitě zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*) a další. Z tohoto důvodu je nutné tento záměr konzultovat s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírodních zdrojů a EIA, který je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 50 a § 56 zákona.

Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody v závazném stanovisku dle ust. § 4 odst. 2 zákona jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek v závazném stanovisku. S navrhovaným zásahem do VKP uvedeným v žádosti orgán ochrany přírody souhlasí za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 4 odst. 2 zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný odborem ŽP, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu, vydává odbor ŽP uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Upozorňujeme, že toto závazné stanovisko nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení (např. souhlas vodoprávního úřadu, povolení ke kácení dřevin aj.).

P o u č e n í ú č a s t n í k a

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Mgr. Ing. Monika Žáková
referentka odboru
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IDDS 3qdnp8g (zastoupená Projekční kanceláří PRIS s.r.o., Osová 717/20, 652 00 Brno - IDDS 64uu6mg)
Obec Herálec, Herálec 257, 582 55 Herálec u Havlíčkova Brodu – IDDS i9bax7i
Obec Skorkov, Skorkov 29, 582 53 Štoky – IDDS gamb7yd

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 1 – IDDS ksab3eu

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje – oprávněná úřední osoba/linka	Datum
1.9.2021	MHB_OZP/2505/2021/RA	Lenka Rázlová, 569 497 202, lrazlova@muhb.cz	21. září 2021

Počet listů: 2 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 1.9.2021 žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupené na základě plné moci Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, sídlo Osová 717/20, 625 00 Brno (dále jen žadatele) o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Odbor ŽP na základě této žádosti jako orgán ochrany ZPF věcně příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 18 odst. 1 zákona **u d ě l u j e** podle § 9 odst. 8 zákona v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze ZPF za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 348-003 na následujících pozemcích:
A. v katastrálním území Herálec, obce Herálec:
pp.č. 596, druh pozemku zahrada, část o výměře 136 m^2
pp.č. 597/1, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 111 m^2
pp.č. 597/2, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 188 m^2
pp.č. 599/2, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 40 m^2
pp.č. 605/3, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 676 m^2
pp.č. 605/19, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 90 m^2
pp.č. 605/65, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 45 m^2
pp.č. 605/137, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 711 m^2
pp.č. 620/1, druh pozemku orná půda, část o výměře 437 m^2
pp.č. 620/43, druh pozemku orná půda, část o výměře 536 m^2
pp.č. 620/45, druh pozemku orná půda, část o výměře 18 m^2.

Mezisoučet - výměra odnímané půdy v ha = 0,2988.

B. v katastrálním území Skorkov u Herálce, obce Skorkov:
pp.č. 1528, druh pozemku orná půda, část o výměře 41 m^2.

Celková výměra odnímané půdy v ha = 0,3029.

V zájmu ochrany ZPF se dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona stanovují žadateli tato opatření a závazné podmínky:

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.

2) Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných ploch o výměře 3.029 m^2 do hloubky cca 20 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 606 m^3. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích na pozemku p.č. 1096/5 v k.ú. Herálec. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

3) Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy:
- skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 606 m^3 bude rozprostřena na zbývajících částech odnímaných pozemků p.č. 596, 597/1, 597/2, 599/2, 605/3, 605/19, 605/65, 605/137, 620/1, 620/43, 620/45, vše v k.ú. Herálec a na pozemku p.č. 1528 v k.ú. Skorkov u Herálce.

4) Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch:
- žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

5) Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy:
- dle doloženého textového a grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčených pozemcích nacházející meliorační zařízení. Žadatel zajistí, aby vlivem stavby nedošlo ke zhoršení funkčnosti meliorační soustavy na neodnímaných pozemcích náležejících do ZPF.

6) Výkopová zemina:
- v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.

Odvody za trvale odňatou půdu se dle § 11a odst. 1 písmeno b) zákona nepředepisují, poněvadž se jedná o stavbu dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

O d ů v o d n ě n í

Podkladem k udělení souhlasu byla žádost ze dne 1.9.2021 předložená včetně vyhodnocení dle § 9 odst. 6 zákona a dle přílohy k vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. Odnímané pozemky jsou zařazeny dle BPEJ 86701 do V. třídy ochrany, BPEJ 83401 do I. třídy ochrany a BPEJ 83434 do IV. třídy ochrany.
Při posouzení žádosti bylo přihlédnuto k tomu, že záměr nenaruší organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Záměr stavby je v souladu s platnými územními plány Herálec a Skorkov.

P o u č e n í

Tento souhlas je podle § 10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze ZPF, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů. Orgán ochrany ZPF může na návrh žadatele změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, jestliže se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu (§ 10 odst. 2 zákona).

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).

Závazné stanovisko nemá dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu je toto závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

Lenka Rázlová
referentka odboru

Obdrží:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IDDS 3qdnp8g
(zastoupená Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno –IDDS 64uu6mg)

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje – oprávněná úřední osoba/linka	Datum
17.03.2023	MHB_OZP/688/2023/So	Bc. Michaela Sobotková, 569 497 247, msobotkova@muhb.cz	3. dubna 2023

Počet listů: 2 Počet příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen odbor ŽP) podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona o odpadech) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen správního řádu), vydává na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 20.01.2021 společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, sídlo Osová 717/20, 625 00 Brno - Starý Lískovec (dále jen žadatele) ze dne 17.03.2023 toto

závazné stanovisko.

Odbor ŽP podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s odstraněním stavby podléhající ohlášení, nebo povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady:

název akce: „II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“ – odstranění stavby mostu a části silnice II/348
pozemky parc. č.: 592/4, 592/9, 596, 597/1, 599/2, 605/3, 605/4, 605/19, 605/65, 605/137, 616/1, 620/43, 1096/2, 1097, 1098, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1146/4
katastrální území: Herálec
pozemky parc. č.: 1528 a 1538
katastrální území: Skorkov u Herálce
investor: Kraj Vysočina, IČO 70890749, sídlo Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

souhlasí

a stanovuje následující závaznou podmínku z hlediska nakládání s odpady:

do 30 dnů po odstranění stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o předání vzniklých odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Upozorňujeme, že čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Odůvodnění

Dne 17.03.2023 pod č. j. MHB_OZP/688/2023/So obdržel odbor ŽP žádost žadatele o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k odstranění stavby mostu ev. č. 348-003 a části silnice II/348, kterou převádí. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348 a most je umístěn v km 0,143 této silnice. Rok postavení stávajícího mostu je 1894. Opěry

segmentové klenby jsou vyzděny z lomového kamene. Most byl dodatečně rozšířen přidáním 1 ks nosníku ŽMP-62 z každé strany ke klenbě, a proto byly na opěrách vybetonovány nad svahovými křídly úložné prahy. Čelní zdi jsou kamenné a dodatečně omítnuté. Zdi jsou nízké - jen do úrovně vrcholu klenby, přesypávka je minimální. Spodní stavba je úzká a krajnice jsou zakončeny strmými svahy za křídly. Nosnou konstrukcí je kamenná segmentová klenba, dodatečně rozšířená o 1 ks nosníku ŽMP-62 z každé strany. Nosníky jsou uloženy prostřednictvím lepenky. Na nosnících jsou tenké ŽB římsy a nenormové zábradelní svodidlo. Vozovka na mostě je s živičným krytem. Příčný sklon vozovky je jednostranný. V podélném směru je osa komunikace v klesajícím sklonu. Délka přemostění je 5,62 m, délka nosné konstrukce je asi 8,42 m, volná šířka 4 m a celková šířka mostu je 6,7 m. Stávající trasa komunikace zahrnuje nepřehledný úsek se směrovými oblouky o malých poloměrech a bez záchytného systému. Stávající most bude kompletně odstraněn. Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány, ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako odpad nebo nebezpečný odpad. Nosná konstrukce, tvořená kamennou klenbou, bude zbourána na místě a okamžitě odstraněna z toku. Prefabrikované nosníky, které rozšiřují kamennou klenbu, budou sneseny a odvezeny na řízenou skládku. Kamenné opěry budou odstraněny včetně základů. Stávající kamenná svahová křídla budou beze zbytku vybourána. Z výkopových prací budou provedeny výkopy nutné pro demolici stávajících částí mostu. Výkopy jsou uvažované jako svahované ve sklonu min. 1:1. Vytěžená zemina ze stavebních jam se částečně použije pro zpětný zásyp. Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku, humózní zemina se kompletně využije na zpětné ohumusování při vracení okolí stavby do původního stavu.

K žádosti byla přiložena:

- Projektová dokumentace, kterou zpracovala Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec, vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka - ČKAIT 1003412, zodpovědný projektant Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT 1006822, číslo zakázky 19130, datum vyhotovení leden, únor 2023.

V žádosti a projektové dokumentaci byly uvedeny druhy odpadů, které vzniknou při demolici zařazené podle Katalogu odpadů, odhadnuto jejich množství a navržen způsob nakládání s nimi.

Po prostudování předložených podkladů došel odbor ŽP k závěru, že souhlasné závazné stanovisko k odstranění stavby bude vydáno s jednou podmínkou. Protože při odstraňování stavby vznikne více druhů odpadů v celkovém odhadnutém množství 2 972 t, bude odboru ŽP doloženo, jakým způsobem bylo s odpady nakládáno.

Upozorňujeme:

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech. Upozorňujeme na povinnost vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, demoličními a stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady lze předat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Výše stanovená podmínka je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů).

Poučení účastníka

Závazné stanovisko nemá dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu je toto závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

Bc. Michaela Sobotková
referentka odboru
p*odepsáno elektronicky*

Obdrží:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (zastoupena Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec - IDDS 64uu6mg)

Obecní úřad Herálec

Herálec 257, 582 55 Herálec

Č.j. : 723/2011/BR V Herálci dne 19.11.2021

Vyřizuje : Jiří Ulrich, tel.602665844, e-mail: starosta@heralec.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Obecní úřad Herálec, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě žádosti **Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,** příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 zastoupené na základě Plné moci ze dne 20.01.2021 společností **Projekční kanceláří PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno** (dále jen žadateli) vydává, jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto

závazné stanovisko:

I.

žadateli se uděluje souhlas s pokácením:

-3 ks bříza bělokorá – obvody kmenů 31 cm, 30 cm, 33 cm, na pozemku p.č.605/137 k.ú. Herálec (*1,6,7)*

- 2 ks bříza bělokorá – obvody kmenů 27/25 cm, 35 cm na pozemku p.č. 605/4 k.ú Herálec,*(8,9),* pozemky p.č. 605/137 a 605/4 k.ú. Herálec jsou ve spoluvlastnictví Muttl Martin ½ a Muttl Štěpán ½ , Kosovy 7, 582 53 Úsobí

- 1 ks bříza bělokorá – obvod kmene 27/24 cm, na pozemku p.č. 599/2 k.ú. Herálec *(2),)* ve spoluvlastnictví (SJM) Oldřich Výborný a Ludmila Výborná, Herálec čp.60, PSČ 582 55 Herálec

- 1 ks dub letní – obvod kmene 48/26 cm, na pozemku p.č. 597/2 k.ú. Herálec *(30)*

- 4 ks olše lepkavá – obvod kmene 48 cm, 51cm, 43 cm, 49 cm, na pozemku p.č. 597/2 k.ú. Herálec*(28,29,32,33)*

- 1 ks olše lepkavá – obvod kmene 42 cm, na pozemku p.č. 605/19 k.ú. Herálec*(31)*

- 1 ks jilm vaz – obvod kmene 34 cm, na pozemku p.č. 605/19 k.ú. Herálec*(34)*

- 1 ks vrba křehká – obvod kmene 958/40 cm, na pozemku p.č. 605/19 k.ú. Herálec*(35),* pozemky p.č. 597/2 a 605/19 k.ú. Herálec jsou ve vlastnictví Oldřich Výborný, Herálec čp.60, 582 55 Herálec

- 1 ks Javor horský – obvod kmene 64 cm, na pozemku p.č. 1098 k.ú. Herálec *(49)* ve spoluvlastnictví (SJM) Oldřich Výborný a Ludmila Výborná, Herálec čp.60, PSČ 582 55 Herálec

---

- 3 ks olše lepkavá - obvody kmenů 30 cm, 30 cm, 28 cm, na pozemku p.č. 605/3 k.ú. Herálec *(11,26,27)* ve spoluvlastnictví Messany Lenka, Revoluční 316/18, Zeleneč, PSČ 250 91 Zeleneč ½ a Sedlmajerová Hana, Devětsilová 482, Květnice, PSČ 250 84 Květnice ½

- 23 ks vrba křehká – obvody kmenů 24/26/28/18 cm, 28/26/20/20 cm, 34/29 cm, 26/25 cm, 26 cm, 26 cm, 29/19/15/14 cm, 32/12 cm, 29/26 cm, 28/16 cm, 25 cm, 28 cm, 36 cm, 30/27/27 cm, 28 cm, 42 cm, 32 cm, 35 cm, 29/28/27/25 cm, 28 cm, 30/22 cm, 32 cm, 27 cm, na pozemku p.č. 605/3 k.ú. Herálec*(11,12,13,14,15,16,17.18,,19,20,21,22,23,24,37,38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45)* ve spoluvlastnictví Messany Lenka, Revoluční 316/18, Zeleneč, PSČ 250 91 Zeleneč ½ a Sedlmajerová Hana, Devětsilová 482, Květnice, PSČ 250 84 Květnice ½

- **1x stromová skupina** – 1x Acer platanoides, 10x Alnus glutinosa, 3x Fraxinus excelsior, 1x Padusavium, 30x Salix fragillis – obvod kmene 25 cm, na pozemku p.č. 605/3 k.ú. Herálec *(10)* ve spoluvlastnictví Messany Lenka, Revoluční 316/18, Zeleneč, PSČ 250 91 Zeleneč ½ a Sedlmajerová Hana, Devětsilová 482, Květnice, PSČ 250 84 Květnice ½

- **1x stromová skupina** – 15x Alnus glutinosa – obvod kmenů 18 cm, na pozemku p.č. 605/3 k.ú. Herálec *(25)* ve spoluvlastnictví Messany Lenka, Revoluční 316/18, Zeleneč, PSČ 250 91 Zeleneč ½ a Sedlmajerová Hana, Devětsilová 482, Květnice, PSČ 250 84 Květnice ½

- **1 ks bříza bělokorá** – obvod kmene 40 cm, na pozemku p.č. 1065/5 k.ú. Herálec *(55)* ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

- **4 ks Jasan ztepilý** – obvod kmene 64 cm, 36 cm, 56 cm, 67 cm, na pozemku p.č. 1065/5 k.ú. Herálec *(3,4,5,54)* ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

- **6 ks Jasan ztepilý** – obvod kmene 68 cm, 75 cm, 62 cm, 52 cm, 50 cm, 55 cm, na pozemku p.č. 1097 k.ú. Herálec *(46,47,50,51, 52,53)* ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

- **1 ks Javor mléčný** – obvod kmene 116 cm, na pozemku p.č. 1097 k.ú. Herálec *(48)* ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

---

- obvody kmenů jsou měřeny v prsní výšce 130 cm nad zemí, číslování dřevin dle „Hodnocení vlivu zásahu...." vypracovaném autorizovanou osobou – ing. Vilém Turek, Šumice 482, PSČ 687 31
  Dotčené pozemky ve vlastnictví fyzických osob jsou Smluvně pronajaty Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „II/348 Herálec-most ev.č.348-003„ dle přiložené projektové dokumentace, zhotovitel Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:
1. Kácení dřevin/zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Omezení doby kácení se stanovuje na dobu vegetačního klidu – říjen až březen následujícího roku

II.
žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby celkem ve výši 85 ks, v druhové skladbě 37 ks Javor klen a javor babyka, 18 ks jasan ztepilý, 20 ks dub letní a 10 ks lípa srdčitá ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

- Náhradní výsadba bude dle doporučení z Biologického hodnocení ing. Jurkem provedena na pozemcích ve vlastnictví Obce Herálec p.č. 605/128; 605/131; 605/134; 605/136; 620/42; 620/44; 620/45 k.ú. Herálec, dále v okraji nově vybudované komunikace na pozemku p.č. 620/1 a 604/1 k.ú. Herálec . Dále na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, majetkové správě KSÚS – p.č. 1097 a p.č. 1146/1 k.ú. Herálec
- Pro přesné určení výsadeb je nutno zpracovat plán ozelenění včetně druhové výsadby vhodných dřevin na určených a rekultivovaných pozemcích (dub, jasan, javor, lípa), včetně tělesa náspu nové komunikace
- Vysazované dřeviny – 12 ks javor babyka a 10 ks lípa srdčitá - na rekultivovaných pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, podél nové komunikace, budou s kořenovým balem a s obvodem kmínku min. 6 cm– 8 cm (obvod kmínku bude měřen v 1 m nad zemí). Technologie výsadby: kopání jam o 1/3 větší než kořenový bal vysazovaných rostlin, ukotvení stromů textilií ke 3 kůlům s použitím ochrany kmene proti okusu zvěří, vytvoření závlahových mís, zálivka rostlin dle klimatických podmínek,

- Vysazované dřeviny – 20 ks dubl etní , 20 ks jasan ztepilý a 23 ks Javor klen - na pozemcích ve vlastnictví obce Herálec mohou být prostokořenné o minimální výšce sazenic 1,5m; technologie výsadby kopání jam o 1/3 větší než kořenový systém vysazovaných dřevin, ukotvení stromů textilií k alespoň jednomu kůlu, zabezpečení ochrany kmene proti okusu zvěří
- Dle doporučení pro výsadbu je nutno vycházet ze standartů : SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině(AOPK ČR 2016), SPPK A02 001 Výsadba stromů (AOPK ČR 2021), SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů (AOPK ČR 2014),
- Výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,
- Ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam),
- Kácení i následný úklid bude proveden žadatelem bezprostředně před zahájením stavebních prací a na základě pravomocného povolení, za dodržení všech bezpečnostních předpisů.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let po kolaudaci dokončené stavby: „II/348 Herálec-most ev.č.348-003„ . Žadatel vyzve obecní úřad Herálec ke kontrole výsadby po jejím dokončení a následně za 5 let od provedení náhradní výsadby,

Odůvodnění

Obecní úřad Herálec obdržel dne 2.září 2021 od projekční kanceláře PRIS spol. s.r.o., zastupující v Plné moci investora stavby „II/348 Herálec-most ev.č.348-003„ Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Herálec, k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Záměrem investora je stavba: „II/348 Herálec-most ev.č.348-003„ v k.ú. Herálec, stavba řeší úpravu směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 včetně výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Nový most o jednom poli nahradí stávající most ve špatném technickém stavu. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz, původní most bude odstraněn včetně komunikace a plochy zrekultivovány.

K projektu bylo zpracováno „Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v současném platném znění, zpracované ing. Vilémem Jurkem, Šumice 482, PSČ 687 31, který je přílohou žádosti. Z tohoto hodnocení je zřejmé, že dojde k negativnímu vlivu na krajinný ráz ač jednotlivé dřeviny či skupiny dřevin vyrůstajících z jednotlivých pařezů jsou náletové, neudržované, sněhem a větry rozlámané i s vývraty, jedná se o běžné dřeviny jejichž funkční a estetický význam, dle názoru místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny, je nízký. Pozemky na nichž předmětné dřeviny rostou již dlouhodobě neslouží svému původnímu účelu, jsou zamokřené a stávající zemědělskou mechanizací neobhospodařovatelné. Dosud jsou však vedeny jako trvalý travní porost, jsou ve vlastnictví fyzických osob a pro jejich dočasné využití ke stavebnímu záměru byly uzavřeny s jednotlivými majiteli Nájemní smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Dřeviny podél stávající komunikace II/348, které jsou navrženy ke kácení jsou neudržované, poškozené mechanizačními prostředky zemědělců či od zimní údržby komunikací včetně větví polámaných větrem. Jedná se převážně o jasany, které zde již nemají perspektivu zdárného růstu.

S kácením dřevin orgán ochrany přírody souhlasí z důvodu investičního záměru, který lze vyhodnotit jako závažný a který nelze realizovat jiným technickým řešením tak, aby mohly být dřeviny zachovány a ochráněny před poškozením. Stavebním záměrem s následnou rekultivací a kompenzační výsadbou náhradních dřevin nedojde k zásadnímu vlivu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

Kácení je možno provést až na základě pravomocného rozhodnutí ve věci kácení dřevin, bezprostředně před zahájením realizace stavby vyžadující odstranění dřevin, aby nedošlo k neopodstatněnému kácení dřevin

Likvidací výše uvedených dřevin bez náhrady by vznikla ekologická újma.

Náhradní výsadba byla uložena na pozemcích ve vlastnictví Obce Herálec p.č. 605/128; 605/131; 605/134; 605/136; 620/42; 620/44; 620/45 – mez podél orné půdy, dále na rekultivovaných pozemcích a v okraji nově vybudované komunikace na pozemku p.č. 620/1 a 604/1 vše v k.ú. Herálec . Dále na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, majetkové správě KSÚS – p.č. 1097 a p.č. 1146/1 k.ú. Herálec. Náhradní výsadba byla oproti návrhu biologického hodnocení ponížena z důvodu nedostatečného prostoru pro výsadbu a minimální rozponu mezi dřevinami pro jejich zdárný růst. Pro přesné určení výsadeb je stanoveno vypracování plánu ozelenění s druhovou výsadbou vhodných dřevin na navržených pozemcích.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 8 odst. 6 zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný odborem ŽP, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává odbor ŽP uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

Poučení účastníka

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

Jiří Ulrich
Starosta obce Herálec

Obecní úřad HERÁLEC
Okres Havlíčkův Brod

Obdrží žadatel:
- 1X Projekční kancelář PRIS spol s.r.o., Osová 20, 625 00 Brna
- 1X SPIS

Na vědomí:
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Stavební úřad, Žižkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA
ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A GIS

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
D/S- 0312/2020 - Hol	MHB_ORM/76/2020/Kuč-9 JID: 33252/2020/muhb	Ing. Vladimír Kučírek, 569 497 132, vkucirek@muhb.cz	28. únor 2020

Počet listů: 1 Počet listů příloh: 1

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

Vyjádření k záměru přeložky silnice II/348 v obci Herálec dle Územního plánu Herálec

Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že záměr týkající se přeložky silnice II/348 v obci Herálec (dle přiložené situace stavby) je **v souladu** s platnou územně plánovací dokumentací Územním plánem Herálec, který byl vydán Zastupitelstvem obce dne 15.11.2011 a nabyl účinnosti 7.12.2011, ve znění Změn č. 1, 2 a 3 (nabytí účinnosti poslední změny dne 12.6.2018).
Při posouzení navrhovaného záměru silnice II/348 v obci Herálec jsme vycházeli z následujících skutečností:

- Trasa přeložky silnice je prakticky v celé části v koridoru dopravní infrastruktury K5, který je vymezen pro rekonstrukci mostu a směrovou úpravu silnice II/348 u Nohavického mlýna. Tento koridor je zároveň vymezen jako veřejně prospěšná stavba WD05 pro kterou lze, v souladu s § 170 Zákon č. 183/2006 Sb., práva k pozemkům a stavbám potřebným pro její uskutečnění odejmout nebo omezit.
- Marginální část navrhované silnice II/348 navržená na pozemku parc.č. 596 v k.ú. Herálec se nachází v zastavěném území, stabilizované ploše bydlení s využitím „BV - bydlení venkovského charakteru". Dle podmínek pro využití ploch je v těchto plochách mimo jiné stanoveno, že slouží převážně pro bydlení, zahrnují však také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Pro úplnost uvádíme, že úplné znění Územního plánu Herálec je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod - http://www.muhb.cz/up%2Dheralec%2Duplne%2Dzneni%2Dpo%2Dvydani%2Dzmeny%2Dc%2D1%2Daz%2Dc%2D3/ds-28195/archiv=0&p1=73840.

S pozdravem

Městský úřad
odbor rozvoje města
Havlíčkův Brod
320

Ing. Vladimír Kučírek
vedoucí úseku územního plánování a GIS

Příloha: situace přeložky silnice II/348 v obci Herálec


SITUACE - NOHAVICKÝ MLÝN
1:500
0+000
0+100
0+200
0+288
k.ú. Herálec 632693
LEGENDA
HRANY - NOVÝ STAV
HRANY - STÁVAJÍCÍ STAV
MATASTR. HRANICE
CSA KONUNKAŽE
STAVENÍ
VOZOVKA - ASFALT

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
	KUJI 4608/20201-Há/V/09 ODSH 34/2021	Iveta Hájková 564 602 329	25. 01. 2021

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“
Místo stavby: Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Herálec, k. ú. Skorkov u Herálce
Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro územní řízení.

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348 v Kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod.
Předmětem stavby je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby mostu přes Nohavický potok. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz. Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,50/50 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, šířka vodícího proužku 0,25 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Nový most o jednom poli a normový zádržným systémem nahradí stávající, který se v původní trase II/348 odstraní. Stávající most je ve špatném technickém stavu a silnice je v místě mostu nevhodně směrově vedena. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Jedná se o trvalou stavbu. Jedná se o novou stavbu. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikace. Předpokládané zahájení výstavby je v květnu 2022. Celková doba výstavby je odhadnuta na 20 týdnů. Výstavba mostu může proběhnout nezávisle na stavbě komunikace.

Krajský úřad se stavbou dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení stavby „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“ **souhlasí bez připomínek.**

Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 19. 01. 2021 žádost od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno (dále jen „žadatel“) o vydání závazného stanoviska k dokumentaci územní řízení na stavbu „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“.

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348 v Kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Předmětem stavby je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby mostu přes Nohavický potok. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz. Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,50/50 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, šířka vodícího proužku 0,25 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Nový most o jednom poli a normový zádržným systémem nahradí stávající, který se v původní trase II/348 odstraní. Stávající most je ve špatném technickém stavu a silnice je v místě mostu nevhodně směrově vedena. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Jedná se o trvalou stavbu. Jedná se o novou stavbu. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.

Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikace. Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2022. Celková doba výstavby je odhadnuta na 20 týdnů. Výstavba mostu může proběhnout nezávisle na stavbě komunikace.

Účelem stavby je, že rekonstrukcí mostu a předmětné silnice se zvýší bezpečnost provozu a výrazně se prodlouží životnost stavby. Před začátkem a za koncem úpravy komunikace bude komunikace plynule navazovat na stávající šířkové uspořádání.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí s předmětnou akcí bez připomínek. Proto krajský úřad vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání

V Jihlavě 25. 01. 2021

Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V H A V L Í Č K O V Ě B R O D Ě
odbor dopravy
Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Č.j.: MHB_DOP/1080/2021/HT Havlíčkův Brod, dne 29.1.2021
Vyřizuje: Trtíková Hana, DiS.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS SPOL. S R.O., OSOVÁ 717, 625 00 BRNO

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě: ***„II/348 Herálec-most ev.č.348-003“***

Odboru dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako silničnímu správnímu úřadu příslušnému dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů byla předložena k posouzení PD pro výše uvedenou stavbu. Předmětem stavby je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz. Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,5/50 s šířkou jízdního pruhu 3,00 m, šířka vodícího proužku 0,25 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem nahradí stávající, se v původní trase II/348 odstraní. Stávající most je ve špatném technickém stavu a silnice je v místě mostu nevhodně směrově vedena. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.

Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů a ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vydává ke shora uvedenému záměru dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.

souhlasné vyjádření

k realizaci stavby: „II/348 Herálec-most ev.č.348-003“. Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě k umístění uvedené stavby dle předložené dokumentace nemá připomínky.

Upozorňujeme, že před vlastním zahájením stavebních prací je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jestliže stavbou dojde k zásahům do místní komunikace popř. k záboru, upozorňujeme, že před vlastním zahájením stavebních prací v silničním pozemku je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení o zvláštním užívání místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dle § 25. Žádost předkládá zhotovitel předmětné stavby a to v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejméně 25 dnů před vlastním zahájením stavby, aby dopravní úřad měl možnost projednat věc s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Dále upozorňujeme, že před vlastním ukončením stavebních prací je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Žádost o stanovení místní úpravy provozu předkládá zhotovitel předmětné stavby a to v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, nejméně 2 měsíce předem, aby dopravní úřad měl možnost projednat věc s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Bc. Martin Stehno
vedoucí odboru dopravy

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 269056/2023-1322 Brno 21. března 2023
Sp.zn. 150244/2023-1322-OÚZ-BR

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
IČ: 46974806
Osová 20
625 00 Brno

Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení
II/348 Herálec-most ev.č. 348-003, k.ú. Herálec, k.ú. Skorkov u Herálce
K čj. D/s 0671/2023 - Kov

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru úpravy směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 včetně výstavby nového mostu přes Nohavický potok v k.ú. Herálec, k.ú. Skorkov u Herálce tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Bc. Zuzana Pernicová
rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 150244/2023-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPJ-6391-5/ČJ-2021-161606

Havlíčkův Brod 20. března 2023
Počet stran: 2

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
ID DS: 3qdnp8g

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003 – stanovisko ke stavebnímu řízení
K zn.: D/S – 0672/2023 - Kov

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci „II/348 Herálec – most ev. č. 348-003“ ve stupni DSP, Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující.

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění a na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení s případnými zdůrazněními či podmínkami v níže uvedených bodech.

1. **Stanovisko ke stavbě a k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:**
   - Byla předložena dokumentace se situací stavby (viz ilustračně 2. strana).
   - S vydáním stavebního povolení souhlasíme.
   - Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
   - Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, bude ve formě souhlasu vydáno pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.

2. **Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu** na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu**:**
   - S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit až před zahájením činností dle aktuální dopravní situace.

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

- Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

Na vědomí:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno
ID DS: 64uu6mg

Zpracoval: por. Bc. Petr Tomšovský
komisař

npor. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
vedoucí oddělení



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

DSP

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM 2/2023
NÁZEV AKCE II/348 Herálec – most ev. č. 348-003			FORMÁT 14 A4
			MĚŘÍTKO 1:250
			ÚČEL DSP
			ČÍS. ZAKÁZKY 19130
			ARCHIVNÍ ČÍS. C.3_KSIT.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY KOORDINAČNÍ SITUACE			ČÍS. SOUPRAVY / PŘÍLOHA C.3

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 28. února 2022

Č.j.: KHSV/04460/2023/HB/HOK/Liš
Sp. značka: S-KHSV/04460/2023
Vyřizuje: Mgr. Lenka Lišková, 569 474 223, lenka.liskova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava

V zastoupení:
Projekční kancelář PRIS spol. s. r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806

„II/348 Herálec – most ev.č. 348/003“ – projektová dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „II/348 Herálec – most ev.č. 348/003“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „**II/348 Herálec – most ev.č. 348/003**“ pro stavební řízení stavebního záměru s odkazem na § 82 odst. 2 písm. t), § 30, § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 21. 2. 2023 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost zplnomocněného zástupce investora stavby o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „II/348 Herálec – most ev.č. 348/003“, kterou vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Brno. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava.

Projektová dokumentace řeší úpravu směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 vč. výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Jedná se o projektovanou výstavbu nového mostu ev.č. 348-003, který bude mírně posunut jižním směrem od stávajícího mostu. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Herálec a Úsobí na silnici II/348 v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Most je umístěn v km 0,143 silnice II/348 KÚ Herálec [638293] a KÚ Skorkov u Herálce [748391]. Nové směrové vedení komunikace zajistí plynulejší a bezpečnější provoz. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem nahradí stávající, který se v původní trase II/348 odstraní. Mostní konstrukce je navržena jako železobetonová přesypaná rámová oblouková o délce přemostění 6,5 m. Most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Směrové řešení komunikace se mění a s tím je spojena i výstavba nového mostu v nové poloze. Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 260 m, kategorie pozemní komunikace je S7,5/50 s šířkou jízdního pruhu 3,00 m, šířka vodícího proužku 0,25 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Stavba bude probíhat za vyloučeného silničního provozu v místě mostu. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o přestavbu stávajícího mostu, a to na dopravně nevýznamné komunikaci (dle výsledků celostátního sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita dopravy v tomto úseku komunikace pouze 628 vozidel/24 hodin), při které nedojde k navýšení intenzity dopravy, a tedy i hluku, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje zpracování

akustické studie či provedení měření hluku. Změnou směrového vedení komunikace dojde k oddálení komunikace od stávající dotčené obytné zástavby (rodinný dům č.p.60). V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Kristýna Štěpánová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Projekční kancelář PRIS spol. s. r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 717/20
625 00 Brno
(prostřednictvím DS)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
21. ledna 2021	KUJI 5316/2021	Mgr. Štěpán Koubek 564 602 380 Koubek.S@kr-vysocina.cz	5. února 2021

Věc: Vyjádření vedení linkové dopravy po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 348-003 – silnice II/348

Vážení,

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k uzavírce silnice II/348 mezi obcemi Herálec a Úsobí, z důvodu rekonstrukce mostu, následující:

Navrhujeme následující dopravní řešení:

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze zastávky „Herálec,,křiž.“ – dále II/348 – III/3483 – III/3484 – Skorkov – obsloužit zastávku „Skorkov,,“ – III/1312 – III/3486 - Úsobí - dále v původní trase.

Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek.

V předmětném úseku v současné době provozují veřejnou linkovou dopravu dopravce ICOM Transport a.s. (linka 760750).

V případě jakýchkoliv změn nás informujte z důvodu zajištění dopravní obslužnosti.

Důležité upozornění: Do doby realizace stavebních prací může dojít ke změně dopravce a vedení linek. Žádost o souhlas s dočasným přemístěním zahájením zastávek na území Kraje Vysočina musí zhotovitel předložit dopravnímu úřadu (paní Mgr. Marcela Krpálková nebo pan Ing. Jozef Hrnčiar) minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Došlo: 19. 4. 2022
Č.j.: 1125/2022
Číslo zakázky: 19130
Vyřizuje: Olevřel

CRDUX00IUS5U

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SOP0898/22-2/Ka
Č. j.: DUCR-22516/22/Ka
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 19. dubna 2022
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
+420 602 377 580
E-mail: kubat@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 12. dubna 2022 žadatelem : **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno, IČ:46974806,**

souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení stavby

k.ú. Herálec
"II/348 Herálec - most ev. č. 348 - 003"

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Havlíčkův Brod - Humpolec v žkm cca 13,965 – 14,050 v minimální vzdálenosti cca 40 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 592/4, 592/9, 596 a dalších v k.ú. Herálec.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 12. dubna 2022 žádost právnické osoby : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno, IČ:46974806 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světel nebo barevných ploch s drážními

znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu.

Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (47)

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno

Spis

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8547/2022-SŽ-OŘ BNO-OPS
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Zdeněk Petrů
Telefon +420 972 646 569
Mobil +420 724 557 423
E-mail PetruZ@spravazeleznic.cz

Datum 28. duben 2022

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace
ke stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OŘ Brno"), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

Název stavby:	**II/348 Herálec – most ev.č. 348-003**
Místo stavby:	v ochranném pásmu dráhy na pozemcích p.č. 620/43, 1096/5 a 1151/1 v k.ú. Herálec
Trať:	Havlíčkův Brod – Humpolec (EKDNU 639 HT4) vlevo v žkm 13,965 – 14,050
TÚDÚ:	1221
Žadatel:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
Stavebník/Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Předmětem stavby je úprava směrového a výškového vedení stávající komunikace II/348 včetně výstavby nového mostu přes Nohavický potok. Stávající most je ve špatném technickém stavu a silnice je v místě mostu nevhodně směrově vedena. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Jedná se o trvalou stavbu. Stávající silnice a most budou odstraněny a plochy zrekultivovány.

Vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vloženo formou přílohy.

Správa železnic, státní organizace s umístěním stavby v ochranném pásmu dráhy
souhlasí

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, Vinohrady.

2. *Vyjádření O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení:*

   V případě pohybu osob při stavebních činnostech v kolejišti, či v ochranném pásmu dráhy je podmínkou dodržování zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisu SŽDC Ob 1 díl II, Pravidla pro vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných, a to včetně pravidla vydávání vstupů do prostoru ŽDC a pozemků v OPD.

   Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

opatření. Požadujeme v tomto smyslu doplnit TZ či jinou vhodnou část projektové dokumentace.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů a zajištění volného přístupu k vnějším odběrním místům).

Technologický postup prací s ohledem na opravu povrchu či použití živic v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů, popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

Upozorňujeme, že v případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 §15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.

3. *Vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava (dále jen SSZT Jihlava):*

   V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě SSZT Jihlava. Přibližný zákres není k dispozici z důvodu nedávno proběhlé stavby "Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec". Realizaci stavby prováděla firma STARMON s.r.o. Před započetím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Kontaktní osoba p. Šeba Jakub, tel. 972 646 348, mobil 606 712 972. Ochranné pásmo inženýrských sítí ve správě SSZT Jihlava je 1m na obě strany.

4. *Vyjádření Správy tratí Jihlava (dále jen ST Jihlava):*

   Požadujeme provést výměnu asfaltového povrchu vozovky včetně pružné zálivky do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje u železničního přejezdu P3791 v žkm 14,053 trati Havlíčkův Brod - Humpolec.

   Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný stavební materiál, vykopaná zemina či jiný odpad. Vše musí být řádně likvidováno ve smyslu zákona 541/2020 Sb.

   Minimálně 14 dní před zahájením prací bude tato skutečnost oznámená vedoucímu provozního střediska TO Havlíčkův Brod p. Dvořákovi, kontakt: tel.972 645 122 nebo mobil 725 090 569.

   Bez účasti pracovníků ST Jihlava nelze provádět práce v blízkosti provozované trati. Technický dozor bude hrazen z finančních zdrojů investora. Cena je 650,- Kč/hod.

5. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „**II/348 Herálec – most ev.č. 348-003**".

Jako účastník územního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do stavebního povolení popř. jen rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ust. § 7 odst.3 nebo § 9 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) žádáme o uvádění našeho čísla jednacího pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:
Příloha 1: vyjádření ČD – Telematika a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2655836

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e49a8882-fbda-4375-b1e5-571e1b462e7a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk PETRŮ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2022 07:45:04

6ab3ab7f-48d5-47db-afff-82a075f8aea6

DISTRIBUCE

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0014387004 ProcesID:CS-20230411T122244-0001 DocExtID:0000000059882049 BOID:001A4A1A122D1EEDB68A5983589975E
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0013377900 DocID:00104614686 1 IA:151\p21-247914230 Ver:X595D230 QUICK str:1 lst:1

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
Brno
625 00 STARÝ LÍSKOVEC

D0000000101881057008

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001132761663	Vlastimil Lžičař / 800 850 860	Plzeň 11. 4. 2023

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 16. 3. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Herálec, Skorkov u Herálce vedená pod názvem “II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **nadzemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m – u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže než 1 metr od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení nebo reklama.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0014387004 ProcesID:CS-20230411T122244-0001 DocExtID:0000000059882049 BOID:001A4A1A122D1EEDB68A59835899175E
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0013377900 DocID:0010146861 IA:151\p21-24791423 0 Ver:X595D230 QUICK str:2 lst:1

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

D0000000101881057008

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0014387004 ProcesID:CS-20230411T122244-0001 DocExtID:0000000059882049 BOID:001A4A1A122D1EEDB68A5983589917 5E
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0013377900 DocID:0010461468 61 IA:151\p21-247914230 Ver:X595D230 QUICK str:3 lst:2

S pozdravem

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

D0000000101881057008

4P100 eq e: eq xtID:0014387605 ProcesID:CS-20230411 124901-0001 DocExtID:0000000059885023 OID:001A4A1A122D1EED 68AC F9AA12F7E0
ONM:ZISÚCSP N Doc e:CZ05IAe/(6) SAPt :Do is-DOP-D39 ZakID:0013377900 DocID:0010461475 82 IA:157\p22-247608225 Ver:X595D230 UICK str:1 lst:1

DISTRIBUCE

Projekční kancelář P IS s ol. s r.o.
Osová 20
rno
625 00 S A Ý LÍSKOV C

D000000010188110240 5

NAŠ ZNAČKA	VYŘIZUJ / LINKA	MÍS O OD SLÁNÍ / DN
001132761559	Vlastimil Lžičař / 800 850 860	Plzeň 11. 4. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená aní, vážený ane,

dovolte nám, ab chom reagovali na Vaši žádost ze dne 16. 3. 2023, ve které nás žádáte o v dání v jádření k rojektové dokumentaci ro účel DSP.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na ozemku arcelní číslo dle PD v katastrálním území Herálec, Skorkov u Herálce vedené od názvem „II/348 Herálec – most ev.č. 348-003“ se nachází zařízení **nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV** v majetku rovozovatele distribuční soustav s olečnosti Č Z Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Dodržet odmínk uvedené ve v jádření č. 1132761559 (Souhlas s umístěním stavb a s rováděním činností v ochranném ásmu elektrického zařízení).

2. Podmínkou ro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustav , res . v ochranném ásmu je latné sdělení o existenci zařízení v majetku s olečnosti Č Z Distribuce, a. s., ro výše uvedené zájmové území, které získáte rostřednictvím Geo ortálu (geo ortal.cezdistribuce.cz), ři dodržení odmínek uvedených ve sdělení a v tomto v jádření.

3. Místa křížení a souběh ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi ro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktur musí být v rojektován a roveden v souladu s latnými normami a řed is , zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN N 50110-1, ČSN N 50341-1, ČSN 3 6005 a PN 33 0000-6, PN 33 3301.

4. U nadzemního vedení nn budou ro stavb a konstrukce dodržen odstu ové vzdálenosti uvedené v PN 33 3302 a hranu výko u do oručujeme ři realizaci stavb umístit min. 1 m od základové části od ěrného bodu.

5. Při realizaci stavb a/nebo rovádění související činnosti nesmí dojít v žádném ří adě k nebez ečnému řiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem od na ětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, dle PN 33 0000-6 s vazbou na ČSN N 50110-1, okud není větší vzdálenost stanovena v jiném řed isu (na ř. ČSN ISO 12480-1). V ří adě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel ovinen ožádat o v nutí ředmětného elektrického

R4P100 ReqTy e:Q ReqExtID:0014387605 Proce ID:C -20230411T124901-0001 DocExtID:0000000059885023 BOID:001A4A1A122D1EEDB68ACEF9AA12F7E0
BONM:ZI UC PRN DocTy e:CZ05IAe/(6) APty :Do i -DOP-D39 ZakID:0013377900 DocID:001046147582 IA:157\ 22-247608225 Ver:X595D230 QUICK tr:2 I t:1

ařízení, případně o dočasné zaizolování vo ičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hro í při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

10. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

D00000001018111024 05

S pozdravem

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 539771/22 **Číslo žádosti: 0122 390 205 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	II/348 Herálec-most ev.č.348-003	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Herálec, Skorkov
	Kat. území / č. parcely	Herálec; Skorkov u Herálce
Platnost Vyjádření		**3. 3. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 3. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 3. 2022 pod č.j 539771/22;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Macho Petr, Pražská tř. 2239 České Budějovice, e-mail: petr.macho@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**”). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Wasserbauer Josef, mobil: 602450375, e-mail: josef.wasserbauer@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Číslo jednací: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 539771/22 Číslo žádosti: 0122 390 205

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUACE 1:250



II/348 Herálec - most ev.č. 348-003
Jako majitelé pozemků p.č. 592/4, 592/9, 596, 597/1, 599/2, 605/19, 620/43, 10981146/4, 1528 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemků dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemků dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Souhlasím: Výborná
Výborná L.

Rostislav Otevřel

Od: Ivan Minář <minarcz@post.cz>
Odesláno: pondělí 6. března 2023 10:42
Komu: Rostislav Otevřel
Předmět: Re: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

Dobrý den,
manželé Výborní mají na druhém břehu potoka zemědělskou půdu, kterou pravidelně obhospodařují.
Provizorní lávku přes potok tedy rozhodně potřebují.
S pozdravem

PhDr. Ivan Minář
tel. 732 402 590

---------- Původní e-mail ----------
Od: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>
Komu: minarcz@post.cz
Datum: 6. 3. 2023 7:01:42
Předmět: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

Dobrý den,

chtěl bych Vás oslovit jako právního zástupce manželů Výborných (nevím, zda je to stále platí, ale v minulosti jste za ně komunikoval s investorem) s dotazem ohledně výstavby přeložky komunikace II/348 vč. mostu.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Na začátku stavby dojde k odstranění původního mostu a z tohoto důvodu bych se chtěl dotázat manželů Výborných, zda **budou požadovat zřídit provizorní lávku přes Nohavický potok** tak, aby se dostali do Herálce.

Děkuji za odpověď, případně jsem na telefonu.

S pozdravem

Rostislav Otevřel

_____

Ing. Rostislav OTEVŘEL

projektant

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Tel: +420 547 214 460

SITUACE 1:500



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Messany Lenka, jako spolumajitelka pozemku p.č. 605/3 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemků p.č. 605/3 dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemků p.č. 605/3 dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Dne: 17.2.2022

Messany Lenka

Podpis: Lenka Messany

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Cejlová 20, 625 00 Brno
Došlo: 22. 2. 2022
Č.j.: 0566/2022
Číslo zakázky: 19130
Vyřizuje: Olevřel

SITUACE 1:500



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Sedlmajerová Hana, jako spolumajitelka pozemku p.č. 605/3 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemků p.č. 605/3 dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemků p.č. 605/3 dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Dne: 9.2.2022

Sedlmajerová Hana

Podpis: Sedlmajerová

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Došlo: 17.2.2022
Č.j.: 0516/2022
Číslo zakázky: 19130
Vyřizuje: Otevřel

SITUACE 1:500



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Mutl Martin a Mutl Štěpán, jako spolumajitelé pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Dne: 19. 3. 2022 Dne: 19. 3. 2022

Mutl Martin Mutl Štěpán

Podpis: Podpis:

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

SITUACE 1:500



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Mutl Martin a Mutl Štěpán, jako spolumajitelé pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemků p.č. 605/4, 605/65 a 605/137 dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Dne: 19.3.2022 ..... Dne: 19.3.2022 .....

Mutl Martin

Mutl Štěpán

Podpis: ..... Podpis: .....

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

SITUACE 1:500



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Obec Herálec, jako majitel pozemku p.č. 616/1 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemku p.č. 616/1 dle záborového elaborátu
- s trvalým záborem pozemku p.č. 616/1 dle záborového elaborátu
- s trvalým odnětím pozemku ze ZPF
- s kácením vzrostlých stromů

Dne: 8.4.2022

Obec Herálec
Herálec 257, 582 55 Herálec
IČ: 00267457, DIČ: 00267457
IDDS 19baxt7

Mutl Martin

Podpis: .....

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

SITUACE 1:250



II/348 Herálec – most ev.č. 348–003

Lesy ČR s právem hospodařit se svěřeným majetkem – pozemek p.č. 1146/3 v KÚ Herálec [638293] souhlasí dle §184a zákona č. 183/2006 Sb.:

- s předloženým stavebním záměrem
- s dočasným záborem pozemku p.č. 1146/3 dle záborového elaborátu

Dne: 30-03-2022

Lesy ČR, s.p.

Podpis:

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: [illegible] DIČ: [illegible]
Oblastní ředitelství Vysočina
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR – SOUKROMNÍK
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KÁCENÍ STROMU
- OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

LEGENDA OBJEKTŮ

- SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV.Č. 348–003
- SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ, ODHUMUSOVÁNÍ
- SO 107 – ÚPRAVA SILNICE II/348
- SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- SO 201 – MOST EV.Č. 348–003
- SO 801 – REKULTIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA PLOCH:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 14. února 2022 na KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122, Jihlava v 8:30

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Projekt DSP

Přítomni: **viz prezenční listina**

Bylo projednáno:

1.) Projektant prezentoval řešení opravy silnice, na kterou bylo získáno územní rozhodnutí.
2.) Úsek je řešen v kategorii S7,5.
3.) Plocha stávající silnice včetně násypu a prostoru mezi násypy bude rekultivována a využita pro směnu pozemků. Na základě této domluvy byly podepsány nájemní smlouvy – není k tomuto záznam. OŽP požaduje odvodnění nivy, které je zajištěno. Rozsah rekultivace bude objednatelem schválen po schválení CHŘ a bilance zemin.
4.) Pro rekultivaci území bude využita zemina z podloží pod násypem nové komunikace, kde dojde k výměně podloží vzhledem k podmáčenosti inundačního území. Projektant předloží bilanci zemin. V příloze NOD bude opraven popis, že odpady nebudou jen na skládku.
5.) Pod stávající silnicí vede přívodní potrubí do mlýna. Toto bude vyměněno za nové.
6.) Trasa prochází původním rybníčkem, který byl v 80-letech zrušen. V rámci stavby bude jako vyvolaná investice (požadavek majitelů pozemku) upraven původní rybníček na tůň z důvodu retence dešťových vod z pravostranného příkopu. Silnice ze strany hráze je opatřena těsnící betonovou zídkou, která se upraví na tloušťku 0,3 m.
7.) Stávající pravostranný příkop je zkapacitněn a zpevněn lomovým kamenem do betonu. Příkop bude protažen až do tůně. V místě stávajícího přejezdu je proveden nový propustek.
8.) Do zahrady (596) bude zasahováno minimálně, a to do cca 2m. Vybuduje se nové oplocení ze strany komunikace.
9.) Výsledky PAU budou použity ze stavby II/348 křiž I/34-křiž II/131.
10.) Projektant upraví rozpisku, kde bude uveden stavebník Kraj Vysočina a v zastoupení KSUSV.
11.) Připomínky k SO107:
    - tl. vozovkového souvrství bude 550 mm dle požadavku investora
    - zpevnění krajnic bude provedeno z recyklátu
    - pravostranný příkop od tůně do toku bude proveden z hlubokých žlabovek
    - bude mírně upraven podélný profil komunikace tak, aby v místě mostu byl sklon nivelety 1% a bylo tak zajištěno odvodnění
12.) Připomínky k SO201:
    - Ochrana izolace bude provedena betonem vyztuženým kari-sítí
    - Veškeré zpevnění z lomového kamene bude provedeno v tl. 200 mm + 150 mm (kámen + beton)
    - Bude upraveno/doplněno schodiště na pravé straně u obou opěr z lomového kamene do betonu
    - Do obou říms se doplní rezervní chránička prům. 110 mm
    - Dno toku se zpevní lomovým kamenem do betonu s hlubokým spárováním a skloněnou kynetou
    - Bude upraven rozsah dlažby z LK na vtoku a výtoku. Napojení na navazující koryto bude provedeno kamenným záhozem.
    - Sjednotí se popisy v TZ (ochrana izoalce geotextílií, třídy prostředí betonu)
    - Odstín RAL zábradelního svodidla je RAL 6017
    - Označení toku nebude uváděno
13.) U SO801 se doplní popis zeminy pro rekultivaci a náhradní výsadba.
14.) Dle OŽP bude po dobu realizace záměru zřízen biologický dozor. Do TZ budou zapsány požadavky OŽP pro práce v nivě a omezené období pro kácení.
15.) POV – bude upraven postup výstavby tak, aby se minimalizovalo množství vzniklých odpadů určených k odvozu a likvidaci. TZN. Demolice stávajícího mostu bude provedena na začátku stavby.
16.) Projektant prověří možný požadavek majitelů Výborných na lávku pro přístup do Herálce.
17.) Do DSP budou zapracovány připomínky DOSS z DUR (Povodí, KrÚ OŽP, MěÚ OŽP)
18.) Bude upravena grafická část ZE pro lepší orientaci.
19.) Bude dopracovány chybějící přílohy DSP.

Zapsal: Ing. Rostislav Otevřel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

PREZENČNÍ LISTINA

akce: **II/348 Herálec – most ev.č. 348-003**

datum: 14.2.2023

místo: v zasedací místnosti na KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122, Jihlava

organizace	jméno-čitelně	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	Ing. Martin Řehulka	602 470 109	martin.rehulka@pris.cz		ANO / NE
	Ing. Oberrl	724 972 990	rostislav.oberrl@pris.cz		ANO / NE
KSUSV – OIV	SMERKOVSKÝ	739 685 846	smerkovsky.m@ksusv		ANO / NE
– II –	Vavříková	737 143 117	vavrikova.m@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV TSO VTB	CELICA JOSEF	724 290 950	celica.j@ksusv.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 25. dubna 2023 na KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122, Jihlava v 9:00

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Projekt DSP

Přítomni: **viz prezenční listina**

Bylo projednáno:

1.) Byla předložena zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DSP před podáním žádosti o stavební povolení.
2.) Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré připomínky – viz předchozí VV.
3.) Projektant během prací na PDPS odešle Ing. Smerekovské bilanci zemin tak, aby investor mohl zahájit přípravné práce.
4.) Objednatel provedl aktualizaci a kontrolu majetkové přípravy v rámci DSP, projektantovi bylo zasláno 3.4.2023.
5.) Objednatel souhlasí s předloženou dokumentací DSP, objednateli bude DSP doložena elektronicky (tisk 3x pare bude předán na SÚ společně s žádostí o stavební povolení, po vydání stavebního povolení bude předána dokumentace oražená stavebním úřadem investorovi)
6.) Žádost o stavební povolení bude zaslána objednateli k odsouhlasení
7.) Dokumentaci DSP, čistopis byla doložena ve smluvním termínu dle Dodatku č.2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 00
DIČ: CZ46974806

Zapsal: Ing. Rostislav Otevřel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce: II/348 Herálec – most ev.č. 348-003

datum: 25.4.2023

místo: v zasedací místnosti na KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122, Jihlava

organizace	jméno-čitelně	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	Ing. Rostislav Otevřel	724 972 990	rostislav.otevrel@pris.cz		ANO / ~~NE~~
KSUSV OIV	ING MARTA SMEREKOVSKÁ	739 685 846	smerekovska.m@ksusv.cz		ANO / ~~NE~~
KSÚSV, p.o. OK	ing. JAROSLAV JIRKŮ	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz		ANO / ~~NE~~
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konaného dne 5. října 2023 na KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122, Jihlava v 8:00

II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Projekt PDPS

Přítomni: **viz prezenční listina**

Bylo projednáno:

1.) Byla předložena zpracovaná projektová dokumentace ve stupni PDPS.
2.) Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré připomínky majitelů Výborných.
3.) Výměna podloží bude provedena na základě zkouše na levém a pravém břehu. Na základě změřených Edef bude rozhodnuto investorem ve spolupráci s AD o rozsahu sanace podloží.
4.) Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti. Dle informace p. Culky nemá KSÚSV v HB dostatek frézingu.
5.) Vsakovací příkop bude ponechán.
6.) Bude upravn detail zpevnění lomovým kamenem do betonu.
7.) Byl podrobně probrán rozpočet po jednotlivých položkách. Projektant PDPS zapracuje připomínky z TDK.
8.) Objednatel souhlasí s předloženou dokumentací PDPS. Dokumentace bude předána dle SoD.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 02
DIČ: CZ46974806

Zapsal: Ing. Rostislav Otevřel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Rostislav Otevřel

Od: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>
Odesláno: pátek 6. října 2023 6:15
Komu: 'Jirků Jaroslav'
Kopie: 'Smerekovská Marta'; 'Culka Josef'; 'Vavřínková Monika'; 'Mátl Tomáš'
Předmět: RE: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Přílohy: 19130_D_201_11_DET.pdf

Dobrý den,
Níže uvedené připomínky jsem prošel – zasílám reakce:

Pěkný den
S pozdravem
Rostislav Otevřel

_____

Ing. Rostislav OTEVŘEL
projektant
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Tel: +420 547 214 460
Mob: +420 724 972 990
rostislav.otevrel@pris.cz
http://pris.cz/

From: Jirků Jaroslav <jaroslav.jirku@ksusv.cz>
Sent: Thursday, October 5, 2023 1:43 PM
To: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>
Cc: Smerekovská Marta <marta.smerekovska@ksusv.cz>; Culka Josef <josef.culka@ksusv.cz>; Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>; Mátl Tomáš <tomas.matl@ksusv.cz>
Subject: RE: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

Dobrý den,

vzhledem k neodkladné privátní záležitosti jsem se dnes TDK neúčastnil.
Níže alespoň připomínky za oddělení kontroly k rozpočtu, které v případě připomínkování kolegů na jednání považujte za vypořádané.
SO 001
Pol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 – položky se opakují v SO 801, v jednom z objektů vypustit … Ano, opraveno
SO 002
Pol. 8 RDS – určit rozsah požadované RDS po objektech; SO, které lze realizovat na základě PDPS případně uvést samostatnou pol. RDS s popisem čerpání se souhlasem TD a objednatele … doplněno
SO 021
Pol. 5, 6, 7, 8, a 9 Kácení vč. odstranění pařezů – kácet bude KSÚSV, p. o. vč. případného předání dřevní hmoty vlastníkům pozemků, dodavatelsky odstranění pařezů vč. Likvidace … upraveno na odstranění pařezů
Pol. 13, 14 a 15 Oplocení staveniště – obsaženo v pol. 13 Opatření dle Plánu BOZP, SO 002, kde doplňte v popisu vč. oplocení obvodu staveniště délky …… v. 1,8m (nebo doplňte popis do pol. 4 ZS, SO 021) … odstraněno oplocení (součástí BOZP)
SO 107
Pol. 22 RS CA na místě – v popisu doplnit vč. průkazních zkoušek … doplněn popis – ale jedná se o věc, bez které by nemohli stanovit recepturu

Pol. 31 Lom. šachta propustku DN 600 vč. osazení stavidla pro možné vyústění tůně – v PDPS nenalezena bližší grafická a textová technická specifikace – např. kóta poklopu [m.n.m.], kóta odtoku [m.n.m.], výška šachty [m], typ šachty, typ dna - průtočné (doplnit úhel mezi přítok. odtok. potrubím), poklop třída zatížení, materiál atd. … doplněno
SO 108.1
Pol. 11 RS CA na místě – v popisu doplnit vč. průkazních zkoušek … doplněn popis – ale jedná se o věc, bez které by nemohli stanovit recepturu
SO 201
Pol. 29 uložení NK do základů prostřednictvím liniového kloubu – do PDPS, výkres 19130_D_201_11_DET doplnit detail, případně vyžádat v popisu pol. 9 RDS, SO 002 detail liniového kloubu … detail je součástí PDPS
Pol. 30 Smykový ozub mezi NK a křídly – do PDPS, výkres 19130_D_201_11_DET doplnit detail, případně vyžádat v popisu pol. 9 RDS, SO 002 detail smykového ozubu … detail je součástí PDPS

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Jaroslav Jirků, vedoucí oddělení kontroly
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava

tel. +420 604 225 583, +420 567 117 177
e-mail: jirku.j@ksusv.cz
www.ksusv.cz

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

From: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>
Sent: Tuesday, September 19, 2023 7:21 AM
To: Smerekovská Marta <marta.smerekovska@ksusv.cz>; Culka Josef <josef.culka@ksusv.cz>; Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>; Jirků Jaroslav <jaroslav.jirku@ksusv.cz>
Subject: II/348 Herálec – most ev. č. 348-003

Dobrý den,
dle naší domluvy zasílám pozvánku na TDK PDPS dne 5.10.2023 – čtvrtek od 8:00 hod v zasedací místnosti B 323.

PD ke stažení:
https://www.uschovna.cz/zasilka/MQ7AXUUZ33BAWZ4Y-R3J/

Děkuji
S pozdravem
Rostislav Otevřel

_____
Ing. Rostislav OTEVŘEL
projektant
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Tel: +420 547 214 460
Mob: +420 724 972 990
rostislav.otevrel@pris.cz
http://pris.cz/

From: Smerekovská Marta <marta.smerekovska@ksusv.cz>
Sent: Friday, September 15, 2023 10:19 AM
To: Pris - Otevřel (rostislav.otevrel@pris.cz) <rostislav.otevrel@pris.cz>
Cc: Culka Josef <josef.culka@ksusv.cz>
Subject: RE: nabytí právní moci most Herálec

Pane Otevřel, tento den mám já i pan Culka dovolenou. Navrhuji, TDK k PDPS na stavbu II/348 Herálec most – ev.č. 348-003 se bude konat 5.10.2023 v 8:00, KSUSV Jihlava, zasedací místnost B 323. Zašlete prosím pozvánku s dokumentací a rozpočtem.
Konání TDK v pozdějším termínu, než vy navrhujete, nebude mít vliv na smluvní termín.

Zdravím

Ing. Marta Smerekovská
referent OIV
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

tel. +0420 739 685 846
smerekovska.m@ksusv.cz
www.ksusv.cz

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

From: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>
Sent: Friday, September 15, 2023 10:01 AM
To: Smerekovská Marta <marta.smerekovska@ksusv.cz>
Subject: RE: nabytí právní moci most Herálec

Dobrý den paní inženýrko,
chtěl bych se s Vámi domluvit na TDK na akci Herálec v termínu 25.9.2023 v 8:00.

Děkuji za odpověď
S pozdravem
Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav OTEVŘEL
projektant
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
Tel: +420 547 214 460
Mob: +420 724 972 990
rostislav.otevrel@pris.cz
http://pris.cz/

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: II/348 Herálec – most ev.č. 348-003

Ze dne: 5. 10. 2023

Místo konání: KSÚSVysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 16, Jihlava 586 01

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis	E-mail	Telefon
MARTA SMEREKOVSKÁ	KSÚSV		smerekovska.m@ksusv.cz	736 [illegible]
JOSEF CULÍK	KSÚSV TSOAD		culik.j@ksusv.cz	724 240 950
Otevřel Rostislav	PRIS		rostislav.otevrel@pris.cz	724 972 990