



Nemocnice Havlíčkův Brod

Husova 2624

580 22 Havlíčkův Brod

V Brně dne 30. října 2023

BMT Medical Technology s.r.o.

- se sídlem a výrobní základnou v Brně, má více jak 80letou tradici ve výrobě zdravotnické, sterilizační a laboratorní techniky.
- je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky.
- patří do evropské společnosti **MMM Group**, která je významným světovým výrobcem sterilizační techniky.
- výrobky se vyznačují vysokou technickou úrovní s využitím vlastních patentů a chráněných průmyslových a užitných vzorů, příkladnou kvalitou provedení a spolehlivostí.
- má certifikovaný úplný systém řízení jakosti podle norem **EN ISO 9001** a **EN ISO 13485** a směrnic **EU č. MDR 754/2017** a **PED 2014/68/EU**. Certifikaci provedl notifikovaný orgán **TÜV SÜD Mnichov**. Tímto podnik splňuje náročná legislativní ustanovení EU pro výrobu zdravotnických prostředků - parních sterilizátorů a dezinfektorů a tlakových zařízení.
- dodávané výrobky mají zajištěny ve všech místech používání kvalitní servisní služby.
- provádí přijímací zkoušky a validaci sterilizačních přístrojů podle **ČSN EN 285** a **ČSN EN 17665-1** pro parní sterilizaci a podle ČSN EN ISO 20857 v oblasti horkovzdušné sterilizace, vlastní **akreditovanou laboratoří č. 1325**.
- nabízí poradenství při zavádění QSM a následnou certifikaci pracovišť centrálních sterilizací.
- je zástupcem pro ČR firmy **Chemische fabrik Dr. Weigert**, která je výrobcem vysoce kvalitních přípravků pro plošné a strojové mytí a dezinfekci v oblasti zdravotnictví a laboratoří.

Cenová nabídka

- Horkovzdušný sterilizátor **STERICELL 111 ECO Line** slouží k vyhřívání, sušení materiálů a horkovzdušné sterilizaci. **Vnitřní objem 111 litrů**; standardní uchycení dveří vpravo; **teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C**; vnitřní komora nerezová ocel DIN 1,4301 (AISI 304). Vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vnik oblasti „studeného vzduchu“. Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC i nařízení 2017/745 a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. Průběh teploty je řízen mikroprocesorovou automatikou (Fuzzy – Logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem PT 100. Mikroprocesorová automatika zajišťuje vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – je zárukou vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů. Vnitřní uspořádání komory umožňuje přestavění sít; **3 ks chrom. sít** (max. počet 7 ks) vkládání různě velkých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru; mikroprocesorové řízení; **3 přednastavené sterilizační programy** (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); **2 sušící programy**; blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předehřívací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku; rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokace klávesnice; kontrola otevření dveří, **napájení 230 V/ 50 Hz, software Printer Archive**.

ks	přístroj	cena bez DPH za 1 ks v Kč	DPH za 1 ks		cena bez DPH za 2 ks v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
			v %	v Kč		
2	STERICELL 111 ECO	63 070,00	21	13 244,70	126 140,00	152 629,40
2	recyklační poplatek	57,00	21	11,97	114,00	137,94
	CELKEM	63 127,00			126 254,00	152 767,34

Celková cena je konečná včetně dodání, instalace a zaškolení.

Montáž

Požadavky na stavební připravenost pro montáž přístrojů:

- Místnosti stavebně dokončené, včetně nátěrů, malování, podlah, jejich krytin, vsazená okna a dveře, místnosti vyčištěné, uzamykatelné.
- Dokončený rozvod elektrické energie, včetně zásuvek a svítidel. Přívody elektrické energie k jednotlivým přístrojům a zařízením provedené podle příslušných detailních výkresů projektu, eventuálně požadavků kupujícího v souladu s platnými předpisy a normami.
- Dokončeno topení v zimním období a v provozu tak, aby byla zabezpečena teplota 20 °C pro přístroj.

Záruční doba

- Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** ode dne předání přístrojů a zařízení do provozu.
- Záruční i pozáruční servis je zajištěn v celé České Republice.
- Pozáruční servis včetně ND je zajištěn nejméně po dobu 10-ti let od ukončení výroby daného typu přístroje.

Platební podmínky



- **100 % z celkové ceny do 14 dnů** po protokolárním předání přístroje do provozu.

Jiná dohoda možná.

Do úplného zaplacení dodaného zboží zůstává předmět plnění majetkem BMT Medical Technology s.r.o.

Termín dodání

Aktuální dodací termín je **cca 8 týdnů** od objednávky.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná jeden měsíce od vystavení.

Věříme, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá a zůstáváme s pozdravem

.....
Ing. Milan Krajcar
jednatel

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50

602 00 Brno - Zábrdovice

IČO: 46346996 DIČ: CZ46346996

Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město, č.ú.: 10108-621/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58436.

Vyřizuje: Gabriela Najtová
Telefon: 545 537 358
e-mail: gabriela.najtova@bmt.cz