

SEZNAM PŘÍLOH



- Záznam z jednání ze dne 29. 9. 2021
- Záznam z jednání ze dne 4. 11. 2021
- CETIN, a.s.
- Vodafone a.s.
- T-mobile a.s.
- GasNet, s.r.o.
- EG.D, a.s.
- České Radiodi komunikace, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
- Lesní společenství obcí s.r.o.
- Moravský rybářský svaz, z.s.
- Povodí Moravy, s.p.
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
- Archeologický ústav AV ČR
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
- Policie ČR, DI Žďár nad Sázavou
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství
- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí
- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu
- Obec Koroužné
- Bojanovská Jitka
- Sýs Miroslav
- Sýsová Martina Ing.
- Šmídová Ivana Mgr.

E

DUSP

Souřadnicový systém: S - JTSK

Výškový systém: Bpv

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaromír RUŠAR |  |  Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Květoslav RUŠAR | | | |
| Vypracoval: | Miloslav Švestka | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radoslav HOLÝ | | | |
| Kraj: | Vysočina | Datum: | 11 / 2021 | |
| Zadavatel: | Kraj Vysočina | Formát: | | |
| Název akce: | II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | | Měřítko: | |
| | | Účel: | DUSP | |
| | | Čís.zakáz.: | 48 - 2021 | |
| | | Archivní čís.: | 18 - 2021 | |
| Název přílohy: | DOKLADY | | Čís.soupravy: | Čís. přílohy: E.1 |

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

AKCE: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Celková koncepce řešení objektů zdí
DATUM: 29.9.2021, středa
ČAS: 10:00 hod
MÍSTO JEDNÁNÍ: Zasedací místnost krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ: viz prezenční listina
PŘÍLOHY: Presenční listina, Koordinační situace objektu SO 251 a SO 252, Příčné řezy zdmi na začátku, uprostřed a na konci úpravy

OBSAH JEDNÁNÍ:

Jednání bylo svoláno jako vstupní nad rozpracovanou dokumentací.

V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním, z toho důvodu se investor – Kraj Vysočina, rozhodl pro úpravu komunikace s jejím zajištěním pomocí opěrných zdí.

Na tomto jednání byl představen návrh stavby opěrných zdí. Byla navržena nová železobetonová zeď s rozšířením komunikace. Komunikace je navržena na kategorii S 6,5 s rozšířením v obloucích, vzhledem k nedostatku prostoru při levé krajnici pro provedení klasického silničního rigolu bylo navrženo zajištění pomocí silničního obrubníku a prefabrikovaného žlabu, při pravé krajnici pak bude opěrná zeď s železobetonovou římsou, tudíž bude v tomto případě nezpevněná krajnice provedena jako zpevněná. Samotné opěrné zdi jsou navrženy jako železobetonové š. 800 mm výšky 1,5-5,0 m, tyto budou založeny hlubinně prostřednictvím mikropilot. Výkopová jáma bude ze strany silnice zajištěna skalními kotvami, v místě řeky Svratky pak zemní hrázkou. Na samotných opěrných zdech bude provedeno zábradelní svodidlo se svislou výplní a zádržností H2, pod opěrnými zdmi bude provedena záhozová patka z těžkého lomového kamene.

Výstavba zdí bude obsahovat tyto zásahy:

- Zřízení dopravního značení a převedení dopravy
- Zřízení stavebních jam a zemních hrázek v toku s hřebíkováním svahu od silnice.
- Zřízení hlubinného založení z mikropilot
- Zřízení železobetonových opěrných zdí
- Zřízení izolace, drenáží a dosypání výkopových jam
- Zřízení záhozové patky, zřízení říms
- Zřízení vozovkového souvrství, osazení zábradelního svodidla
- Přestavba dopravního značení, oprava druhé poloviny komunikace
- Odstranění dočasného dopravního značení

DISKUZE:

- Byl představen prvotní návrh opěrných zdí
- S panem Vítězslavem Veselým bylo dohodnuto, že z pozemku jeho dcery p.č. 368/20, Alexandry Roman, bude nutno zabrat pouze cca 3 m2 trvalého záboru a 7 m2 dočasného záboru, dále bylo požádáno o nezřizování zařízení staveniště na jejím pozemku, tato žádost bude akceptována a zavedena do projektu.
- Byli jsme upozorněni, že by snad mohl být použit pozemek na druhé straně komunikace, po dohodě s jeho majitelem, jež se v současnosti používal na skladování pokáceného dřeva.
- Bylo dohodnuto, že z důvodu projíždění linkové dopravy bude nutné provést během stavby dopravu po polovinách, těžká nákladní doprava nad 3,5t by následně byla vedena po objízdě trase přes Bystřici nad Pernštejnem a Vír.
- Bude nutné provést náhradní výsadbu z důvodu nutnosti pokácení stávající břehové zeleně v místě zdi, tyto stromy budou vysazeny na koncích zdí a dále v místech mezi zdí a řekou v případě dostatečného prostoru, aby nedocházelo k degradaci zdi kořeny. Pohybujeme se v přírodním parku Svratecká hornatina. Řeka Svratka zde protéká volnou krajinou (mimo zastavěné území obcí), je zde přirozeným vodním tokem s přirozeně se vyvíjejícími různověkými břehovými porosty, vyrůstajícími z břehové hrany, které plní řadu funkcí (významný krajinný prvek jak z ekologického, tak krajinnotvorného hlediska). Vzhledem k hlubinnému založení opěrných zdí prostřednictvím mikropilot, kdy podle vyjádření pana Rušara by nemělo docházet k narušení statiky zdi kořeny dřevin (předpokládám, že lze použít případně též kořenové zábrany), požadují, aby pod opěrnými zdmi bylo provedeno vegetační opevnění břehu řeky Svratky, případně v kombinaci s kamenným záhozem. Technické provedení stavby tedy do budoucna umožní růst břehového porostu v blízkosti opěrných zdí (v případě provedení kamenného záhozu obnova břehového porostu z přirozených náletů) bez nutnosti jeho eliminace (kompletní vyřezávání, chemická likvidace, úsek bez vzrostlé dřevinné vegetace). Není možné, aby vznikly desítky metrů dlouhé úseky, bez vzrostlé břehové vegetace. Náhrada v navazujícím území za vykácené stromy v počtech desítek jedinců není dost dobře možná, protože i zde je břehový porost poměrně dobře vyvinutý (viz fotodokumentace z místního šetření ze dne 1. října 2021).
- Vzhledem k výskytu ZCHD ve vodním toku (v NDOPu záznam o výskytu vranky obecné, ale vzhledem k morfologii toku lze předpokládat i výskyt raků, škeblí), bude nutné s kolegy z OŽP KrÚ Kraje Vysočina koordinovat načasování prováděných prací (kalení vody, odlovy apod.).
- v NDOPu (Nálezová databáze ochrany přírody) jsem dohledala, že v úseku Vír – Bolešín je zvýšený pohyb (migrace) ropuchy obecné (ZCHD) – desítky usmrcených dospělých jedinců auty na silnici. Obdobná situace je i v úseku kolem vodní nádrže Vír, kde také dochází k masovým migracím žab v jarním období směrem do vodní nádrže. Díky pevným zábranám kolem silnice nejsou schopné po překonání silnice ji opustit, takže tam dochází k zvýšené mortalitě (nouzové řešení za pomoci ČSOP Dalečín a dobrovolníků – v období nejsilnější migrace provádějí transfer žab ze silnice). Bylo by proto vhodné se nad tím zamyslet a dopředu počítat s tím, že obojživelníci zde také budou migrovat – umožnit jim opustit úsek jiným způsobem. Odvodnění pomocí kanalizace řešit tak, aby v případě že do ní spadnou (vpustí) ji mohli bezpečně opustit a nestala se pro ně pastí, z které není úniku (jímky, schody, stupně...).
- Byli jsme informováni, že v případě dotčení parcel v PUPFL je nutné mít vyjádření správců a projednané všechny náležitosti.
- Bylo domluveno, že partie skalního svahu nad komunikací budou dle potřeby zajištěny sítí a skalními svorníky.

PREZENČNÍ LISTINA

| | |
|-------------------------|--|
| AKCE: | II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD |
| PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: | Celková koncepce řešení objektů zdí |
| DATUM: | 29.9.2021, středa |
| ČAS: | 10:00 hod |
| MÍSTO JEDNÁNÍ: | Zasedací místnost krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| UPOZORNĚNÍ: | Svým podpisem níže stvrzuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto záznamu z jednání. Tyto údaje budou použity pouze pro potřeby výše uvedené akce a zcela v souladu s ustanovením GDPR. |

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

AKCE: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Jednání nad rozpracovanou dokumentací
DATUM: 4.11.2021, čtvrtek
ČAS: 9:00 hod
MÍSTO JEDNÁNÍ: Zasedací místnost krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ: Ing. Miroslav Dokulil, Miloslav Švestka
PŘÍLOHY: -

OBSAH JEDNÁNÍ:

Jednání bylo svoláno jako jednání nad rozpracovanou dokumentací s investorem.

V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním, z toho důvodu se investor – Kraj Vysočina, rozhodl pro úpravu komunikace s jejím zajištěním pomocí opěrných zdí.

Na tomto jednání byl představen návrh stavby opěrných zdí. Byla navržena nová železobetonová zeď s rozšířením komunikace. Komunikace je navržena na kategorii S 6,5 s rozšířením v obloucích, vzhledem k nedostatku prostoru při levé krajnici pro provedení klasického silničního rigolu bylo navrženo zajištění pomocí silničního obrubníku a prefabrikovaného žlabu, při pravé krajnici pak bude opěrná zeď s železobetonovou římsou, tudíž bude v tomto případě nezpevněná krajnice provedena jako zpevněná. Samotné opěrné zdi jsou navrženy jako železobetonové š. 800 mm výšky 1,5-5,0 m, tyto budou založeny hlubinně prostřednictvím mikropilot. Výkopová jáma bude ze strany silnice zajištěna skalními kotvami, v místě řeky Svratky pak zemní hrázkou. Na samotných opěrných zdech bude provedeno zábradelní svodidlo se svislou výplní a zádržností H2, pod opěrnými zdmi bude provedena záhozová patka z těžkého lomového kamene.

Výstavba zdí bude obsahovat tyto zásahy:

- Zřízení dopravního značení a převedení dopravy
- Zřízení stavebních jam a zemních hrázek v toku s hřebíkováním svahu od silnice.
- Zřízení hlubinného založení z mikropilot
- Zřízení železobetonových opěrných zdí
- Zřízení izolace, drenáží a dosypání výkopových jam
- Zřízení záhozové patky, zřízení říms
- Zřízení vozovkového souvrství, osazení zábradelního svodidla
- Přestavba dopravního značení, oprava druhé poloviny komunikace
- Odstranění dočasného dopravního značení

DISKUZE:

- Byla představena vypracovaná dokumentace výstavby zdí.
- Na jednání bylo domluveno, že položky pro případné ošetření svahů při výkopech budou v rozpočtu doplněny o informaci: Čerpání dle skutečného stavu po zřízení výkopů za souhlasu investora.
- Na jednání bylo dále domluveno, že podél zdí budou zřízeny vpusti ve vzdálenosti á 50 m. tyto vpusti budou opatřeny lapačem nečistot.

V Brně, dne 5.11.2021

Zaznamenal: Miloslav Švestka

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 666762/21

Číslo žádosti: 0121 146 471 („Žádost“)

| | | |
|--|---|------------------|
| Název akce („Stavba“) | II/387 Koroužné, opěrná zeď 2 | |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Informace o poloze sítě | |
| Žadatel | Rušar mosty, s.r.o., kontaktní osoba: Jaromír Rušar, Majdalenky 853/19, Brno, 63800 | |
| Stavebník | -- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0 | |
| Zájmové území | Okres | Žďár nad Sázavou |
| | Obec | Koroužné |
| | Kat. území / č. parcely | Koroužné |
| Platnost Vyjádření | 19. 5. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“) | |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 666762/21

Číslo žádosti: 0121 146 471

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 19. 5. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 5. 2021 pod č.j. 666762/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 666762/21

Číslo žádosti: 0121 146 471

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Bílek Petr, nám. Republiky 1488 Žďár nad Sázavou, e-mail: petr.bilek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;


Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗ zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- ⊗ nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- C podzemní síť cizí
- ⊗ síť s NN
- [] kolektor, kabelovod

Konf
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 666189/21

Číslo žádosti: 0121 145 948 („Žádost“)

| | | |
|--|---|------------------|
| Název akce („Stavba“) | II/387 Koroužné, opěrná zeď | |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Informace o poloze sítě | |
| Žadatel | Rušar mosty, s.r.o., kontaktní osoba: Jaromír Rušar, Majdalenky 853/19, Brno, 63800 | |
| Stavebník | -- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0 | |
| Zájmové území | Okres | Žďár nad Sázavou |
| | Obec | Koroužné |
| | Kat. území / č. parcely | Koroužné; Švařec |
| Platnost Vyjádření | 19. 5. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“) | |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 666189/21

Číslo žádosti: 0121 145 948

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 19. 5. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19. 5. 2021 pod č.j. 666189/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 666189/21

Číslo žádosti: 0121 145 948

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Bílek Petr, nám. Republiky 1488 Žďár nad Sázavou, e-mail: petr.bilek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecsko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Kauf
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102



Rušar mosty, s.r.o.
Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

V Praze, 19.5.2021

Naše zn.: **MW9910174748296147**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/387 Koroužné, opěrná zeď 2"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **19.5.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910174748296147.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. MW9910174748296147

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.





Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910174748296147

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Fyzická osoba

Typ:

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Právnícká osoba

Typ:

Firma: Rušar mosty, s.r.o.

Jméno: Jaromír

Příjmení: Rušar

Telefon: +420 777 096 539

E-mail: pacinkova@rusar.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Majdalenky

Č.p. (č.ev.) / č.o.: 853 / 19

Obec: Brno

PSČ: 63800

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď 2

Typ stavby: Ostatní

Stupeň žádosti: Jiný


Výška stavby: 0 m

Výška jeřábu: 0 m



Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Koroužné (669598)

Datum: 19.5.2021

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.



Rušar mosty, s.r.o.
Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

V Praze, 19.5.2021

Naše zn.: **MW9910174695295923**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/387 Koroužné, opěrná zed"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **19.5.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 937
-FO-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910174695295923.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910174695295923

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Fyzická osoba

Typ:

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Právnícká osoba

Typ:

Firma: Rušar mosty, s.r.o.

Jméno: Jaromír

Příjmení: Rušar

Telefon: +420 777 096 539

E-mail: pacinkova@rusar.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Majdalenky

Č.p. (č.ev.) / č.o.: 853 / 19

Obec: Brno

PSČ: 63800

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď

Typ stavby: Ostatní

Stupeň žádosti: Jiný


Výška stavby: 0 m

Výška jeřábu: 0 m



Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Koroužné (669598)
Švařec (669601)

Datum: 19.5.2021

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Rušar mosty, s.r.o.
Ing Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Naše značka: E26621/21

V Praze dne: 19.5.2021

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/387 Koroužné, opěrná zeď

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E26621/21**
Název stavby / akce: **II/387 Koroužné, opěrná zeď**
Datum podání žádosti: **19.5.2021**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Rušar mosty, s.r.o.**
IČ: **29362393**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing Jaromír Rušar**
Adresa: **Majdalenky 853/19**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **63800**
Stát:
E-mail: **pacinkova@rusar.cz**
Telefonní číslo: **+420777096539**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **pacinkova@rusar.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-613096.6 -1122146.34,-613057.44 -1122165.91,-613163.28 -1122234.71,-613200.85 -1122237.62,-613096.6 -1122146.34))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Rušar mosty, s.r.o.
Ing Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Naše značka: E26750/21

V Praze dne: 19.5.2021

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/387 Koroužné, opěrná zeď 2

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
140 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E26750/21**
Název stavby /akce: **II/387 Koroužné, opěrná zeď 2**
Datum podání žádosti: **19.5.2021**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Rušar mosty, s.r.o.**
IČ: **29362393**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing Jaromír Rušar**
Adresa: **Majdalenky 853/19**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **63800**
Stát:
E-mail: **pacinkova@rusar.cz**
Telefonní číslo: **+420777096539**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **pacinkova@rusar.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-613065.05 -1120911.86,-612919.66 -1120874.81,-612650.18 -1121227.64,-612815.02 -1121314.68,-613065.05 -1120911.86))



naše značka
5002389158
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
26.05.2021

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Věc:

II/387 Koroužné, opěrná zeď 2

K.ú. - p.č.: Koroužné

Stavebník: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 63800 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002389158 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| Legenda: | linie plynovodu | |
| | NTL | |
| | STL | |
| | VTL | |
| | WTL | |
| | nefunkční | |
| | plánovaná stavba před realizací | |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu | |
| | regulační stanice | |
| | ochranné zařízení | |
| | kabel | |
| | elektropřípojka | |
| | kabel protikorozní ochrany | |
| | anodové uzemnění | |
| | stanice katodové ochrany | |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO | |
| | neplynovodní zařízení (linie/ bod) | |



naše značka
5002389346
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
26.05.2021

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Věc:

II/387 Koroužné, opěrná zed'

K.ú. - p.č.: Švařec, Koroužné

Stavebník: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 63800 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002389346 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



| Legenda: | |
|---|--------------------------|
| <div> <div></div> <div>linie</div> </div> <div> <div></div> <div>plynovodu</div> </div> <div> <div></div> <div>NTL</div> </div> <div> <div></div> <div>STL</div> </div> <div> <div></div> <div>VTL</div> </div> <div> <div></div> <div>WTL</div> </div> <div> <div></div> <div>nefunkční</div> </div> <div> <div></div> <div>plánovaná</div> </div> <div> <div></div> <div>stavba před</div> </div> <div> <div></div> <div>realizací</div> </div> <div> <div></div> <div>ve výstavbě,</div> </div> <div> <div></div> <div>neuvedeno do</div> </div> <div> <div></div> <div>provozu</div> </div> | |
| <div> <div></div> <div>regulační stanice</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>ochranné</div> </div> <div> <div></div> <div>zařízení</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>kabel</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>elektropřípojka</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>kabel protikorozní</div> </div> <div> <div></div> <div>ochrany</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>anodové</div> </div> <div> <div></div> <div>uzemnění</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>stanice katodové</div> </div> <div> <div></div> <div>ochrany</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>pásmo vlivu</div> </div> <div> <div></div> <div>anodového</div> </div> <div> <div></div> <div>uzemnění SKAO</div> </div> | <div> <div></div> </div> |
| <div> <div></div> <div>neplynovodní</div> </div> <div> <div></div> <div>zařízení (linie/</div> </div> <div> <div></div> <div>bod)</div> </div> | <div> <div></div> </div> |



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.
Ing Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Třebíč, 24.05.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Rušar mosty, s.r.o.
Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď 2
Místo stavby: KÚ Koroužné (669598), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a
okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat
elektronicky na www.egd.cz – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném
pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Petra Hořinková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@egd.cz

Naše značka
P11356-26117468

Sídlo společnosti:

Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 56665-5725,
mail: milan.kakac@egd.cz

Vyjádření má platnost do 19.05.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.
Ing Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Třebíč, 24.05.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Rušar mosty, s.r.o.
Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď 2
Místo stavby: KÚ Koroužné (669598), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a
okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat
elektronicky na www.egd.cz – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném
pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@egd.cz

Naše značka
P11356-26117468

Sídlo společnosti:

Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Ambrož, tel.: 56665-5745, mail: pavel.ambroz@egd.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

| Minimální dovolené vzdálenosti | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|---|-------------|------------------|
| Nad budovami | | |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m | 0,3 m |
| Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni | 4 m | 3 m |
| Na budovách | | |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením | 0,2 m | 0,1 m |
| Kolem zedních oken | | |
| Před oknem (pouze stávající vedení) | 2 m | 1 m |
| Nad oknem | 0,2 m | 0,2 m |
| Vedle okna | 0,5 m | 0,5 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |
| Kolem střešních oken | | |
| Před oknem | 3 m | 2 m |
| Nad oknem | 1 m | 1 m |
| Vedle okna | 1 m | 1 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 56665-5725,
mail: milan.kakac@egd.cz

Vyjádření má platnost do 19.05.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.




EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26117468



Datum 19.05.2021

eg·d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Třebíč, 24.05.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Rušar mosty, s.r.o.
Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď
Místo stavby: KÚ Švařec (669601), Koroužné (669598), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@egd.cz

Naše značka
P11356-26117358

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 56665-5725,
mail: milan.kakac@egd.cz

Vyjádření má platnost do 19.05.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.




EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26117358



Datum 19.05.2021

eg·d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Nové Město na Moravě, 08.11.2021

Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Název stavby: II/387 Koroužné, opěrná zeď
Místo stavby: KÚ Švařec (669601), Koroužné (669598), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas** s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 26117358, s platností do 19.05.2023, při splnění následujících podmínek.

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprůstupnění venkovního elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:

a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby

EG.D, a.s.

Regionální správa Nové Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.egd.cz

Milan Kakač
T +420-56665-5725
milan.kakac@egd.cz

Naše značka
M30230-27046273

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.

- b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

| Minimální dovolené vzdálenosti | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|---|-------------|------------------|
| Nad budovami | | |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m | 0,3 m |
| Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni | 4 m | 3 m |
| Na budovách | | |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením | 0,2 m | 0,1 m |
| Kolem zedních oken | | |
| Před oknem (pouze stávající vedení) | 2 m | 1 m |
| Nad oknem | 0,2 m | 0,2 m |
| Vedle okna | 0,5 m | 0,5 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |
| Kolem střešních oken | | |
| Před oknem | 3 m | 2 m |
| Nad oknem | 1 m | 1 m |
| Vedle okna | 1 m | 1 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |

- Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 56665-5725,



mail: milan.kakac@egd.cz

Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d

001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 853 /19

63800 Brno

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 0000094443 / 20.05.2021 | UPTS/OS/275832/2021 | Simona Hulíková | Praha / 20.05.2021 |

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: II/387 Koroužné, opěrná zeď 2

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 20.05.2022

PIN: 9490

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/275832/2021

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853 /19
63800 Brno

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 0000094413 / 19.05.2021 | UPTS/OS/275785/2021 | Simona Hulíková | Praha / 19.05.2021 |

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: II/387 Koroužné, opěrná zed'

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 19.05.2022

PIN: 2946


Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/275785/2021

Zájmové území




Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.




| | | | |
|------------|-----------|-------------|----------|
| Vyhotovil: | Klimešová | Měřítko: | 1 : 1500 |
| Datum: | 25.5.2021 | Č. jednací: | |
| Popis: | Koroužné | | |

- Zaměřeno
- Nezaměřeno
- Neprovozováno
- Zrušeno
- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace splašková
- Elektro



| | | | |
|------------|-----------|-------------|----------|
| Vyhotovil: | Klimešová | Měřítka: | 1 : 1000 |
| Datum: | 25.5.2021 | Č. jednací: | |
| Popis: | Koroužné | | |

- Zaměřeno
- Nezaměřeno
- Napřevozováno
- Zrušeno
- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace splašková
- Elektro



41/2

39

46

347/2

347/4

347/3

346

586/10

356/12

348/2

DN 100 LT

349/5

horská vpus

DN 300 ~

betonový žlab

DN 300

0.00
376.41
1352691

0.00
375.47
1352690

1164006

| | | | |
|------------|-----------|-------------|---------|
| Vyhotoval: | Klimešová | Měřítka: | 1 : 500 |
| Datum: | 25.5.2021 | Č. jednací: | |
| Popis: | | | |



325/2

0.00
370.28
1352693



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

┌
Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno
└

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA
BVK/21239/2021

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL
Ing. Romana Gregorová/
rgregorova@bvk.cz

BRNO
8.11.2021
211108gr2

VĚC

Koroužné, opěrná zeď p. č. 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 368/20 k. ú. Koroužné a 374/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 k. ú. Švařec - vyjádření k PD pro společné územní a stavební povolení - souhlasné stanovisko

Opěrné zdi budou budovány na silnici II/387. Jedná se o novostavbu objektu opěrných zdí.
Objekt SO 251 – Opěrná zeď A – bude využívána jako trvalá zeď na komunikaci druhé třídy. Délka úpravy komunikace činí 298 m.
Objekt SO 252 – Opěrná zeď B – bude využívána jako trvalá zeď na komunikaci druhé třídy. Délka úpravy komunikace činí 160 m.

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, nebudou dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma a území.

Souhlasíme s realizací stavby v rozsahu předložené PD.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Předloženou PD z 10/2021 II/387 Koroužné, opěrná zeď, si ponecháváme pro naši interní potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS

Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku

Lesní společenství obcí s.r.o.

Bystřice nad Pernštejnem, Karasín čp. 3, PSČ 593 01, IČO: 63474581, DIČ: CZ63474581

tel.: +420 566 552 243, e-mail: lsobystrice@tiscali.cz

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
63800 Brno

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje
Juračka Petr

Karasín
23.11.2021

Věc: Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení „II/387 Koroužné, opěrná zeď“

Dne 22.11.2021 byla doručena žádost o vyjádření na předmětnou akci. Po prostudování dodaných dokumentů nemám žádných připomínek.

Za LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ, s.r.o.
Jednatel a OLH
Juračka Petr



LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o.
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
KARASÍN č.p. 3
Tel. 566 552 243
E-mail: lsobystrice@tiscali.cz
IČ: 63474581 DIČ: CZ63474581

⑥



Moravský rybářský svaz, z.s.

Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

IČO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

Rušar mosty, s.r.o.
Veronika Heřmanová
Slavičkova 1a
638 00 BRNO

Váš dopis značky / ze dne:
2021/48-13 /12.10.2021

Naše značka:
181/2021

vyřizuje / linka
Ing. Procházka
+420 604 511 297
p.prochazka@mrsbrno.cz

datum a místo odeslání:
8. listopadu 2021; Brno

Věc: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti Rušar mosty, s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, kancelář Slavičkova 1a, 638 00 Brno, o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení stavby: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“.

Jedná se o novostavbu objektu opěrných zdí. Svah podél komunikace je ve špatném stavu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Opěrné zdi budou budovány na silnici II/387. V daném úseku vzhledem k šířkovým poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70, v současnosti je komunikace o š. 4,5-5,5 m.

Touto stavbou dojde výstavbě opěrných zdí v místech, kde se řeka přimyká k silničnímu tělesu a není zde dostatečně široký prostor pro silniční násyp.

MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ nemá připomínek a **s realizací stavby souhlasí** za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za MRS

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
IČ: 00434159
mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz

Ing. Václav Habán
tajemník



Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 1a
638 00 Brno

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE | MÍSTO/DATUM |
| - | PM-47444/2021/5203/Žu | Ing. Katarína Žúrková | Brno |
| 19. 10. 2021 | | +420 541 637 275 | 5. 11. 2021 |
| | | zurkovak@pmo.cz | |

II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

(k.ú. Koroužné, ORP Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, HP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 19. 10. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP. Investorem je Kraj Vysočina, projektantem Rušar mosty, s.r.o.

Projektová dokumentace řeší novostavbu opěrných zdí na silnici II/387 v k. ú. Koroužné. Svah podél komunikace je ve špatném stavu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svatky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. V daném úseku vzhledem k šířkovým poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70.

Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpustmi na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude proveden trativod vyústěn skrze opěrné zdi. Na rubu zdi bude také drenážní trubka vyvedena skrze dřík opěrných zdí. V místě výkopů zdí dojde i ke kácení dřevin a náletových křovin.

VVT Svatka (IDVT 10100010) je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem. Stavba se nachází v záplavovém území. Pozemek p. č. 434/1 v k. ú. Koroužné (na kterém se nachází VVT Svatka) je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Svatka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka) /ID VÚ: DYJ_0380/.

I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Svatka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Při výstavbě opěrné zdi nesmí dojít k redukci průtočného profilu koryta řeky Svatky.
3. Požadujeme, aby komunikace v souběhu s VVT Svatka splňovala požadavky ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.“
4. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
5. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je třeba bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
6. Nejpozději před zahájením stavby požadujeme předložit havarijný a povodňový plán stavby, technologický postup výstavby včetně harmonogramu prací ke schválení.
7. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, pan Karel Chalupník, tel.: 603 208 596, e-mail: chalupnik@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 15 dní oznámen termín zahájení stavebních prací. Správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
8. S kácením mimolesních dřevin souhlasíme za těchto podmínek:
 - zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - před zahájením kácení dřevin bude kontaktováno Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem a na místě samém bude dohodnuto další nakládání s dřevní hmotou;
 - bude vyhotoven zápis o předání a převzetí dřevní hmoty;
 - klest a dřevní odpad budou spáleny nebo zeštěpkovány.
9. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Pozemek p. č. 434/1 v k. ú. Koroužné (na kterém se nachází VVT Svatka) je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573, e-mail: kubiznak@pmo.cz) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.

- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).


Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.


Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem

od p.č. 320/11 až 321/3 OPĚRNA' UED'





SNM MO

zastoupená Bc. Zuzanou PERNICOVOU

/Oddělení ochrany územních zájmů

V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace neevviduje
 Odoúz MORAVA leževýské síťe nebo zařízení AČR.

Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,
 ale není závazným pro potřeby územního řízení.

SR-24. 112980/2021-1150-042-13E
 nebo stavebního povolení.

Brno dne: ...2.5.-05-2021

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp.zn.: 120652/2021-1150-OÚZ-BR
SpMO: 12747/2021-1150-548

Brno 3. listopadu 2021

Rušar mosty s.r.o.
IČ: 29362393
Majdalenky 19
638 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení
II/387 Koroužné, opěrná zeď

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru novostavby objektu opěrných zdí podél silnice II/387 v k.ú. Koroužné tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Bc. Zuzana Pernicová
vrchní rada
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 120652/2021-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Rušar mosty s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Vaše č. j.

ze dne
12. 10. 2021

naše č. j.
ARUB/7221/2021
M

vyřizuje
Mgr. et Mgr. Róbert Antal
515 911 121

v Brně dne
14. 10. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „II/387 Koroužné, opěrná zeď“, k. ú. Koroužné a Švařec, okr. Žďár nad Sázavou

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
Podatelna
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/25455/2021/ZR/HOK/Šik

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.10.2021

Sp. značka: S-KHSV/25455/2021

Vyřizuje: Jana Šikulová,
jana.sikulova@zr.khsjih.cz
566 650 833

Č.j. odesílatele: -

Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V zastoupení : Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno

Koroužné, II/387 opěrná zeď - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Koroužné, II/387 opěrná zeď“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Koroužné, II/387 opěrná zeď“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Jaromíra Rušara, Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, zplnomocněného zástupce investora stavby, doručené dne 12.10.2021 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel v říjnu 2021 č. zak. 48-2021.

Projektová dokumentace řeší výstavbu opěrné zdi podél silnice II/387 v obci Koroužné na pozemcích parc.č. 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 368/20, 347/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 v k.ú. Koroužné, Švařec. Na stavebních pozemcích vede silnice druhé třídy, vede koryto Svratky a na levé straně komunikace je skalní svah. Touto stavbou dojde k výstavbě opěrných zdí v místech, kde se řeka přimyká k silničnímu tělesu a není zde dostatečně široký prostor pro silniční násyp. Svah podél komunikace je ve špatném stavu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně již silně erodovaným kamenným zpevněním.

Výstavba bude prováděna za částečného vyloučení provozu, osobní a linková doprava bude vedena kyvadlově v jednom pruhu, nákladní doprava bude vedena po objízdné trase přes Štěpánov nad Svratkou, Bystřici nad Pernštejnem a Vír.

4

Protihluková opatření pro hluk ze stavební činnosti jsou řešena v Souhrnné technické zprávě v odst. 2.11 písm.d). Dodavatel stavebních prací bude používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k rozsahu stavby nejsou navržena speciální protihluková opatření pro hluk ze stavební činnosti. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen v nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorech okolních staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno



HZSJX007O4HY



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSI- 4598-2/ZR-2021
Datum: 25. 10. 2021
Vyřizuje: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: m.rybova@hasici-vysocina.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

II/387 Koroužné, opěrná zeď

Místo stavby:

Koroužné

k. ú.: Koroužné, parc. č. dle seznamu v TZ

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749,
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 586 01

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: *Ing. Květoslav Rušar, ČKAIT 1006722*
ověřil: *Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264*
datum: 10/2021

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 10. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS KV vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Další podklady, ze kterých bylo vycházeno při výkonu státního požárního dozoru na úseku požární ochrany a které jsou vedeny ve spisu.


Popis stavby:

Na stavebních pozemcích vede stávající silnice druhé třídy, vede koryto řeky Svratky a na levé straně komunikace je skalní svah. Touto stavbou dojde k výstavbě opěrných zdí A a B v místech, kde se řeka přimyká k silničnímu tělesu a není zde dostatečně široký prostor pro silniční násyp. Opěrné zdi budou budovány na silnici II/387. V daném úseku byla navržena komunikace S 6,5/70. Dále bude provedena oprava mostu.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KV k závěru, že obdobný dokument požárně bezpečnostního řešení (Souhrnná technická zpráva – část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení) splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného obdobného dokumentu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

JID: PCR16ETRpo49775173

Č.j.: KRPJ-108918-1/ČJ-2021-161406-DING

Žďár nad Sázavou dne 5. listopadu 2021

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 19
63800 Brno

„II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD“ - projektová dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s předloženou dokumentací předmětné stavby pro územní a stavební řízení.

Návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh přechodného dopravního značení v místě stavby, který je součástí předložené projektové dokumentace, považujeme za návrh předběžný, s nutností jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace, ve stavbu a dopravním opatření dotčeném prostoru, před započítím činností.

Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop
komisař



22. 11. 2021
por. Mgr. Pavel Musil
vedoucí oddělení

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY





KONCEPT

C

DUSP

Stavba: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD
Výkresový systém: Bp

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------|
| Místní inženýrský projekt | Ing. Jaromír Růžar |  Střelčický 15, 635 00 Brno Tel. č.: 796 237 037 E-mail: ruzar@ruzar.cz | | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Karel Růžar | | | |
| Vypracoval | Miroslav Švestka | | | |
| Kontroloval | Ing. Radim Holý | | | |
| Kraj | Vysočina | Datum | 10.7.2021 | |
| Zastavil | Kraj Vysočina | Formát | | |
| Název stavby | II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | | Účel | DUSP |
| | | | Číslo zadání | 48 - 2021 |
| | | | Archivní číslo | 18 - 2021 |
| Název přílohy | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY | | Číslo skupiny | C.1 |



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Rušar mosty s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

(datovou schránkou)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Váš dopis značky/ze dne 2021/48-08 12. 10. 2021 | Číslo jednací KUJI 95496/2021 OZPZ 100/2021 Ča | Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530 | V Jihlavě dne 26. 10. 2021 |
|---|--|--|-------------------------------|

„II/387 Koroužné, opěrná zeď“

- vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.
- stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 12. 10. 2021 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (stanovisko NATURA). Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Předmětem žádost je novostavba opěrných zdí na silnici II/387 na pozemcích parc. č. 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 368/20 v k. ú. Koroužné a parc. č. 347/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 v k. ú. Švařec.

Jsou navrženy 2 železobetonové úhlové zdi A a B, které budou založeny na mikropilotách. V místě zdí bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. V současnosti je komunikace o šířce 4,5 – 5,5 m, v navrhovaném stavu bude šířka mezi obrubami 6,5 m, volná šířka pak 7,0 m. Výškově bude niveleta přibližně odpovídat stávajícímu stavu. Délka úpravy komunikace při opěrné zdi A bude 298 m, délka úpravy komunikace při opěrné zdi B bude 160 m.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 23 odst. 4 zákona o EIA sděluje:

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o nevýznamnou změnu záměru uvedeného v bodě 49 přílohy č. 1 zákona o EIA (*Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od délky 2 km ...*), která nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Vypracovala: Ing. Markéta Čadová (tel.: 564 602 530)

2. Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody") po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr „II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD“ v k. ú. Koroužné a Švařec nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina se žádná ptačí oblast nenachází), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V blízkosti záměru se cca 240 m jihozápadně vzdušnou čarou od záměru nachází evropsky významná lokalita EVL Švařec CZ0610056, která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště č. 6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých – prioritní stanoviště, č. 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*) a č. 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Cantaureion nemoralis*).

Předmětem záměru je výstavba opěrných zdí SO 251 – délka 298 m a SO 252 – délka 160 m na silnici II/387 v k. ú. Koroužné a Švařec. V průběhu výstavby je možným negativním vlivem únik ropných produktů (pohonných hmot, olejů) do okolí, zvýšená prašnost a hluchnost. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí, přičemž je nutné zabránit úniku ropných produktů do vodního toku. Dalším možným negativním vlivem je zákal ve vodním toku způsobený při realizaci prací.

Umístění EVL chráněné svahem s lesním porostem a dále zástavbou, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu v žádosti uvedených parametrů a činností.

Poučení o odvolání

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko

není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny podle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) sděluje, že v Nálezové databázi AOPK ČR je ve vodním toku Svratka evidován výskyt zvláště chráněného druhu vranka obecná (*Cottus gobio*). V průběhu realizace prací lze předpokládat porušení základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu vranka obecná (*Cottus gobio*) dle § 50 zákona o ochraně přírody, ke které je nutné vést řízení o výjimce ze zákazu dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Dále upozorňujeme, že v blízkosti vodního toku v místě stavby opěrné zdi je také evidován výskyt zvláště chráněného druhu čápa černého (*Ciconia nigra*) a dále ropuchy obecné (*Bufo bufo*). Z druhů červeného seznamu je dále evidován lipan podhorní (*Thymallus thymallus*). Přítomnost dalších zákonem chráněných zvláště chráněných druhů nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat krajský úřad ke konzultaci dalšího postupu.

Umístění záměru se nachází v migračně významném území, tato území se stala součástí územně analytických podkladů, dle bodu č. 36b přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dále upozorňujeme, že realizací záměru dojde k zásahům do významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. K takovým zásahům, které povedou k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce je nutné si opatřit závazné stanovisko místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem.

Záměr bude realizován v regionálním koridoru U hastrmánky RK R20 a regionálním biocentru U hastrmánky RBC B33.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Vypracovala: Ing. Šárka Hálová (tel.: 564 602 505)

Ing. Jan Joneš

zástupce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor dopravy a silničního hospodářství

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Č.j: BYS 18708/2021

Bystřice nad Pernštejnem dne 14. 10. 2021

Vyřizuje: Jiří Nykodým

tel: 566 590 326

e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz

Rušar mosty, s.r.o., IČ 29362393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem obdržel dne 12. 10. 2021 žádost firmy Rušar mosty, s.r.o., IČ 29362393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby: „II/387 Koroužné, opěrná zed“ situované v obci Koroužné, k.ú. Koroužné a k.ú. Švařec.

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem posoudil předloženou dokumentaci z hlediska silničních zájmů.

Ve smyslu ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění posledních znění a doplňků (dále jen "zákona o pozemních komunikacích") a ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "zákona o provozu na pozemních komunikacích"), vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích vydává

stanovisko

k výše uvedené projektové dokumentaci.

Zdejší úřad vydává souhlas s výše uvedenou projektovou dokumentací a stanovuje následující podmínky:

- stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací
- omezení provozu na dotčených veřejně přístupných pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími
- případná vyvolaná změna místní úpravy provozu bude stanovena příslušným správním úřadem před povolením užívání stavby

Na základě předloženého technického řešení a po splnění výše uvedených podmínek nemáme námitek k přeložené projektové dokumentaci.

OTISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým

odbor dopravy a silničního hospodářství

Elektronický podpis - 14.10.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jiří Nykodým

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 21.10.2022 07:36:22-000 +02:00



MBNPX00BH8DZ

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

Spis č.: SBYS 16650/2021/OŽP/Ba
Č. j.: BYS 18712/2021/OŽP/Ba 40

v Bystřici nad Pernštejnem
17. prosince 2021

Závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“

parc. č. 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 368/20 v katastrálním území Koroužné, 347/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 v katastrálním území Švařec
(dále jen předmětná stavba),

stavebník:

Kraj Vysočina (IČO 70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
(dále jen stavebník)

žadatel:

Rušar mosty, s.r.o. (IČO: 29362393), Majdalenky 19, 638 00 Brno
(dále jen žadatel)

Dne 12. října 2021 byla Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, doručena žádost společnosti Rušar mosty, s.r.o. (IČO: 29362393), se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, která na základě plné moci ze dne 11. května 2021 zastupuje stavebníka, Kraj Vysočina (IČO 70890749), se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, o závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“, kterou zpracoval žadatel (jmenovitě Miloslav Švestka, zodpovědný projektant Ing. Květoslav Rušar – ČKAIT 1006722) v říjnu 2021.

Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu opěrných zdí Objekt SO 251 – Opěrná zeď A a Objekt SO 252 – Opěrná zeď B na silnici II/387. V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním. V daném úseku vzhledem k šířkovým poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70, v současnosti je komunikace o šířce 4,5 – 5,5 m. Délka úpravy komunikace činí při SO 251 – 298 m, při SO 252 – 160 m.

V místě zdí bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 6,50 m, volná šířka 7,0 m (komunikace S 6,5/70). Na obou stranách komunikace budou nezpevněné krajnice provedeny jako zpevněné z důvodu vedení silnice v obrubách. Při SO 251 dojde k rozšíření komunikace v obloucích. Na předmostích šířkové uspořádání komunikace plynule přechází na stávající stav – cca 5 – 10 m za rampovitými ukončeními. Stávající šířka zpevnění komunikace mimo plánovanou úpravu činí při SO 251 6,8 m na začátku úpravy a 6,4 m na konci úpravy, při SO 252 5,9 m na začátku úpravy a 5,8 m na konci úpravy. Výškově bude niveleta přibližně odpovídat stávajícímu stavu, budou pouze vyhlazeny lokální imperfekce. Příčný sklon v přímé u obou objektů bude střechovitý 2,5 %, v obloucích pak bude jednostranný. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. Vozovka na komunikaci je navržena živичná, obrusná vrstva z ACO 11 + PMB.

Z důvodu prudkého svahu, úzkého šířkového uspořádání silnice a deformace záchytného zařízení byla navržena stavba železobetonových úhlových zdí, jež budou založeny na mikropilotách Ø 89 mm dl. 7 m s kořenem dl. 4,5 m 2× injektovaným. Mikropiloty budou

osazeny šikmo od svislé 15°, v podélném směru budou mikropiloty osazeny á 1,0 m. Vzhledem k toku řeky bude výkopová jáma chráněna pomocí těsněné zemní hrázky, tato bude po dokončení stavby odstraněna, hrázka může být provedena v šířce pro pojezd stavební techniky. Sklon výkopové jámy na straně k řece bude 1:1, na straně ke komunikaci 2:1-5:1 z důvodu zachování kyvadlového provozu, svah výkopu směrem do silnice bude zajištěn hřebíkováním. Podél komunikace vlevo bude provedena silniční obruba do betonu výšky 120 mm. Na pravé straně bude na zdech provedena římsa tvaru L, na které bude instalováno odnímatelné ocelové zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní, obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, vpustí 300/500 á 50 m, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpustmi na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude proveden trativod, uložený v obsypu ze šterkopísku fr. 0-32, tento bude vyústěn skrze opěrné zdi. Na rubu zdi bude také drenážní trubka, obsypaná drenážním obsypem, uložená na podkladním betonu tl. 200 mm, drenáž bude vyvedena skrze dřík opěrných zdí do koryta řeky.

Součástí stavby komunikace jsou úpravy silničních svahů do úrovně parapláně. Součástí stavby zdi bude ochranná záhozová patka se zaklínováním z kamene o hmotnosti 500 kg. Za opěrnými zdmi se následně provede zásyp ze zeminy vhodné do násypů, v případě vhodnosti může být použita vytěžená zemina.

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby bude výstavba probíhat postupně v taktech do 20 m, dle dilatačních spár.

Při provádění opravy dojde ke kácení vzrostlých dřevin. Kácení se týká lesní i mimolesní zeleně. Na pozemcích okolo zdi bude pokáceno celkem 179 ks vzrostlých stromů. Na lesních pozemcích (p. č. 321/1), v místě zdi SO 251, bude pokáceno 9 ks stromů o průměru ≤ 250 mm, 8 ks stromů s průměrem kmene ≥ 250 mm (pravá strana) a v místě objektu SO 252 na pozemku 415/5 jeden strom o průměru kmenu nad 250 mm (levá strana). Na mimolesních pozemcích bude pokáceno celkem 155 stromů, a to zejména na pravé straně komunikace mezi silnicí a korytem řeky Svatky (břehový porost), dále pak 3 stromy na levé straně komunikace při objektu SO 251. 121 stromů má průměr kmenu do 250 mm a 34 stromů má průměr kmene nad 250 mm.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že před započítáním stavby bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z řeky Svatky.

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat na okolní pozemky, kde bude vsakovat. Výkopová jáma bude odvodněna rýhami do studní, odkud bude čerpána a odvedena do koryta vodoteče na výtok. Samotná vodoteč bude oddělena od stavební jámy pomocí těsněné zemní hrázky.

Předloženou dokumentaci posoudily všechny složky odboru životního prostředí a vydávají následující závazná stanoviska podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyjádření ve smyslu ust. § 154 a násl. správního řádu:

Ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody, vydává

s o u h l a s

Kraji Vysočina (IČO: 70890749), se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, k zásahu do významného krajinného prvku (dále také VKP) vodního toku Svratka a jeho údolní nivy, k záměru výstavby opěrných zdí a rozšíření silnice II/387 v místech, kde se řeka přimyká k silničnímu tělesu a není zde dostatečně široký prostor pro silniční násyp (na pozemcích p. č. 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 368/20 v katastrálním území Koroužné a p. č. 347/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 v katastrálním území Švařec, dle předložené projektové dokumentace s názvem „II/387 Koroužné, opěrná zeď“, **při dodržení níže uvedených podmínek:**

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby, nejdříve však po nabytí účinnosti souhlasu s ohlášeným záměrem, případně nabytí právní moci společného rozhodnutí.
2. Kácení lze provést v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.
3. na území katastru Švařec a Koroužné, tam, kde v současnosti již břehový porost chybí či v místech skácených dřevin, kde to prostorové podmínky dovolí (např. přirozené rozšíření břehu u opěrné zdi A ve staničení cca 50 – 140 m, úseky při začátku a konci opěrné zdi), bude provedena výsadba nových stromů, a to druhu olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), vrba bílá (*Salix alba*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) a javor klen (*Acer pseudoplatanus*). Výsadba bude realizována do 1 roku od provedení kácení. Každý stromek bude zajištěn oporou, bude provedena ochrana kmínků proti okusu nebo jinému mechanickému poškození.
4. v případě, že do násypů opěrných zdí nebude umístěna náhradní výsadba (třeba i jen keřového patra prostřednictvím oživené rovnániny, vkládáním vrbových pruhů), bude do budoucna údržba stavby, tj. vyřezávání náletových dřevin, prováděna pouze v takovém rozsahu, aby vznikl z přirozeně se uchycených dřevin pás břehového porostu, tj. minimálně dřevin, rostoucích v břehové hraně vodního toku.

Upozornění stavebníka: toto závazné stanovisko nepovoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pouze vyslovuje souhlas se zásahem do významného krajinného prvku. Ke kácení všech dřevin rostoucích mimo les v rámci VKP (bez omezení průměru kmene), je nutné povolení dle § 8 zákona o ochraně přírody. Místně příslušným orgánem ochrany přírody je Obecní úřad Koroužné.

5. budou použity uliční bodové vpusti s hustým mřížováním a se spodním vyústěním odvodu srážkových vod do odpadní roury DN 200 mm, se zaústěním na vnější straně opěrné zdi do toku. Dešťová kanalizace nesmí vytvářet past pro drobné živočichy, musí být vybudována tak, aby ji mohli uvízlí živočichové snadno a bezpečně opustit.
6. v nivě vodního toku Svratka nebudou po ukončení stavebních prací uloženy přebytečné výkopy ani sutě a stavební materiály vzniklé při provádění stavby.

Upozornění stavebníka: po konzultaci záměru s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí, bude odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů z dotčeného úseku řeky Svratky předmětem správního řízení o udělení výjimky ze zákazů u ZCHD podle § 56 zákona o ochraně přírody, vedeného u výše uvedeného správního orgánu.

Odůvodnění:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem obdržel dne 12. října 2021 žádost společnosti Rušar mosty, s.r.o. (IČO: 29362393), se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, která na základě plné moci ze dne 11. května 2021 zastupuje stavebníka, Kraj Vysočina (IČO 70890749), se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, o závazná stanoviska a vyjádření odboru životního

prostředí k projektové dokumentaci: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“, kterou zpracoval žadatel (jmenovitě Miloslav Švestka, zodpovědný projektant Ing. Květoslav Rušar – ČKAIT 1006722) v říjnu 2021.

Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu opěrných zdí Objekt SO 251 – Opěrná zeď A (úsek mezi Koroužným a Vírem) a Objekt SO 252 – Opěrná zeď B (úsek mezi Švařcem a Koroužným) na silnici II/387. V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním. V daném úseku vzhledem k šířkovým poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70, v současnosti je komunikace o šířce 4,5 – 5,5 m. Délka úpravy komunikace činí při SO 251 – 298 m, při SO 252 – 160 m.

Z důvodu prudkého svahu, úzkého šířkového uspořádání silnice a deformace záchytného zařízení byla navržena stavba železobetonových úhlových zdí, jež budou založeny na mikropilotách Ø 89 mm dl. 7 m s kořenem dl. 4,5 m 2× injektovaným. Mikropiloty budou osazeny šikmo od svislé 15°, v podélném směru budou mikropiloty osazeny á 1,0 m. Vzhledem k toku řeky bude výkopová jáma chráněna pomocí těsněné zemní hrázky, tato bude po dokončení stavby odstraněna, hrázka může být provedena v šířce pro pojezd stavební techniky.

Podél komunikace vlevo bude provedena silniční obruba do betonu výšky 120 mm. Na pravé straně bude na zdech provedena římsa tvaru L, na které bude instalováno odnímatelné ocelové zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní, obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, vpustí 300/500 á 50 m, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpustmi na líc opěrných zdí.

Součástí stavby zdí bude ochranná záhozová patka se zaklínováním z kamene o hmotnosti 500 kg.

Při provádění opravy dojde ke kácení vzrostlých dřevin. Kácení se týká lesní i mimolesní zeleně. Na pozemcích okolo zdí bude pokáceno celkem 179 ks vzrostlých stromů. Na lesních pozemcích (p. č. 321/1), v místě zdi SO 251 (zeď A), bude pokáceno 9 ks stromů o průměru ≤ 250 mm, 8 ks stromů s průměrem kmene ≥ 250 mm (pravá strana) a v místě objektu SO 252 (zeď B) na pozemku p. č. 415/5 jeden strom o průměru kmenu nad 250 mm (levá strana). Na mimolesních pozemcích bude pokáceno celkem 155 stromů, a to zejména na pravé straně komunikace mezi silnicí a korytem řeky Svratky (břehový porost), dále pak 3 stromy na levé straně komunikace při objektu SO 251 (zeď A). 121 stromů má průměr kmenu do 250 mm a 34 stromů má průměr kmene nad 250 mm.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že před započítáním stavby bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z řeky Svratky.

Podklady pro vydání závazného stanoviska tvoří projektová dokumentace: „II/387 Koroužné, opěrná zeď“, kterou zpracoval žadatel (jmenovitě Miloslav Švestka, zodpovědný projektant Ing. Květoslav Rušar – ČKAIT 1006722) v říjnu 2021, plná moc k zastupování pro společnost Rušar mosty, s.r.o. (IČO: 29362393), se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, ze dne 11. května 2021, fotodokumentace pořízená v rámci místních šetření v říjnu a listopadu 2021, informace z Portálu Informačního systému ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – aplikace nálezové databáze (NDOP; © AOPK ČR, 2021), územní plán obce Koroužné a v neposlední řadě též skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽP MěÚ Bystřice nad Pernštejnem mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽP MěÚ Bystřice nad Pernštejnem za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného

jevu, ale byly již dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný.

Vodní tok Svratka je součástí územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) a to jako nadregionální biokoridor Žákova Hora – Údolí Hodonínky K 127. V oblasti se vyskytují a pohybují jedinci vydry říční a bobra evropského. Vzhledem k migračním schopnostem obou druhů nelze vyloučit, že vodní tok využívají při svých cestách v rámci svého domovského okrsku či při náhodných delších migracích (migrace dospělých jedinců nebo naopak disperze mláďat při hledání svých vlastních domovských okrsků). Orgánu ochrany přírody je znám z dostupných zdrojů výskyt dalších zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, a to především ropuchy obecné a vranky obecné. Vzhledem k přírodnímu charakteru vodního toku (kamenité dno) nelze vyloučit výskyt raka říčního či škeblí.

Bezpochyby z pohledu ochrany přírody a krajiny významným zásahem v území bude kompletní odstranění břehových porostů v úsecích budovaných opěrných zdí, tj. v případě zdi SO 251 v délce 298 m a SO 252 v délce 160 m, v počtu 155 ks dřevin.

Břehové porosty jsou porosty dřevin, které bezprostředně lemují břeh trvalého vodního toku nebo nádrže. Na břehové porosty bezprostředně navazují doprovodné porosty v údolní nivě, které mohou být součástí lužních lesů. Porosty se vyskytují na území dvou krajinných prvků (vodní tok a údolní niva), takže při zásazích do nich je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Břehové a doprovodné porosty plní mnoho funkcí. Bez kořenového systému stromů by docházelo k zvýšené erozi břehů, které by bylo nutné poměrně nákladnými a technicky náročnými způsoby stabilizovat. Doprovodné porosty také zvyšují hydraulickou drsnost nivy, což vede ke zvýšení retence vody v nivě během povodně a ke zpomalení povodňové vlny. Stromy a keře dále slouží jako filtry, čímž přispívají ke zvyšování kvality vody v tocích. Kromě těchto vodohospodářských funkcí plní porosty funkce krajinně ekologické a estetické. Tvoří skladebné části ÚSES, zejména biokoridorů podél vodních toků. Díky zastínění hladiny se voda nadměrně neprohřívá a poskytuje stinná místa pro vodní organismy, kořenové pletence stromů poskytují vodním živočichům řadu úkrytů.

Je nutné podotknout, že předmětný úsek vodního toku je též součástí územního systému ekologické stability (nadregionální biokoridor Žákova Hora – Údolí Hodonínky K 127). Dále má svůj krajinoformující význam, utváří typický vzhled krajiny, v níž se mozaikovitě střídají zemědělsky obhospodařované pozemky (louky, pole) s lesními komplexy a lidskými sídly, jež jsou právě těmito liniovými prvky (spolu se silničními stromořadími) propojeny do jednoho harmonicky utvářeného celku člověkem využívané krajiny. Oba dotčené úseky vodního toku Svratka jsou zde vedeny v přírodních, technicky neupravených korytech, s břehovými porosty. Stavba se navíc nachází ve volné krajině, v území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, takže v centrální části přírodního parku Svratecká hornatina.

Dle vyjádření projektanta, v předmětných úsecích je obnova břehového porostu cílenou výsadbou, nemožná či velmi obtížně proveditelná, a to vzhledem k prostorovým možnostem a způsobu opevnění paty opěrné zdi kamennou rovinou z velkých kamenů (cca 500 kg) s vyklínováním. V literatuře jsou však dohledatelné i jiné formy opevnění břehů, jako např. oživená rovnanina, která se provádí z kamene hrubě urovnaného do sklonu 1:1,5 a menšího, který se ukládá na vrbovou podestýlku. Mezery mezi kameny se prokládají hlínou a živým vrbovým křeslem. Tento způsob úpravy je vhodný pro koryta s nestabilizovaným dnem (jako má zde řeka Svratka) a tam, kde dochází k sedání břehového opevnění. Vzhledem ke způsobu založení zdi na mikropilotech, neměl by ani do budoucna být problém s růstem stromové vegetace v blízkosti opěrných zdí (problémy s narušováním základů staveb kořeny stromů, což se dá řešit též instalací kořenových bariér). Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany přírody stanovil podmínku č. 4, že nebude-li v předmětných úsecích cíleně obnoven břehový porost z výsadeb, bude i v rámci běžné údržby stavby, tj. prořezávky náletových dřevin v opevnění zdi, prováděna pouze v takovém rozsahu, aby vznikl v kamenné rovině z přirozeně

se uchycených dřevin pás břehového porostu, tj. minimálně dřevin, rostoucích v břehové hraně vodního toku (tak, jak především v případě úseku opěrné zdi B je tomu v současné době).

Podmínky č. 1 až 3 upravují dobu provedení kácení a náhradu dřevin novými výsadbami. Vzhledem k tomu, že důvodem ke kácení dřevin je realizace stavebního záměru, bylo podmínkou č. 1 stanoveno, že kácení je možné provést pouze v případě realizace stavby, nejdříve však po nabytí účinnosti souhlasu s ohlášeným záměrem, případně nabytí právní moci společného rozhodnutí. Podmínka č. 2 stanovuje období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, během kterého lze kácení dřevin provést. V období vegetace, především v jarní a letním období, kdy mohou být stromy využity ptáky jakožto hnízdní stanoviště, by mohlo dojít k porušení ustanovení § 5a zákona o ochraně přírody (ochrana volně žijících ptáků), na který není možné stanovit odchylný postup podle § 5b zákona o ochraně přírody (přesně specifikované veřejné zájmy, pro které může být odchylný postup stanoven). Konečně podmínka č. 3 stanovuje povinnost náhrady pokácených břehových porostů buď v dotčených úsecích vodního toku, případně, nebude-li to z prokazatelných technických důvodů možné, v navazujícím území katastrálních území Švařec a Koroužné, kde budou plnit svou ekologickou a krajinnou funkci.

V rámci konzultací a projednávání návrhu stavby s projektantem panem Miloslavem Švestkou bylo ověřeno, že v projektové dokumentaci jsou navrženy uliční bodové vpusti s hustým mřížováním (ochrana proti uvíznutí živočichů) a se spodním vyústěním odvodu srážkových vod do odpadní roury DN 200 mm, se zaústěním na vnější straně opěrné zdi do toku, tedy, že dešťová kanalizace nebude vytvářet past pro drobné živočichy, kteří jí v případě uvíznutí mohou snadno a bezpečně opustit (volný odtok z potrubí vně opěrnou zeď, směrem k řece). Aby ze strany investora nedošlo během realizace stavby ke změně zvoleného typu vpustí, byl tento návrh zezávacněn podmínkou č. 5.

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní nepředstavuje nebezpečí, neboť svislá výplň svodidla je otevřená, tvořená profilovými prvky (obdobné, jako zábradlí, doplněné o silniční svodidlo). Realizované opěrné zdi by neměly z hlediska mrtvého zatížení představovat závažný problém. Obrubníky a nadezdívky dosahují maximálně 15 cm nad rovinu vozovky, proto by měly být pro většinu živočichů lehce překonatelné.

Po ukončení stavebních prací je nutné dotčenou část koryta vodního toku a navazující nivy (pojezdy mechanizace, dočasné ukládání materiálů, hrázkování, čerpací studny...) uvést do co možná nejvíce původního, přirozeného stavu, aby mohly nadále plnit své ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků a zároveň též biotopů řady organismů a aby nedošlo k porušení spojitosti a průchodnosti v rámci nadregionálního biokoridoru. Proto podmínka č. 6 stanovuje povinnost po ukončení stavebních prací vyčistit údolní nivu od přebytečné výkopové zeminy, sutí a zbytků stavebních materiálů.

Během provádění prací v toku, především souvisejících s tvorbou zemní hrázky, chrání výkopy samotné stavby, bude zasahováno do biotopu vodních živočichů, z nichž někteří patří do kategorie zvláště chráněných druhů (dále také ZCHD). Jedná se o vrunku obecnou, jejíž přítomnost byla v předešlých letech zdokumentována (záznamy nálezů v NDOP AOPK ČR) a vzhledem k morfologii koryta vodního toku nelze vyloučit výskyt raků a škeblí, kteří budou dotčeni přímo realizací zemní hrázky zabráním biotopu, ale i kalením vody v průběhu stavby. Zdejší správní orgán ochrany přírody konzultoval záměr s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí, jakožto věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody pro vedení správního řízení o udělení výjimky ze zákazů u ZCHD podle § 56 zákona o ochraně přírody, konkrétně pro odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů z dotčeného úseku řeky Svratky.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření:

Záměr se dotýká zájmů chráněných zákonem č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvedená parcela č. 368/20 je jeho součástí. Samostatné vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nebude třeba, jedná se o stavbu trasy pozemních komunikací, na plochách vymezených pro tento účel platným územním plánem dle § 7 odst. 5 zákona.

Investor, případně dodavatel prací je povinen provádět práce na zemědělských pozemcích v souladu se zásadami ochrany zemědělské půdy (§ 3 odst. 1 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Ochrana vod – vyjádření:

Vydáváme vyjádření podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Komunikace II/387 v místě předmětné novostavby opěrných zdí u vodního toku Svratka v katastrálním území Švařec a Koroužné je z hlediska odvodu dešťových vod zajištěna následujícími opatřeními:

1. Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, vpustí 300/500 a 50 mm, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpustími na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude proveden travivod, uložený v obsypu ze štěrkopísku fr. 0-32, tento bude vyústěn skrze opěrné zdi. Na rubu zdi bude také drenážní trubka, obsypaná drenážním obsypem, uložená na podkladním betonu tl. 200 mm, drenáž bude vyvedena skrze dřív opěrných zdí do koryta řeky.

Stavba opěrných zdí komunikace II/387, včetně všech jejích součástí není vodním dílem dle § 55 vodního zákona. Záměrem nejsou dotčeny vodní zdroje a jejich ochranná pásma, s vodami v dotčeném území nebude nakládáno dle § 8 vodního zákona.

Stavba se nachází mj. na pozemcích koryta vodního toku IDVT 10100010 Svratka, na pozemcích s těmito pozemky sousedícími a v záplavovém území tohoto vodního toku a ovlivnění vodních poměrů touto stavbou nelze vyloučit. K povolení stavby **je třeba získat souhlas vodoprávního úřadu** dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to na základě žádosti vypracované a doložené podklady dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb. (mj. vyjádřením příslušného správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s. p.). Příslušným k vydání souhlasu je Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí.

Jelikož bude k povolení stavby vydáván výše uvedený souhlas, závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona vydáváno nebude. S povolením předmětné stavby souhlasíme za dodržení podmínek tohoto souhlasu.

Odpadové hospodářství – sdělení:

Předložený záměr nevyžaduje z hlediska nakládání s odpady vydání závazného stanoviska ani vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a podle § 146 odst. 3 písm. b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

Upozorňujeme však, že s odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Ochrana ovzduší – vyjádření:

Předložený záměr novostavby opěrných zdí podél silnice č. II/387 na uvedených pozemcích v k.ú. Koroužné a k.ú. Švařec neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Při provádění prací však bude třeba minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (např. vhodný způsob manipulace s materiálem, zkrápění, čištění nákladních vozidel, apod.)

Státní správa lesů – vyjádření:

Záměr je umístěn na lesním pozemku. Jako takový k realizaci vyžaduje vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2) zákona 289/1995 Sb., („lesní zákon“). Dále bude nutné zažádat o dočasné odnětí na dobu stavby a po dokončení stavby zažádat o trvalé odnětí na parcelách viz dokumentace.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení stavby příslušného stavebního úřadu.

„Podepsáno elektronicky“

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se (datovou schránkou):

Rušar mosty, s.r.o. (IČO: 29362393), Majdalenky 19, 638 00 Brno

Dále se doručí:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava – k rukám Mgr. Jany Slaninové

Vyřizuje: Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.

Tel.: 566 590 301

E-mail: kristyna.balazova@bystricenp.cz

Vypraveno: 20. listopadu 2021



MBNPP001N505

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

Č. spisu: SBYS 1451/2021/OŽP/Ji
Č. j.: BYS 23399/2021/OŽP/Ji

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 23. 12. 2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
SOUHLAS (§ 17 VODNÍHO ZÁKONA)

Závazná část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále také jen „odbor ŽP“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli

Kraj Vysočina (IČO 70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
kterého na základě plné moci zastupuje společnost
Rušar mosty, s.r.o. (IČO 29362393), Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
(dále jen „žadatel“)

I. Podle §17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a § 149 správního řádu

v y d á v á s o u h l a s v o d o p r á v n í h o ú ř a d u

se stavbou

„II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD“

(dále jen „stavba“) mj. na pozemku p. č. 434/1 v katastrálním území Koroužné, na němž se v místě stavby nachází koryto vodního toku a dále ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku

| | |
|------------------------------|--|
| Název vodního toku: | Svratka |
| ID vodního toku: | 10100010 |
| Popis dotčeného místa: | souběh opěrných zdí s vodním tokem |
| Umístění v systému S-JTSK: | X: 1121052, Y: 612934 – střed opěrné stěny SO 251 (přibližně) X: 1122157, Y: 613099 – střed opěrné stěny SO 252 (přibližně) |
| Číslo hydrologického pořadí: | 4-15-01-0430-2, 4-15-01-0450 |

Jedná se o novostavbu opěrných zdí na silnici II/387 v k. ú. Koroužné. Svah podél komunikace je ve špatném stavu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. V daném úseku vzhledem k šířkovým poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70.

Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací prefabrikovaný žlab, jenž bude vyústěn vpustmi na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude proveden trativod vyústěný skrze opěrné zdi. Na rubu zdi bude také drenážní trubka vyvedená skrze dřík opěrných zdí. V místě výkopů zdí dojde i ke kácení dřevin a náletových křovin.

Podle §17 odst. 2 vodního zákona stanovuje tyto **podmínky souhlasu:**

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku Povodí Moravy s. p., stanovisko zn. PM-47444/2021/5203/Žu ze dne 5. 11. 2021:



- a) Bude dodržen předpoklad, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
- b) Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- c) Při výstavbě opěrné zdi nesmí dojít k redukci průtočného profilu koryta řeky Svratky.
- d) Požadujeme, aby komunikace v souběhu s VVT Svratka splňovala požadavky ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.“
- e) Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
- f) V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je třeba bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
- g) Nejpozději před zahájením stavby požadujeme předložit havarijní a povodňový plán stavby, technologický postup výstavby včetně harmonogramu prací ke schválení.
- h) Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, pan Karel Chalupník, tel. 603 208 596, e-mail: chalupnik@pmo.cz) bude předána dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
- i) S kácením mimořádných dřevin souhlasíme za těchto podmínek:
 - Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny,
 - Před zahájením kácení dřevin bude kontaktováno Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice nad Pernštejnem a na místě samém bude dohodnuto další nakládání s dřevní hmotou,
 - Bude vyhotoven zápis o předání a převzetí dřevní hmoty,
 - Klest a dřevní odpad budou spáleny nebo zeštěpkovány.
- j) Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

2. Platnost tohoto souhlasu jsou **2 roky** od jeho vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) obdržel od žadatele dne 20. 12. 2021 žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k výše uvedené stavbě (pod č. j. BYS 23399/2021/OŽP/Ji).

Žádost byla doložena potřebnými doklady dle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) Žádost o udělení souhlasu (příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
- b) Plná moc pro zastupování žadatele společností Rušar mosty, s.r.o. ze dne 11. 5. 2021
- c) Potřebná část projektové dokumentace s názvem „II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD“, kterou vypracoval zástupce žadatele, zodpovědný projektant Ing. Květoslav Rušar, ČKAIT 1006722, v říjnu 2021
- d) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku zn. PM-47444/2021/5203/Žu ze dne 5. 11. 2021

Bylo zjištěno:

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Svratka (IDVT 10100010), které bylo vyhlášeno rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje pod č. j. KUJI 10587/2005 dne 27. 9. 2005 a dále na pozemcích, na nichž se nachází koryto tohoto vodního toku. Správce povodí a příslušný správce vodního toku Povodí Moravy, s. p. ve svém stanovisku s tímto umístěním a provedením stavby



MBNPP001N505

souhlasí za podmínek, které jsou podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska. Na základě těchto zjištění vydává odbor ŽP tento souhlas.

Tento souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je podkladem stavebnímu úřadu pro povolení výše uvedené stavby.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve věci a nelze se proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit až proti navazujícímu správnímu rozhodnutí, či jiným úkonům učiněným stavebním úřadem v souladu s § 149 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Zástupce žadatele (dodejky)

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IDDS: kgah6kn

Ostatní

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vyřizuje: Ing. Lukáš Jindra, tel.: 566 590 302, e-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz

Vypraveno: 23. 12. 2021



Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem

☎ 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

Adresa příjemce:

Rušar mosty,s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

vaše č.j. :

ze dne :

naše č.j.BYS/18713/2021/OÚP/St

vyřizuje : Ing. Tomáš Straka

tel. 566590348

e-mail:tomas.straka@bystricenp.cz

datum : 4.11.2021

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O orgánu územního plánování

k záměru „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ na dotčených pozemcích p.č. 415/5, 415/1,441/9, 320/3, 299/1,320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 368/20 v k.ú. Koroužné, 347/3, 356/12, 348/2, 347/4, 347/2, 586/13 v k. ú. Švařec
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

Firma Rušar mosty,s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno podala dne 13.10. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona na „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ na dotčených pozemcích p.č. 415/5, 415/1,441/9, 320/3, 299/1,320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 368/20 v k.ú. Koroužné, 347/3, 356/12, 348/2, 347/4, 347/2, 586/13 v k. ú. Švařec. Investorem a stavebníkem je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění podle § 96b stavebního zákona

toto

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Záměr na „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ dle předložené projektové dokumentace, je **přípustný** z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,2,3,4,5 z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1,2,3,4,5,6,7,8 , z hlediska souladu s Územním plánem Lísek a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Firma Rušar mosty,s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno podala dne 13.10. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona na „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ na dotčených pozemcích p.č. 415/5, 415/1,441/9, 320/3, 299/1,320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 368/20 v k.ú. Koroužné, 347/3, 356/12, 348/2, 347/4, 347/2, 586/13 v k. ú. Švařec. Investorem a stavebníkem je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Kompletní projektová dokumentace – Firma Rušar mosty,s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,2, 3, 4, 5

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1, 2, 3,4, 5,6,7,8

Územní plán Koroužné, který nabyl účinnosti dne 27.11.2015.

Tento projekt řeší odstranění bodových závad na silnici I/11 cca v km 3,600 a 5,262 měřeno v polovině délky zdi. Dle staničení Vír – Štěpánov se u objektu SO 251 jedná o silnici v přímé na níž navazuje levotočivý oblouk R=190 m, přímá a levotočivý oblouk R=125 m. Na pravé straně komunikace se nachází koryto řeky Svratky se strmými břehy. U objektu SO 252 se jedná o silnici v pravotočivém oblouku R=300 m, navazuje levotočivý oblouk R=250 m, přímá a levotočivý oblouk R=100 m. Délka úpravy komunikace činí při SO 251 – 298 m, při SO 252 – 160 m. U objektu SO 251 jedná o silnici v přímé na níž navazuje levotočivý oblouk R=190 m, přímá a levotočivý oblouk R=125 m. Na pravé straně komunikace se nachází koryto řeky Svratky se strmými břehy. U objektu SO 252 se jedná o silnici v pravotočivém.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší. Platný územní plán Koroužné je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Opěrná zeď je v souladu s platným územním plánem Koroužné i v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Výše uvedené pozemky se dle platného územního plánu nachází ve stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury, stabilizovaných ploch lesních – NL a stabilizovaných ploch zemědělských, ve kterých je mimo jiné přípustné budovat stavby dopravní infrastruktury. Opěrné zdi jsou nedílnou součástí staveb dopravní infrastruktury.

Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem Koroužné i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný a není nutné k němu stanovovat podmínky

Obdrží doporučeně na dodejku:

Rušar mosty,s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Elektronický podpis - 11.11.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Tomáš Stráka
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 07:37:22-000 +02:00



Obec Koroužné, Koroužné 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Č.j.: KOR/173/2021

Vyjádření k žádosti o existenci inženýrských sítí

(Vaše č.žádosti: 2021/48-2)

Název stavby, zakázka:
„II/387 Koroužné, opěrná zeď 2“

Investor:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Místo:
Obec Koroužné, k.ú. Koroužné, od parcely č. 320/1 až 320/3

Stupeň : Podklady ke zpracování projektové dokumentace

Obec Koroužné nemá v místě plánované stavby opěrné zdi žádná vlastní zařízení.

Ing.
František
Dospíšil

Digitálně podepsal
Ing. František
Dospíšil
Datum: 2021.05.26
16:03:24 +02'00'

Koroužné 25. 5. 2021

Ing. František Dospíšil
starosta obce



Obec Koroužné, Koroužné 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Rušar mosty, s.r.o.
Bc. Veronika Heřmanová
Majdalenky 853/19
638 00 Brno

Č.j.: KOR/173/2021

Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Zakázka: „II/387 Koroužné, opěrná zed“

Obec Koroužné nemá námitek k předložené projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Obec Koroužné dává

- předběžný souhlas s dopravním opatřením během stavby
- souhlas s trvalým i dočasným záborem na p. č. 299/1 a 321/1 v k.ú. Koroužné
- souhlas s trvalým záborem na p. č. 322/1 v k.ú. Koroužné
- souhlas s trvalým i dočasným odnětím PUPFL na pozemcích parc. č. 299/1, 322/1 a 321/1 v k.ú. Koroužné
- souhlas dle §184a, zák. č. 183/2016 Sb. Stavebního zákona na přiloženou koordinační situaci, potřebnou pro vydání společného územního a stavebního řízení (příloha)
- souhlas s kácením 17 ks stromů (Buk, Javor, Jasan) na p. č. 321/1 v k.ú. Koroužné

Dočasný i trvalý zábor na výše uvedených pozemcích schválilo zastupitelstvo obce konané dne 5.11.2021.

Ing.
František
Dospíšil

Digitálně podepsal
Ing. František
Dospíšil
Datum: 2021.11.05
21:41:26 +01'00'

Koroužné 5. 11. 2021

Ing. František Dospíšil
starosta obce

Stavba: „II/387 Koroužné, opěrná zed“

Bojanovská Jitka

Švařec 7

693 01 Koroužné


Datum narození:

1. Souhlasím s dočasným zábořem na pozemku parc. č. 347/3, k. ú. Švařec.
2. Souhlasím s dočasným a trvalým zábořem na pozemku parc. č. 347/2, k. ú. Švařec.
3. Souhlasím s dočasným odnětí PUPFL na pozemku parc. č. 347/3, k. ú. Švařec.
4. Souhlasím s kácením 4 ks stromů (Buk, Javor, Jasan) na parc. č. 347/2 na k. ú. Švařec.

Případné podmínky:

Před společným územním a stavebním řízením bude uzavřena smlouva s investorem – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava


V*Švařec*..... dne *2.11.2021*.....




Bojanovská Jitka

KOORDINAČNÍ SITUACE

ZEĎ A



ZEĎ B



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÝ STAV

NOVÝ STAV

ZATÍMNÍ STAV

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN) A ČÍSLA PARCEL

TRVALÝ ZÁBOR

DOČASNÝ ZÁBOR = OBVOD STAVENIŠTĚ
- KÁCENÍ STROMŮ
- ŽIVIČNÁ VOZOVKA, CELÁ SKLADBA
- KRAJNICE Z ŠTĚRKODRTĚ
- ZEĎ – ŽB ŘÍMSY
- ZÁSYP, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ
- VODNÍ TOK
- KAMENNÁ DLAŽBA, KAMENNÝ ZÁHOZ
- ŽLABY

KONCEPT

C

DUSP

Souřadnicový systém: S - JTSK
 Výškový systém: Bp

SOUHLAS SE STAVBOU DLE § 184a ZÁKONA 225/2017
 Sb.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

ADRESA:

DATUM SOUHLASU:

VLASTNORUČNÍ PODPIS:

JIŘKA BOJANOVSKÁ

ŠVABEC 7, 59301

2.11.2021

Bojanovská

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---|--|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaromír RUŠAR | | Rušar mosty s.r.o. Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Květoslav RUŠAR | | | |
| Vypracoval: | Miloslav Švestka | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radoslav HOLÝ | | | |
| Kraj: | Vysočina | Datum: | 10 / 2021 | |
| Zadavatel: | Kraj Vysočina | Formát: | | |
| Název akce: | II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | Měřítko: | | |
| | | Účel: | DUSP | |
| | | Čís.zakáz.: | 48 - 2021 | |
| | | Archivní čís.: | 18 - 2021 | |
| Název přílohy: | KOORDINAČNÍ SITUACE | Čís.soupravy: | Čís. přílohy: C.3 | |

Stavba: „II/387 Koroužné, opěrná zed“

Miroslav Sýs
Koroužné 6
593 01 Koroužné
Datum narození:

1. Souhlasím s trvalým a dočasným zábořem na pozemku parc. č. 320/1, k. ú. Koroužné.
2. Souhlasím s kácením 13 ks stromů (Buk, Javor, Jasan) na parc. č. 320/1 na k. ú. Koroužné.

Případné podmínky:

Dřevo ze skácených stromů si odvezeme.

Před společným územním a stavebním řízením bude uzavřena smlouva s investorem – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava


V *KOROUŽNĚM* dne *20.12.21*

Miroslav Sýs


Miroslav Sýs

KOORDINAČNÍ SITUACE

ZEĎ A



ZEĎ B



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÝ STAV

NOVÝ STAV

ZATÍMNÍ STAV

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN) A ČÍSLA PARCEL

TRVALÝ ZÁBOR

DOČASNÝ ZÁBOR = OBVOD STAVENIŠTĚ
- ŽIVČNÁ VOZOVKA, CELÁ SKLADBA

KRAJNICE Z ŠTĚRKODRTĚ

ZEĎ – ŽB ŘÍMSY

ZÁSYP, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ
- KÁCENÍ STROMŮ

VODNÍ TOK

KAMENNÁ DLAŽBA, KAMENNÝ ZÁHOZ

ŽLABY

KONCEPT

C

Souřadnicový systém: S - JTSK
 Výškový systém: BpV

DUSP

SOUHLAS SE STAVBOU DLE § 184a ZÁKONA 225/2017
 Sb.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

Miroslav Šv

DATUM NAROZENÍ:

2. 10. 1982

ADRESA:



Koroužné 6

DATUM SOUHLASU:

20. 12. 2021

VLASTNORUČNÍ PODPIS:

Miroslav Šv

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|---------------|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaromír RUŠAR |  |  <div> Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz </div> | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Květoslav RUŠAR | | | |
| Vypracoval: | Miloslav Švestka | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radoslav HOLÝ | | | |
| Kraj: | Vysočina | Datum: | | 10 / 2021 |
| Zadavatel: | Kraj Vysočina | Formát: | | |
| Název akce: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | | Měřítka: | | |
| | | Účel: | | DUSP |
| | | Čís.zakáz.: | | 48 - 2021 |
| | | Archivní čís.: | | 18 - 2021 |
| Název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUACE | | Čís.soupravy: | | Čís. přílohy: |
| | | | | C.3 |

Stavba: „II/387 Koroužné, opěrná zed“

Ing. Martina Sýsová
Koroužné 6
593 01 Koroužné
Datum narození:

- 1. Souhlasím s trvalým a dočasným zábořem na pozemku parc. č. 320/1, k. ú. Koroužné.**
- 2. Souhlasím s kácením 13 ks stromů (Buk, Javor, Jasan) na parc. č. 320/1 na k. ú. Koroužné.**

Případné podmínky:


Před společným územním a stavebním řízením bude uzavřena smlouva s investorem – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V KOROUŽNÉM dne 20.12.21



Ing. Martina Sýsová

KOORDINAČNÍ SITUACE

ZEĎ A



ZEĎ B



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÝ STAV

NOVÝ STAV

ZATÍMNÍ STAV

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN) A ČÍSLA PARCEL

TRVALÝ ZÁBOR

DOČASNÝ ZÁBOR = OBVOD STAVENIŠTĚ
- KÁCENÍ STROMŮ
- ŽIVIČNÁ VOZOVKA, CELÁ SKLADBA
- KRAJNICE Z ŠTĚRKODRTĚ
- ZEĎ – ŽB ŘÍMSY
- ZÁSYP, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ
- VODNÍ TOK
- KAMENNÁ DLAŽBA, KAMENNÝ ZÁHOZ
- ŽLABY

KONCEPT

C

DUSP

Souřadnicový systém: S - JTSK
 Výškový systém: BpV

SOUHLAS SE STAVBOU DLE § 184a ZÁKONA 225/2017
 Sb.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

Ing. Martina Šýsová

DATUM NAROZENÍ:

10.12.1983

ADRESA:

KOROUŽNĚ 6

DATUM SOUHLASU:

20.12.21

VLASTNORUČNÍ PODPIS:

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|--|---------------|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaromír RUŠAR | | <div> Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz </div> | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Květoslav RUŠAR | | | |
| Vypracoval: | Miloslav Švestka | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radoslav HOLÝ | | | |
| Kraj: | Vysočina | Datum: | | 10 / 2021 |
| Zadavatel: | Kraj Vysočina | Formát: | | |
| Název akce: II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | | Měřítka: | | |
| | | Účel: | | DUSP |
| | | Čís.zakáz.: | | 48 - 2021 |
| | | Archivní čís.: | | 18 - 2021 |
| Název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUACE | | Čís.soupravy: | | Čís. přílohy: |
| | | | | C.3 |

Stavba: „II/387 Koroužné, opěrná zed“

Mgr. Ivana Šmídová
Výstavní 19
664 44 Ořechov
Datum narození:

1. Souhlasím s dočasným záborem na pozemcích parc. č. 415/5 a 415/1, k. ú. Koroužné.
2. Souhlasím s dočasným odnětí PUPFL na pozemcích parc. č. 415/5 a 415/1, k. ú. Koroužné.
3. Souhlasím s kácením 1 ks stromu (Smrk) na parc. č. 415/5 na k. ú. Koroužné.

Případné podmínky:

Před společným územním a stavebním řízením bude uzavřena smlouva s investorem – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava


V Ořechově dne 6.1.2022

Ivana Šmídová


Mgr. Ivana Šmídová

KOORDINAČNÍ SITUACE

ZEĎ A



ZEĎ B



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÝ STAV
 NOVÝ STAV
 ZATÍMNÍ STAV
 HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN) A ČÍSLA PARCEL
 TRVALÝ ZÁBOR
 DOČASNÝ ZÁBOR = OBVOD STAVENIŠTĚ

ŽIVIČNÁ VOZOVKA, CELÁ SKLADBA
 KRAJNICE Z ŠTĚRKODRTĚ
 ZEĎ – ŽB ŘÍMSY
 ZÁSYP, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ

KÁCENÍ STROMŮ
 VODNÍ TOK
 KAMENNÁ DLAŽBA, KAMENNÝ ZÁHOZ
 ŽLABY

KONCEPT



C

Souřadnicový systém: S - JTSK
 Výškový systém: Bpv

DUSP

SOUHLAS SE STAVBOU DLE § 184a ZÁKONA 225/2017
 Sb.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Mgr. IVANA ŠMÍDOVÁ
 DATUM NAROZENÍ: 29. 12. 1970
 ADRESA: JEŘKOV 16, 664 44 OŘECHOV
 DATUM SOUHLASU: 6. 1. 2022
 VLASTNORUČNÍ PODPIS: Ivana Šmídová

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaromír RUŠAR |  |  | Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Květoslav RUŠAR | | | | |
| Vypracoval: | Miloslav Švestka | | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radoslav HOLÝ | | | | |
| Kraj: | Vysočina | Datum: | 10 / 2021 | | |
| Zadavatel: | Kraj Vysočina | Formát: | | | |
| Název akce: | II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD | | Měřítko: | | |
| Název přílohy: | | | Účel: | DUSP | |
| | | | Čís.zakáz.: | 48 - 2021 | |
| | | | Archivní čís.: | 18 - 2021 | |
| KOORDINAČNÍ SITUACE | | Čís.soupravy: | Čís. přílohy: | C.3 | |