



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- PLYNOVOD STL
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VODOVOD

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROJEKTOVANÝCH

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- PRELOŽKA VODOVODU

LEGENDA POVRCHŮ

- VOZOVKA – ASFALTOVÝ BETON
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm
- VJEZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm
- VAROVNÝ PÁS Š. 0,4m – RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VJEZD – ŽNÍČNÝ RECYKLÁT

LEGENDA OBJEKTŮ

- SO 101 SILNICE III/01832
- SO 102 CHODNÍK
- SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 501 PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO Č.P. 17

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
SOURADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné výtčení !

Kreslí:	ING. Š. SAFRÁNKOVÁ	
Zpracoval:	ING. Š. SAFRÁNKOVÁ	
Zadp. projektant:	ING. Š. SAFRÁNKOVÁ	
Hlavní projektant:	ING. B. ŠEBEL	
Technická kontrola:	ING. Z. NEUBERT	
Kraj - VYŠOČINA	Okres - HAVLÍČKŮV BROD	Obec - OSTROV
Investor:	KRAJ VYSOČINA, OBEC OSTROV	
Stupeň:	DUR	
Zak. č.:	4661 - 21 - 2	
Arch. č.:	3992	
Datum:	03/2022	
Formát:	7 A4	
Objekt:	III/01832, II/150 KŘÍŽ. S II/150 - OSTROV, PD	
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
Měřítko:	1 : 250	
Číslo příl. výkresu:	C 3	

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBAT NA TO, ABY NEDŮŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A POKYNY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, stf. 50Hz, 230/400V, TN - C
OCHRANA PŘED URAŽENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.2
PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , čl. 411.3.1.2