# ŘEZ B–B:
## NOVÝ STAV
## 1:50




### P1 STŘECHA

–PLECHOVÁ KRYTINA PROFILOVANÁ SA140 střešní TL.0,7, PE povrch,antikondenz.
–VAZNÍČKY PO VLÁŠKU U160 ULOŽENÉ NA PROSTAVĚNÉ RÁMY PŮVODNÍ HALY (LZE VYUŽÍT PŮVODNÍ VAZNICE)
–PŮDNÍ PROSTOR NEPŘÍSTUPNÝ
–MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI 220mm
–NOSNÝ PLECHOVÝ ROŠT PODVĚŠENÝ ZÁVĚSY 40mm
–PAROTĚSNÁ FOLIE DELTA–FOL REFLEX (ALT. JUTAFOL N (AL))
–ROŠT MINERÁLNÍHO PODHLEDU
–PODHLED–MINERÁLNÍ PODHLED CORAL 600/600 5mm
(SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ)

### P2 PODLAHA NA STROPĚ

–PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA 5mm
–MIRELON 2mm
–VYROVNÁVACÍ STĚRKA THOMSIT 3–5mm
–PŮVODNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE "HURDIS" 250mm
–PŮVODNÍ OMÍTKA STROPU

### P3 DOPLNĚNÍ PODLAHY V PŘÍZEMÍ

–KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 10mm
–SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 2mm
–BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 120mm
–ZÁSYP STAVEBNÍ SUTÍ ROVNANÝ, HUTNĚNÝ 400mm
–PŮVODNÍ PODLAHA

## LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ ZDIVO

PŮVODNÍ ZDIVO
– tloušťka 300, 200, 150 a 100mm z cihelných děrovaných bloků

ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG na lepidlo
– tloušťka 100mm

ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG na lepidlo
– tloušťka 150mm

ROSTLÝ TEREN

| | | |
|---|---|---|
| AUTORSKÝ NÁVRH | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: J. Příhoda | VYPRACOVAL: Ing. P. Příhoda |
| | KRAJ: Vysočina | MĚSTSKÝ ÚŘAD: Humpolec |

PROJEKTA HUMPOLEC
projekty a statika staveb
5. května 1379, Humpolec 396 01
+420 604 730 869, patprihoda@email.cz
www.projektahumpolec.cz

INVESTOR: KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU V HUMPOLCI

ČÁST DOKUMENTACE:
D. Dokumentace stavby
D.1.1 Architektonické a st. tech. řešení

ODDÍL: ŘEZ B–B –původní stav

DATUM: 11/2017 | FORMÁT: 6 + A4

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), ohlášení

PROFESE: Architektonické a stav. technické řešení

ČÍSLO PARE:

MĚŘÍTKO: 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: 04