



Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Poznámka
0.01	CHODBA	7,23	STAVEBNÍ PRÁCE 2 (SP2)
0.02	PŘEDSÍN WC	2,07	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
0.03	WC	1,61	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
0.04	OKLIDOVÁ KOMORA	2,16	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
0.05	DÍLNA	10,27	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
0.06	ŠATNA 1	20,45	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
0.07	ŠATNA 2	60,43	STAVEBNÍ PRÁCE 3 (SP3)
0.08	CHODBA + SCHODIŠTĚ	37,81	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
0.09	SKLAD	63,15	STAVEBNÍ PRÁCE 3 (SP3)
0.10	ZADVĚŘÍ	15,17	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝMĚNA STUPŮPACHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ TŘÍ OTVORŮ V INSTALAČNÍM JADRU / U STROPŮU PODLAHY A UPROSTŘED/ PRO VÝMĚNU STUPŮPACHO POTRUBÍ, DO PROSTŘEDNÍHO OSADIT REVIZNÍ DÍRKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min 300/300mm.
- ZADÍVKY A ŽEDNICKÉ ZAŘÍZENÍ 2 OTVORŮ / 2x400/400mm /
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERII
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ - 2x
- NATŘENÍ ZAKRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA
- DOPLOUČNÍ STAV. ROZVODŮ Z KUCHYNĚ POD STROPEM
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO

STAVEBNÍ PRÁCE 2 (SP2)

- VÝMĚNA LEŽATÉHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE POD STROPEM
- MALBA STĚN 2x V CELÉ MÍSTNOSTI

STAVEBNÍ PRÁCE 3 (SP3)

- VÝMĚNA STUPŮPACHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE POD STROPEM
- VYBOURÁNÍ TŘÍ OTVORŮ V INSTALAČNÍM JADRU / U STROPŮU PODLAHY A UPROSTŘED/ PRO VÝMĚNU STUPŮPACHO POTRUBÍ, DO PROSTŘEDNÍHO OSADIT REVIZNÍ DÍRKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min 300/300mm.
- ZADÍVKY A ŽEDNICKÉ ZAŘÍZENÍ 2 OTVORŮ / 2x400/400mm /
- MALBA STĚN 2x V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO JADRA

LEGENDA		
Kz	Rohový ventil G 1/2"	1
U	Baterie umyvadlové - nástěnná	1
VL	Baterie nástěnná písková s raménkem 30cm Splachovací nádržka + rohový ventil G1/2"	1
S	Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou	1
H	Hydrantová skříň s požární výzbrojí D - B25/30-700*700*260mm	1
NBV	NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU	

VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU STAVBY NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTA KYNČLOVÁ	VYPRACOVÁVAL: MARTA KYNČLOVÁ	MARTA KYNČLOVÁ
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	projektová dílna ve výstavbě 002 35 LÚČICE 188
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žitkova 18882/57, PSČ 586 01		ICO:086175987 OKANT:0700077
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD OPRAVA ZTI INTERNÁTU SO.01 - D.1.4.1 Vnitřní kanalizace a vodovod		STUPEŇ: DPS
VODOVOD - 1.NP		DATUM: 9/2023
		ZAK.ČÍSLO: 23_518
		MĚŘÍTKO: č.v.
		1:50 D.1.4.1.7