



### LEGENDA HMOT:

ZEĎ Z BETONOVÝCH BLOKŮ	
ZEĎ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	
ZEMINA PŮVODNÍ	
DOSYPÁVKA	

### SKLADBY KONSTRUKCÍ BOXŮ:

**S1 (DETAIL SKLADBY VIZ PROJEKT KONSTRUKCE):**  
TRAPÉZOVÝ PLECH (VIZ D.1.2.111)  
OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY

### P1 (DETAIL SKLADBY VIZ PROJEKT ZP. PLOCH):

ACO 11	50mm
ACL 16+	70mm
KSC I	120mm
ŠDa	150mm
ŠDb	180mm

### POZNÁMKY:

- ÚROVEŇ PODLAHY OBJEKTU SO11 JE +3,700 = 578,350 M.N.M.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, EVENTUELNĚ PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- VEŠKERÉ DETAILS A KOTVENÍ PROVÁDĚT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ PŘEDEPSANÝCH VÝROBCEM
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY
- STĚNY BUDOU ZHOTOVENY Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH SYSTÉMOVÝCH DÍLCŮ 2400X600X600. JEDNOTLIVÉ BLOKY BUDOU PROVÁZÁNY PŘEDEPSANOU SVISLOU VÝZTUŽÍ V MONTÁŽNÍCH OTVORECH, ZALITOU BETONEM.

±0,000 = 574,650 m n. m.  
Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV  
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace a ve stupni DSP slouží k účelům povolení stavby, nenahrazuje prováděcí dokumentaci dodavatele stavby.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan Pelikán	
VYPRACOVAL	Ing. Adam Pelikán	
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16, Jihlava	
MÍSTO STAVBY	Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem	
		sídlo firmy: LUČNÝ 1189/1 pracoviště: JAMSKÁ 206/8 591 01 ZÁHRADNÍČKA tel: 739 982 166 mob: 603 559 415 e-mail: pelikan@ingepelikan.cz IČO: 618174622 DIČ: CZ 618174622
SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ		
SO 11 ŘEZ A-A'		
PROFESE		
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
FORMÁT A2	DATUM 21.02.2024	STUPEŇ PDPS Č. ZAKÁZKY 31/2017
MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.114	