






Akce: OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		 Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419	
Místo stavby: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798			
Objednatel: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749		Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Zhotovitel: C.U.B.E. S.R.O. NAD ZÁMKEM 1072 674 01 TŘEBÍČ		IČ: 28267419 DIČ: CZ28267419	Datum: 12/2023 Paré: Zakázkové číslo: 11/2022
Objekt: SO 01 - BUDOVA ŠKOLY		Autorizace:	
Oddíl: D.1.4e - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Zodpovědný projektant: ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ			
Obsah: D.1.4e.07 - VÝPIS PRVKŮ			

AKCE: OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		NÁZEV ODDÍLU: D.1.4e.07 - VÝPIS PRVKŮ	LIST: 01
MÍSTO STAVBY: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ, PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798		VYPRACOVAL: MILAN MELICHAR	
OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
01		<p>Kompletní dodávka zařízení pro osoušení rukou proudem teplého vzduchu, instalace, zapojení, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. V případě, že bude zařízení při uvedení do provozu vyžadovat samostatnou revizi silnoproudé elektroinstalace, bude součástí dodávky.</p> <p><u>Technické parametry výrobku</u></p> <p><u>Provedení:</u> matný nerez kovový kryt tloušťky $\geq 1,5$ mm (AISI 304, broušený povrch)</p> <p><u>Rozměry:</u> ≤ 164 (hloubka) x 275 (šířka) x 325 (výška) mm</p> <p><u>Výkon:</u> ≥ 2750 W (celkový)</p> <p><u>Ovládání:</u> bezdotykové; fotobuňka (automat)</p> <p><u>Průtok vzduchu:</u> ≥ 540 m³/h</p> <p><u>Rychlost vzduchu:</u> ≥ 95 km/h</p> <p><u>Teplota vzduchu:</u> ≥ 49 °C</p> <p><u>Hlučnost:</u> ≤ 65 dB</p> <p>Umístění: P.01.0006 N.01.0006 N.01.0009 N.01.0012 N.01.0014</p>	5

AKCE:	OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	NÁZEV ODDÍLU: D.1.4e.07 - VÝPIS PRVKŮ	LIST: 02
MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ, PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798	VYPRACOVAL: MILAN MELICHAR	02
OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
02		<p>Elektrický sušák určený k nahřívání a sušení vlhkých textilií vyrobený z trubek z korozivzdorné oceli kruhového průřezu povrchově upravených leštěním. Topné těleso bude vybavené odporovým drátem, bez použití kapalných plnicí směsí.</p> <p>Součástí položky je dodávka sušáku, včetně upevňovacích prostředků do zdiva z pórobetonu povrchově upraveného keramickým obkladem, montáž, zapojení a zprovoznění jeho funkce, včetně zaškolení obsluhy. V případě, že bude zařízení při uvedení do provozu vyžadovat samostatnou revizi silnoproudé elektroinstalace, bude součástí dodávky.</p> <p><u>Parametry</u> Příkon: $\geq 75 \text{ W}$ Vybavení: integrovaný časovač s ovládacím tlačítkem a možností nastavení časového intervalu pro provoz sušáku a jeho automatické vypnutí Připojení: zásuvková vidlice s pružnou šňůrou (240 V) délky 150 cm, případně napevno v elektroinstalační krabici Krytí: v souladu s požadavky platné legislativy</p> <p>Umístění: N.01.0014</p> <p><u>Ilustrativní schéma ovladače sušáku:</u></p>  <p><u>Rozměrové schéma výrobku:</u></p> 	1