

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK:

- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
  - VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY
- ZAVĚŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
  - VEDENO VOLNĚ V OBJÍMKÁCH POD STROPEM
- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ TUKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
  - VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY
- ZAVĚŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ TUKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
  - VEDENO VOLNĚ V OBJÍMKÁCH POD STROPEM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
  - VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY
- ZAVĚŠENÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ TUKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
  - MATERIÁL POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ KDE STŘEDNÍ VRSTVA OBSAHUJE ČEDIČOVÉ VLÁKNO A KRAJNÍ VRSTVY Z PPR, PN20
  - VEDENO VOLNĚ V OBJÍMKÁCH POD STROPEM

ZU PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO NAPOJENÍ ODTOKU KONDENZÁTU OD VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
- VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN/OD 32 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (viz. specifikace č. H16)

ZU1 KALICH PRO NAPOJENÍ PŘÍPADNÉHO ÚKAPU OD ÚPRAVNY VODY
- NÁLEVKA S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN/OD 32 PRO ÚKAPY S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (viz. specifikace č. H24)

PRV **PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL** V PODOMÍTKOVÉ VERZI S KOMPLETNÍ STAVEBNÍ OCHRANOU A KRYTEM, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSVTÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 13,0 l/s (viz. specifikace č. H20)

Č ČISTÍCÍ TVAROVKA SE ŠROUBOVACÍM VÍČKEM

1 - 5 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

6 - 12 SPLAŠKOVÉ TUKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ POTRUBÍ A ZNAČEK:

PP POTRUBÍ POLYPROPYLÉNOVÉ, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)

PVC POTRUBÍ Z MĚKKÉHO POLYVINYLCHLORIDU, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- KRUHOVÁ TUHOST SN8

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
P.01.0001	ŠATNY	61,27
P.01.0002	TISKOVÉ CENTRUM	31,44
P.01.0003	KABINET	16,29
P.01.0004	ARCHIV III.	18,71
P.01.0005	GRAFICKÁ DÍLNA IV.	80,78
P.01.0006	GRAFICKÁ DÍLNA III.	86,00
P.01.0007	GRAFICKÁ DÍLNA II.	29,63
P.01.0008	GRAFICKÁ DÍLNA I.	45,48
P.01.0009	KOTELNA	26,71
P.01.0010	SKLAD II.	27,95
P.01.0011	CHODBA	7,49
P.01.0012	CHODBA	30,89
P.01.0013	CHODBA	5,22
P.01.0014	ARCHIV I.	18,50
P.01.0015	SKLAD I.	3,84
P.01.0016	ARCHIV II.	10,78
P.01.0017	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,98
P.01.0018	UMÝVÁRNA	5,57
P.01.0019	WC	0,85
P.01.0020	PRÁDELNA	1,24
P.01.0021	UMÝVÁRNA	3,99
P.01.0022	STROJOVNA LAPÁKU TUKU	3,99

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC **KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** (viz. specifikace č. H7, H19);
- MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÁ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ MOKRÝM PROCESEM (ZAZDĚNÍ)
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 410mm OD ČISTÉ PODLAHY
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMA MOŽNOSTMI SPLACHOVÁNÍ V PLASTOVÉM PROVEDENÍ
- PLASTOVÉ SEDÁTKO S POMALÝM SKLÁPĚNÍM A NEREZOVÝMI ÚCHYTY

WC* **KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** (viz. specifikace č. H7, H8);
- MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÁ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ MOKRÝM PROCESEM (ZAZDĚNÍ)
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 410mm OD ČISTÉ PODLAHY
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMA MOŽNOSTMI SPLACHOVÁNÍ V PLASTOVÉM PROVEDENÍ
- PLASTOVÉ BIDETOVÉ SEDÁTKO S POMALÝM SKLÁPĚNÍM A ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY

U **UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - 600/460/195mm (viz. specifikace č. H10);
- SIFON UMYVADLOVÝ ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm
- VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
- HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- KERAMICKÝ KRYT SIFONU

UM **UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - 500/410/185mm (viz. specifikace č. H9);
- SIFON UMYVADLOVÝ ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm
- VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
- HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- KERAMICKÝ KRYT SIFONU

VL **VÝLEVKA KERAMICKÁ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - (viz. specifikace č. H6, H18);
- MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ MOKRÝM PROCESEM (ZAZDĚNÍ)
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMA MOŽNOSTMI SPLACHOVÁNÍ V PLASTOVÉM PROVEDENÍ
- MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

P **URINÁL KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM** (viz. specifikace č. H11);
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PISOÁRY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- PŘÍPRAVENÝ ODPAD DN50 VE VÝŠCE 400mm NAD PODLAHOU
- URINÁLOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA

VP **VPUST PODLAHOVÁ** (viz. specifikace č. H23) S MECHANICKÝM UZÁVĚREM, KTERÝ JE OCHRANOU PROTI ZÁPACHU V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ VODY VE VPUSTI (NENÍ NUTNÉ DOPLŇOVAT VODU) V PROVEDENÍ S PLASTOVÝM TĚLEM, **NEREZOVOU MŘÍŽKOU A RÁMEM**
- VODOROVNÝ ODPAD DN50

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V KUCHYNI:

DJ **DŘEZ JEDNODUCHÝ** - (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- SIFON PRO DŘEZ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" CELOKOVOVÝ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- 1x VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU ø115 A FLEXI PŘEPADEM CELOKOVOVÁ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);

DJ* **DŘEZ JEDNODUCHÝ + KUCHYŇSKÉ UMÝVÁTKO** - (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- SIFON PRO DŘEZ DVOJITÝ S 2x PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" CELOKOVOVÝ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- 2x VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU ø115 A FLEXI PŘEPADEM CELOKOVOVÁ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);

DD **DŘEZ DVOJITÝ** - (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- 2x SIFON PRO DŘEZ DVOJITÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" CELOKOVOVÝ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);
- 2x VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU ø115 A FLEXI PŘEPADEM CELOKOVOVÁ (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI);

VL* **VÝLEVKA NEREZOVÁ ZÁVĚSNÁ** - O ROZMĚRECH 410x550x410mm (ŠxHxV), (DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI) - (viz. specifikace č. H12, H22);
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ MOKRÝM PROCESEM (OBEZDĚNÍ) - PRO ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY
- DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU - PROVEDENÍ CHROM
- SKLÁPĚCÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

MN **MYČKA NÁDOBÍ** (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ);
- PRAČKOVÝ SIFON - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

POZNÁMKA:

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE KLADENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 2,0% SMĚREM K ODPADNÍMU POTRUBÍ.

VĚTRACÍ POTRUBÍ OD LAPÁKU TUKŮ BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. POKUD NEHROZÍ VNIKNUTÍ LISTÍ A HRUBÍCH NEČISTOT DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, DOPORUČUJI NEOSAZOVAT VĚTRACÍ HLAVICI A NECHAT POTRUBÍ VOLNÉ. ZAMEZÍ SE TÍM NADMĚRNÉMU NAMRZÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU V OBKLADECH BUDE OPATŘEN DVÍŘKY V PROVEDENÍ POD OBKLAD S MAGNETICKÝMI PŘÍCHYTKAMI O ROZMĚRU 150x200mm. MIMO OBKLADY BUDOU POUŽITY DVÍŘKA PLASTOVÁ 150x150mm.

Akce:	**OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTČÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**	**Autorizace:**	
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLA: st. 1798		
Objednatel:	**KRAJ VYSOČINA** ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749		

C.U.B.E. S.R.O.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
mobil: (+420) 606 224 941
e-mail: info@cube-projekty.cz
IČ: 282 67 419
DIČ: CZ28267419

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum: 12/2023
ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	Zakázkové číslo: 11/2022
			Formát: 8 x A4
Oddíl: **D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**			Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt: **SO 01 - BUDOVA ŠKOLY**			Měřítko: **1:50** Paré:
Obsah: **KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP**			Číslo výkresu: **D.1.4a.02**