


LEGENDA MATERIÁLŮ	
OBECNÉ	
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO (převážně cihla pálená, v některých stěnách v kombinaci se vzduchovou mezerou, roštem a heraklitem)
	ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500/300/250, VYPLNĚNO BETONEM C20/25 A VYZTUŽENO VODOROVNOU VÝZTUŽÍ 2xØ8mm + SVISLOU VÝZTUŽÍ Ø10mm PO 0,25m
	ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500/300/250, VYPLNĚNO BETONEM C20/25 A VYZTUŽENO VODOROVNOU VÝZTUŽÍ 2xØ8mm + SVISLOU VÝZTUŽÍ Ø10mm PO 0,25m + KONTATKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM (VÍCE VIZ SKLADBY)
	ZDIVO TL. 140mm Z CIHEL BROUŠENÝCH NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU, PŘÍČKY NAD DVEŘNÍMI OTVORY VYZTUŽIT VĚNCEM!
	HYDROIZOLACE
	TEPELNÁ IZOLACE EPS / XPS (VÍCE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
	TEPELNÁ IZOLACE KCÍ PODLAH A STŘECH (VÍCE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
	ŽELEZOBETON (UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD)
	BETON PROSTÝ (UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD)
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE - VÍCE SKLADBY KONSTRUKCÍ
	ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ, (HUTNIT PO VRSTVÁCH max.20cm) PEVNOST ZEMINY min. 0,2MPa
	ZEMINA PŮVODNÍ - ROSTLÝ TERÉN

0,000 (1NP Dílny) = 354,67 m.n.m. Bpv

- za vytyčení sítí před zahájení stavby zodpovídá dodavatel stavby
- všechny výrobky a výrobci uvedené ve všech částech projektové dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad (příklad) pro konkrétní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek
- veškeré práce je třeba provádět podle platných právních předpisů a předpisů jednotlivých výrobců
- rozměry všech prvků na stavbě musí dodavatel stavby ověřit ve vztahů k ostatním konstrukcím na stavbě
- **jedná se o dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 sb. slouží pouze k jednání se stavebním úřadem a nenahrazuje další stupně projektové dokumentace**



AUT. INŽENÝR:	Ing. Jaroslav Bělohradský	REVIZE:	16.11.2023
NÁVRH:	Ing. Jaroslav Bělohradský, Bc. Martin Kosprd	KRAJ:	Vysočina
VYPRACOVANÍ:	Bc. Martin Kosprd	DATUM:	09/23
MÍSTO STAVBY:	parc.č. st.635/1, st.448/1, st.448/2 a 1989/14 K.Ú. Ledeč nad Sázavou [679712]	ČÍSLO ZAK.:	23/01-828
INVESTOR:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01	MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV AKCE:	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy	OBJEKT:	Č. VÝKRESU:
společné povolení		S0.01	D.1.1.5
OBSAH VÝKRESU		Řezy - nový stav	