



LEGENDA

- OBNOVA VJEZDU (SKLADBA P2) – 73m2
- OBNOVA POCHOZÍCH PLOCH (SKLADBA P1) – 38m2
- ORNICE 150mm + VYSETÍ TRÁVY – 19m2
- HYDROIZOLACE + OCHRANNÁ VRSTVA (POPIS VIZ ČÁST SANACE)

OBSAH PRACÍ:  
BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ PRÁCE (VIZ POPIS V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TÉTO PD)  
- VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ OMÍTKY V SUTERÉNU BUDOU PROVEDENY NOVÉ V SYSTÉMU DVOUVRSTVÝCH SANAČNÍCH OMÍTEK PO CELÉ VÝŠCE STĚN  
- BUDOU OBNOVENY SOKLY Z KERAMICKÝCH DLAŽEB  
- V EXTERIÉRU BUDE OBJEKT ODKOPÁN Z DŮVODU PROVEDENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE (VIZ POPIS V ČÁSTI SANACE) HYDROIZOLACE BUDE CHRÁNĚNA NOPOVOU FOLII  
- PO DOKONČENÍ BUDE PROVEDEN ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH A NÁSLEDNĚ OBNOVENA PŮVODNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (ZATRAVNĚNÍ / BETONOVÁ DLAŽBA)  
- BUDOU OSAZENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ ANGLICKÉ DVORKY 800/600/400, NAPOJENY NA HYDROIZOLACI, S NEREZOVÝM ROŠTEM A NAPOJENÍM NA KANALIZACI PŘES SUCHÝ SIFON  
- BUDOU NOVĚ PROVEDENY SCHODY Z ŽELEZOBETONU  
- BUDOU OBNOVENY ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SPÁDOVÁNÍ VE SMĚRU OD OBJEKTU - SPÁD 3%) A PŮVODNÍ ODVODŇOVACÍ PRVKY

SCHODIŠTĚ:  
- OBKLAD KERAMICKOU MRAZUVZDORNOU PROTISKLUZOVOU DLAŽBOU NA FLEXI LEPIDLO, NEREZ LIŠTY, STUPNICE PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ V KONTRASTNÍM PROVEDENÍ  
- ŽÁBRADLÍ NEREZ NA OBOU STRANÁCH, MADLO Z TR.  $\phi 48\text{mm}$  - PŘESAHUJE 150mm PŘED PRVNÍ SCHOD, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 40/10, SLOUPKY Z PÁSOVINY 50/20, VZDÁLENOST MEZI SVISLOU VÝPLNÍ 80mm, KOTVENO NA CHEMICKOU KOTVU - HMOTNOST CELKEM 350KG

INVESTOR : KRAJ VYSOČINA		ŽŮKOVA 57/1882, 587 33 JHLAVA	
DĚTSKÝ DOMOV, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			
STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT			
GENERALNÍ PROJEKTANT :		te arch arch. Stanislava Pa. 638 03 89m IČO 282 79 999, IČO CZ 282 79 999	
PROFESÍ :		STAVEBNÍ OBJEKT :	
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			
VEDOUČÍ PROJEKTANT :		IS-ARCH s.r.o. Savčková 827/1a 639 00 Brno t. 282 79 999	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :			
VYPRACOVAL :			
KONTROLOVAL :			
NÁZEV VÝKRESU :		DATUM : 06/2022	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NAVRŽENÝ STAV		MĚŘÍTKO : 1:50	
		PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.5