




# TECHNICKÉ PARAMETRY

DÍLEC–OZNAČENÍ	PRŮMĚR	TL.STĚNY	VÝŠKA	HMOTNOST
	mm	mm	mm	kg
1 VTOKOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM 500/500mm	500/500		160	
2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	390/650		60	29,00
3 SKRUŽ HORNÍ	450	50	570	110,00
4 SKRUŽ STŘEDOVÁ	450	50	300	60,00
5 HRDLOVÝ DÍL S VÝTOK.OTVOREM	450	50	350	80,00
6 DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ	450	40	300	70,00
7 KALOVÝ KOŠ				



## D2.01 Zpevněné plochy

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
VEDOUCÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		JAROSLAV KREJČÍ				
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava						
NÁZEV AKCE:  <b>NEMOCNICE JIHLAVA PAVILON REHABILITAČNÍ, NÁSLEDNÉ A GERIATRICKÉ PÉČE A PARKOVACÍ DŮM – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ</b>			FORMÁT		1x A4	
			DATUM		03 / 2024	
			STUPEŇ		DPS	
			ZAK. ČÍSLO		A 18-23-P	
			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
VÝKRES			1 : 20		D2.01-09	
Dešťová vpust DN450 – typ						