



# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

1:15

## PŘÍČNÝ ŘEZ:



## LEGENDA ŠRAF:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 100mm (KOMUNIKACE), TL. 60mm (CHODNÍK)
- ORNICE TL. 200mm
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP (ŠTĚRKODRŤ) TL. 40mm
- MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO TL. 150mm
- KAMENIVO FRAKCE 4–8mm ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I VRSTVA TL. 250mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm VRSTVA TL. 250mm (KOMUNIKACE), TL. 150mm (CHODNÍK)
- ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM PROSÁTOU (STABILIZAČNÍ) ZEMINOU
- PÍSKOVÝ OBSYP FRAKCE 0–16mm
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP POD POTRUBÍ
- ROSTLÝ TERÉN

## POZNÁMKA:

DIMENZE POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU
DO DN200	A=MIN. 700mm
DN200–350	B=MIN. 800mm
DN400–600	C=MIN. 1200mm

HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
DO 1,0m	DLE DIMENZE
DO 2,0m	A,B+200mm,C+400mm
DO 4,0m	A,B+400mm,C+800mm

PROJEKTANT	KONTOLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	windMAX s.r.o. IČ: 06135991 Pukýňova 99, 61200 Brno	ČÍSLO VÝTISKU
Patik Konečný	Ing. Dalibor Bliek	Ing. Tomáš Duben	Ing. Tomáš Janošec		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882157, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	11/23
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ÚČEL	DPS
OBSAH VÝKRESU	Vzorové uložení potrubí			MĚŘÍTKO	FORMÁT
		Č. POPISNÉ		1:15	A3
		Č. POZEMKU	st. 2691/8, 2629	KÓTY	
		KAT. ÚZEMÍ	Třebíč [769738]		
		INT. ČÍSLO	123002304	POŘ. ČÍSLO	20