







## D.1.1. Architektonicko stavební řešení




### Výpis klempířských výrobků.





0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120


PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			02/24	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			REVIZE	
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis klempířských výrobků			INT. ČÍSLO	POR. ČÍSLO
				I23002304	D.1.1.34

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
K01		1	1	1	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:            tl: 0,6 mm            a: 10 mm            b: 30 mm            c: 200 mm            d: 20 mm            RŠ. = 260 mm  <b>DL. = 2 350 mm</b>            UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
K02		1	1	1	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:            tl: 0,6 mm            a: 10 mm            b: 30 mm            c: 200 mm            d: 20 mm            RŠ. = 260 mm  <b>DL. = 2 050 mm</b>            UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
K03		9	9	9	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>tl: 0,6 mm</p> <p>a: 10 mm</p> <p>b: 30 mm</p> <p>c: 160 mm</p> <p>d: 20 mm</p> <p>RŠ. = 220 mm</p> <p><b>DL. = 2 000 mm</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
K04		3	3	3	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>tl: 0,6 mm</p> <p>a: 10 mm</p> <p>b: 30 mm</p> <p>c: 160 mm</p> <p>d: 20 mm</p> <p>RŠ. = 220 mm</p> <p><b>DL. = 2 250 mm</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
K05		CELKOVÁ DÉLKA = 111 bm			<p>VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU</p> <p>RŠ = 100 mm</p> <p>b = 40 mm</p> <p>a = 60 mm</p> <p>V DÉLKÁCH PO 2000 mm</p> <p><math>\alpha = 2,86^\circ</math></p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
K06		CELKOVÁ DÉLKA = 81 bm			POPLASTOVANÝ PLECH - VNĚJŠÍ KOUTOVÁ LIŠTA ROZMĚRY: tl: 0,6 mm RŠ = 140 mm a = 10 mm b = 30 mm c = 100 mm V DÉLKÁCH MAX. PO 2 m UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR <b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b>	
K07		CELKOVÁ DÉLKA = 111 bm			VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ = 100 mm b = 50 mm a = 50 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm $\alpha = 1,72^\circ$ <b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b>	
K08	NEOBSAZENO					
K09		24 bm			POPLASTOVANÝ PLECH - VNĚJŠÍ KOUTOVÁ LIŠTA ROZMĚRY: tl: 0,6 mm RŠ = 300 mm a = 100 mm b = 140 mm c = 60 mm V DÉLKÁCH MAX. PO 2 m UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR <b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
K10	 <p><b>SCHÉMA UKONČENÍ OBKLADU</b></p> 	472 bm			<p>NEREZOVÝ PROFIL (LIŠTA) - UKONČENÍ DLAŽBY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POVRCH: SATINOVANÝ</li> <li>- MATERIÁL: OCEL AISI 316 - DIN 1.4404</li> <li>- VÝŠKA PROFILU 11 mm - BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉ DLAŽBY</li> <li>- LIŠTA BUDE POUŽITA U VŠECH UKONČENÍ OBKLADŮ V OBJEKTU, DÁLE U VŠECH ROHŮ OBKLADU (VYJMA UKONČENÍ OBKLADU NAD PODHLEDEM)</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
K11		22 bm			<p>POPLASTOVANÝ PLECH - VNĚJŠÍ KOUTOVÁ LIŠTA</p> <p>ROZMĚRY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tl: 0,6 mm</li> <li>RŠ = 270 mm</li> <li>a = 20 mm</li> <li>b = 150 mm</li> <li>c = 100 mm</li> </ul> <p>V DÉLKÁCH MAX. PO 2 m</p> <p>UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
K12		ŽLAB 7 bm			<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH ŽLAB + SVOD + VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>ŽLAB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH</li> <li>- ŽLAB KRUHOVÝ</li> <li>ROZMĚR: 150 mm</li> <li>tl: 0,6 mm</li> <li>V DÉLKÁCH PO 3 000 mm</li> <li>- LAKOVANÝ PLECH</li> </ul> <p>SVOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH</li> <li>- SVOD KULATÝ</li> <li>PRŮMĚR SVODU: 125 mm</li> <li>tl: 0,6 mm</li> <li>V DÉLKÁCH PO 3 000 mm</li> <li>- LAKOVANÝ PLECH</li> </ul> <p>- DODÁVKA JAKO KOMPLET VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽLABOVÉ HÁKY, KOTVENÍ SVODŮ, KOTLÍKŮ ATD...)</p> <p>- BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
K13		-	1	1	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>tl: 0,6 mm</p> <p>a: 10 mm</p> <p>b: 30 mm</p> <p>c: 260 mm</p> <p>d: 20 mm</p> <p>RŠ. = 320 mm</p> <p><b>DL. = 2 250 mm</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PRVKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ.
- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘETÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
- VEŠKERÁ UVEDENÁ MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO PŘIPOČÍTAT NAPŘ. 10 % NA PROSTŘÍH APOD.
- PROJEKT ŘEŠÍ POUZE HLAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - DETAILS PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DLE SYSTÉMU A PŘÍSLUŠNÉ ČSN
- **BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE**
- V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA