



Schématický detail okno - ostění, parapet_D02.1, D02.2

D.02.1_PARAPET



D.02.2_OSTĚNÍ



SK02_SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY (380)


- TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA	tl. 2 mm
- PENETRACE	---
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	tl. 5 mm
- VÝZTUŽNÁ TKANINA	---
- TEPELNÁ IZOLACE MW $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$	tl. 120 mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	tl. 10 mm
- VZDUCHOTĚSNICÍ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS	tl. 10 mm
- NOSNÁ - KERAMICKÉ ZDIVO TL. 380 mm (247/380/249)	tl. 380 mm
$\lambda = 0,084 \text{ W/m.K}$, PEVNOST 15 N/mm ²	tl. 15 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	tl. 15 mm

PARAPET

- VNĚJŠÍ: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH
- VNITŘNÍ: DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL

K03 - RŠ = 220 mm

T03



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div>ER PLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div> <div>U Borové 69</div> <div>580 01 Havlíčkův Brod</div>		ČÍSLO VÝTISKU		
Ing. Tomáš Duben		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Tomáš Duben		Ing. Milan Oplištil						
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava						DATUM		02/24			
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace					MÍSTO AKCE			REVIZE			
						Hrotovická 1336/30			ÚČEL		DPS	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení					Č. POISNÉ		MĚŘITKO		FORMÁT		
						Č. POZEMKU	st. 2691/8, 2629	1:10		A3 - 210/297		
						KAT. ÚZEMÍ	Třebíč [769738]	KÓTY	mm			
OBSAH VÝKRESU	Schématický detail okno - ostění, parapet_D02.1, D02.2						INT. ČÍSLO		I23002304		POŘ. ČÍSLO	
											D.1.1.39	