








D.1.1. Architektonicko stavební řešení







Výpis truhlářských výrobků.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120






PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			02/24	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			REVIZE	
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis truhlářských výrobků			INT. ČÍSLO	POR. ČÍSLO
				I23002304	D.1.1.36

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
T01		4	4	4	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>380 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 2 350 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
T02		1	1	1	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>400 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 2 050 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
T03		9	10	10	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>380 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 2 000 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
T04		3	3	3	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>380 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 2 250 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
T05		-	1	1	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>400 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 1 800 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
T06		3	3	3	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCH HPL LAMINÁT - PARAPET S NOSEM - BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) - PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>400 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 600 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	






OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
T07		2	-	-	<p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none">- POVRCH HPL LAMINÁT- PARAPET S NOSEM- BARVA BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR)- PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTY PRAVÝ, LEVÝ <p>ROZMĚRY:</p> <p>175 mm</p> <p>tl: 18 mm</p> <p>nos: 40 mm</p> <p>tl. nos: 25 mm</p> <p>DL. = 1 500 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	- DŘEVĚNÝ PARAPET U VNITŘNÍHO OKNA
T08	<p>pohled</p>  <p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.1800mm/ v.1500mm/ hl.600mm</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvířka: naložená, otvírává, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm- Kování dvířek: uchytka, matně broušená nerez jakost 1,4305- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm- Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez- Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení:</p> <p>- Součástí linky je: granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš na odpady</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání- ABS hrany v odstínu lamina- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.	 <p>Koš na odpad</p>  <p>Baterie</p>  <p>Úchytky</p>  <p>Granitový dřez</p>	UMÍSTĚNÍ: 1 NP			

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T09	<p>pohled</p> <p>1 800</p> <p>600 600 600</p> <p>700</p> <p>2 200</p> <p>600 600 600</p> <p>900</p> <p>skříňka s umístěním pro digestoř</p> <p>obklad</p> <p>led pásek</p> <p>rohová skříňka</p> <p>Soklová část</p> <p>Úchytka</p>			
	<p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.1800mm/ v.2200mm/ hl.600mm</p> <p>- Horní skříňky: v.700 mm/ hl.400mm</p> <p>- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm</p> <p>- Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305</p> <p>- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>pozn: v jedné horní skříňce bude umístěna digestoř, odkouření povede na fasádu</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <p>- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm</p> <p>- Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305</p> <p>- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez</p> <p>- Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING</p> <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení:</p> <p>součástí linky bude vestavěná digestoř</p> <p>Ostatní:</p> <p>- Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání</p> <p>- ABS hrany v odstínu lamina</p> <p>- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě</p> <p>- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.</p> <p>- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.</p>			<p>UMÍSTĚNÍ: 1 NP</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T10	<p>pohled</p>  <p>KUCHYŇKA - Rozměry: dl.1200mm/ v.1500mm/ hl.600mm</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <p>- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm</p> <p>- Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305</p> <p>- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez</p> <p>- Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING</p> <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení: - Součástí linky je: granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš na odpady</p> <p>Ostatní:</p> <p>- Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání</p> <p>- ABS hrany v odstínu lamina</p> <p>- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě</p> <p>- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.</p> <p>- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.</p>		 <p>Koš na odpad</p>  <p>Baterie</p>  <p>Úchytky</p>  <p>Granitový dřez</p>	<p>UMÍSTĚNÍ: 2 NP</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T11	<p>pohled</p> <p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.2100mm/ v.1500mm/ hl.600mm</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <p>- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm</p> <p>- Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305</p> <p>- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm</p> <p>- Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez</p> <p>- Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING</p> <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení:</p> <p>- Součástí linky je: granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš na odpadky</p> <p>Ostatní:</p> <p>- Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání</p> <p>- ABS hrany v odstínu lamina</p> <p>- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě</p> <p>- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.</p> <p>- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.</p>		<p>Koš na odpad</p> <p>Úchytky</p> <p>Baterie</p> <p>Granitový dřez</p>	<p>UMÍSTĚNÍ:</p> <p>2 NP</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T12	<p>pohled</p> <p>3 300</p> <p>600 600 600 600 600 300</p> <p>700</p> <p>2 200</p> <p>600</p> <p>900</p> <p>600 600 600 600 600 300</p> <p>skříňka s umístěním pro digestoř</p> <p>skříňka s umístěním pro digestoř</p> <p>obklad</p> <p>led pásek</p> <p>rohový díl (bez otvírání)</p> <p>Soklová část</p> <p>Úchytka</p>			UMÍSTĚNÍ: 2 NP
	<p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.3300mm/ v.2200mm/ hl.600mm</p> <p>- Horní skříňky: v.700 mm/ hl.400mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotřísky tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm- Kování dvířek: uchytka, matně broušená nerez jakost 1,4305- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotřísky t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm- Police: stavitelné, laminovaná dřevotřísky t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm <p>pozn: v jedné horní skříňce bude umístěna digestoř, odkouření povede na fasádu</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotřísky tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm- Kování dvířek: uchytka, matně broušená nerez jakost 1,4305- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotřísky t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm- Police: stavitelné, laminovaná dřevotřísky t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm- Sokl: laminovaná dřevotřísky t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez- Pracovní deska: laminovaná dřevotřísky tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení:</p> <p>součástí linky bude 2x vestavěná digestoř</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání- ABS hrany v odstínu lamina- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.			

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T13	<p>pohled</p>  <p>KUCHYŇKA - Rozměry: dl.1200mm/ v.1500mm/ hl.600mm</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm - Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305 - Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez - Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING - Obklad za linkou: v.600mm <p>- Zařízení: - Součástí linky je: granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš na odpadky</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání - ABS hrany v odstínu lamina - Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě - Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích. - Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP. 		 Koš na odpad  Úchytky  Baterie  Granitový dřez	<p>UMÍSTĚNÍ: 3 NP</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T14	<p>pohled</p> <p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.2100mm/ v.1500mm/ hl.600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spodní skříňky: v.900mm - Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm - Kování dvířek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305 - Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez - Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING - Obklad za linkou: v.600mm <p>- Zařízení:</p> <p>- Součástí linky je: granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš na odpadky</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání - ABS hrany v odstínu lamina - Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě - Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích. - Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP. 		<p>Koš na odpad</p> <p>Úchytky</p> <p>Baterie</p> <p>Granitový dřez</p>	<p>UMÍSTĚNÍ: 3 NP</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
T15	<p>pohled</p> <p>KUCHYŇKA</p> <p>- Rozměry: dl.3300mm/ v.2200mm/ hl.600mm</p> <p>- Horní skříňky: v.700 mm/ hl.400mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm - Kování dvířek: uchytka, matně broušená nerez jakost 1,4305 - Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm <p>pozn: v jedné horní skříňce bude umístěna digestoř, odkouření povede na fasádu</p> <p>- Spodní skříňky: v.900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Taupe šedá, hrana ABS tl.2 mm - Kování dvířek: uchytka, matně broušená nerez jakost 1,4305 - Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín platinově bílá, hrana ABS tl.0,5 mm - Sokl: laminovaná dřevotříska t.18 mm, barevný odstín kartáčovaná nerez - Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín dub artisan, čelní hrana POSFORMING <p>- Obklad za linkou: v.600mm</p> <p>- Zařízení:</p> <p>součástí linky bude 2x vestavěná digestoř</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvířka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání - ABS hrany v odstínu lamina - Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě - Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích. - Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP. 			<p>UMÍSTĚNÍ: 3 NP</p>
<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTURKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY - BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADÍCH BAREV DODAVATELE - V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA 				