

## **Technické podmínky na předmět veřejné zakázky**

### **– verze k předběžné tržní konzultaci**

stanovené zadavatele v souladu s ust. § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název připravované VZ:</i>	Komplexní servis prádla pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o.
<i>druh zadávacího řízení:</i>	Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení

## **I. Předmět plnění – základní technické podmínky na předmět veřejné zakázky**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování komplexního servisu prádla, který zahrnuje:

**1.1 pronájem ložního, patientského a osobního prádla (dále jen souhrnně „systémové prádlo“) včetně jeho komplexní údržby** (praní, žehlení, opravy, obměna, atd.) - specifikace a předpokládaná spotřeba systémového prádla je uvedena samostatně v příloze č. 2 výzvy k účasti v PTK

**1.2 poskytování služeb prádelny pro vlastní prádlo zadavatele (dále jen souhrnně „nesystémové prádlo“)** - specifikace a předpokládaná spotřeba nesystémového prádla je uvedena samostatně v příloze č. 3 výzvy k účasti v PTK a

**1.3 logistické služby související s poskytovanými službami včetně poskytnutí potřebného vybavení (kontejnery apod.), komplexní skladové evidence a kontrolingu oběhu systémového prádla (vedení skladu prádla) za podmínek stanovených v obchodních podmínkách .**

Množství systémového a nesystémového prádla uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 je předpokládaným kvalifikovaným odhadem zadavatele dle známých skutečností z předchozího období. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a v přílohách, které tvoří nedílnou součást výzvy k PTK.

2. Součástí předmětu plnění je i skládání a balení systémového i nesystémového prádla (dále také souhrnně „**prádlo**“) včetně jeho dovozu na jednotlivá dodací místa u zadavatele a také jeho svozu z jednotlivých sběrných míst, a to vše v pravidelných intervalech za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. ANO \*
3. Transportní logistika musí být harmonizována s provozními procesy u zadavatele. Dodávky čistého systémového prádla nebudou závislé na množství vráceného použitého systémového prádla. Dodavatel proto musí být vybaven dostatečným množstvím systémového prádla, aby byl schopen bezproblémově zajistit zásobování zadavatele čistým prádlem dle jeho potřeb. ANO \*
4. Zajištění komplexního servisu prádla musí být prováděno technikou a personálem vybraného dodavatele včetně dostatečného množství manipulační techniky sloužící ke sběru či dodávce prádla. ANO \*

\* nehodící se škrtněte, případně vložte komentář

5. Pronájem systémového prádla požaduje zadavatel v rozsahu vymezeném v příloze č. 1.  
ANO –
6. Zadavatel, s ohledem na jeho kapacitní skladovací možnosti požaduje dodávání a sběr systémového prádla na sběrná/dodací místa uvedená v příloze č. 6, takto:
  - **každý pracovní den, tj. pětkrát týdně ložní a patientské prádlo (PO, ÚT, ST, ČT, PÁ) - nejpozději do 12:00 hodin a**  
ANO \*
  - **minimálně dvakrát týdně osobní prádlo a ostatní lůžkoviny (ÚT, ČT) – nejpozději do 12:00 hodin**  
ANO \*
7. Nesystémové prádlo bude dodavatelem sváženo dle potřeby zadavatele v samostatných obalech a dováženo v rámci rozvozů systémového prádla.  
ANO \*
8. Zadavatel požaduje po celou dobu plnění udržovat odpovídající zásobu systémového prádla pro bezproblémovou výměnu.  
ANO \*
9. Použité prádlo bude do prádelny odváženo v kontejnerech nebo ve vozech s uzavřeným ložným prostorem. Vnitřní povrch kontejneru (ložný prostor vozu) musí být snadno omyvatelný, jeho čištění a dezinfekce musí být vždy po dopravě použitého prádla a vždy před použitím pro jiný účel.  
ANO \*
10. Čisté prádlo musí být při přepravě chráněno před znečištěním a druhotnou kontaminací vhodným obalem. Použít lze obaly vhodné k praní nebo obaly na jedno použití. Prádlo bude přepravováno v přepravních kovových vozících nebo klecových kontejnerech. Přepravníky a zásobníky musí být čištěny a dezinfikovány vždy před použitím nejméně jedenkrát denně. Prádlo musí být převáženo tak, aby nedošlo k poškození obalu.  
ANO \*
11. Požadavky na manipulační kovové vozíky nebo klecové kontejnery pro svoz/dovoz systémového i nesystémového prádla
  - vozík/kontejner s uzavřeným ložným prostorem  
ANO \*
  - kvalitní snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch  
ANO \*
  - manipulační vozík/kontejner musí bezproblémově projet dveřním otvorem o rozměrech 700 x 1900 mm  
ANO, kratší rozměr klece min. 720 mm\*
  - min. 2 kolečka opatřená bezpečnostní náslapnou brzdou  
ANO \*
  - pogumovaný povrch všech koleček přicházejících do styku s podlahou; kolečka nesmí zanechávat stopy na povrchu podlah (šmouhy při smyku či zatáčení)  
ANO \*
  - ochrana koleček proti namotávání nití  
ANO \*
  - manipulační vozík/kontejner musí splňovat požadavky hygienických norem, zejména vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů  
ANO \*
12. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
  - (a) s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů  
ANO \*

- (b) se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ANO \*
- (c) s požadavky a parametry popsány v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní - Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251) – viz [https://www.tzu.cz/materials/FileAdmin/OS\\_80-01\\_Pran%C3%AD\\_Zdravotnick%C3%A9\\_20200901.pdf](https://www.tzu.cz/materials/FileAdmin/OS_80-01_Pran%C3%AD_Zdravotnick%C3%A9_20200901.pdf) (v nabídce bude prokázáno platným odpovídajícím certifikátem) ANO \*
- (d) ČSN P CEN/TS 14237 Textilie pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO \*
- (e) ČSN EN 13795-1 Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody, část 1: Chirurgické roušky a pláště (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO, ale pouze za předpokladu, že v materiálovém složení nebude požadována příměs bavlny. Nesplnitelná je kombinace požadavku na tuto normu a požadavku na materiálové složení tohoto prádla, kde je pro „plášť operační do čistých prostor“ požadováno min. 25 % bavlny. Při současně požadovaném materiálovém složení u tohoto sortimentu prádla (min. 25 % bavlny) je však nemožné tuto normu splnit z důvodu prašnosti bavlny, což je její vlastnost, přičemž výše zmíněná norma deklaruje velmi nízkou, až téměř nulovou prašnost. Prádlo s takto velkým podílem bavlny nikdy nemůže projít certifikací na výše uvedenou normu. – Navrhujeme upravit požadované materiálové složení tak, aby nemuselo obsahovat žádnou bavlnu, popř. vypustit požadavek na tuto normu. \*
- (f) ČSN EN 13795-2 Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody, část 2: Oděvy do čistých prostor (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO, ale pouze za předpokladu, že v materiálovém složení nebude požadována příměs bavlny. Nesplnitelná je kombinace požadavku na tuto normu a požadavku na materiálové složení tohoto prádla, kde je pro „halenu a kalhoty operační do čistých prostor“ požadováno min. 25 % bavlny. Při současně požadovaném materiálovém složení u tohoto sortimentu prádla (min. 25 % bavlny) je však nemožné tuto normu splnit z důvodu prašnosti bavlny, což je její vlastnost, přičemž výše zmíněná norma deklaruje velmi nízkou, až téměř nulovou prašnost. Prádlo s takto velkým podílem bavlny nikdy nemůže projít certifikací na výše uvedenou normu. – Navrhujeme upravit požadované materiálové složení tak, aby nemuselo obsahovat žádnou bavlnu, popř. vypustit požadavek na tuto normu. \*
- (g) ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO \*
- (h) ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO \*
- (i) ČSN EN 14065 Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) ANO \*
- (j) s normou RAL-GZ-992/2 Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) NE\* - jedná

se o německou normu, obdoba našeho RABC a APAČ OS 80-01, certifikace provádí pouze německé firmy, certifikát je rovněž v němčině – nevidíme důvod, proč požadovat německou normu v ČR, když to naše legislativa nepožaduje a obdobné požadavky splňují české certifikáty, navrhneme vypustit tento požadavek

- (k) ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem vydaným akreditovanou organizací) NE – tato norma doposud nebyla ve výběrových řízeních na praní prádla požadována, splňuje ji zatím pouze jediná prádelna v ČR) – navrhneme vypustit tento požadavek, protože jinak by se jednalo o výrazné omezení hospodářské soutěže

13. Veškeré náklady na dodávky, služby a činnosti související s plněním předmětu veřejné zakázky dle požadavků zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách musí být zahrnuty v nabídkové ceně za předmět plnění. ANO \*

## **II. Technické podmínky na pronájem systémového prádla včetně jeho komplexní údržby**

### **1. Pronájem systémového prádla a jeho komplexní údržby – základní informace**

- 1.1 Množství systémového prádla, uvedené v příloze č. 1, je množství předpokládané. Toto množství je uvedeno jako modelový případ pro stanovení celkové nabídkové ceny pro účely zadávacího řízení. Skutečné množství se může v průběhu plnění zakázky lišit s ohledem na skutečné aktuální potřeby zadavatele. ANO \*
- 1.2 Pronájem systémového prádla bude probíhat tzv. **bezobjednávkovým systémem, tj. automatickým způsobem bez provádění objednávek čistého prádla objednatelem.** Před zahájením plnění musí být nastaveny výše optimálních zásob čistého prádla dle nákladových středisek uvedených v příloze č. 6. ANO – ale tento odstavec je v rozporu s bodem I, odst. 3 těchto technických podmínek, kde se naopak píše, že dodávky čistého systémového prádla nebudou závislé na množství vráceného použitého systémového prádla. Takže buď objednávky nezávislé na vráceném množství použitého prádla nebo bezobjednávkový systém „co pošleme, to vrátíte“ – toto je třeba upřesnit
- 1.3 Optimální zásoby čistého systémového prádla pro bezproblémový provoz zadavatele budou nastaveny na základě analýzy vybraného dodavatele u zadavatele a současně i na základě požadavků zadavatele. Předpokladem nastavení optimální zásoby čistého systémového prádla je odsouhlasení výše zásob oprávněnou osobou zadavatele. Výše zásob je možné v průběhu plnění po oboustranném odsouhlasení aktualizovat. ANO \*
- 1.4 Každý kus systémového prádla musí být označen systémem trvalého označení – čipem (vyjma plen a utěrek) a dále patientské a osobní prádlo i štítkem, který musí obsahovat minimálně velikost. ANO \*
- 1.5 Systémové prádlo musí dle druhu splňovat požadavky a podmínky odpovídající legislativy:
- ✓ ČSN P CEN/TS 14237 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem)

*Poznámka: požadavek na certifikát se netýká plen a utěrek - pol. č. 20 – 21 uvedené v příloze č. 1*  
ANO \*

- ✓ ČSN EN 13795-1 Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody, část 1: Chirurgické roušky a pláště (v nabídce bude k prokázáno platným certifikátem)  
*Poznámka: Týká se operačních roušek a plášťů, u kterých je v příloze č. 4 výslovně požadováno.* ANO, ale

pouze za předpokladu, že v materiálovém složení nebude požadována příměs bavlny. Nesplnitelná je kombinace požadavku na tuto normu a požadavku na materiálové složení tohoto prádla, kde je pro „plášť operační do čistých prostor“ požadováno min. 25 % bavlny. Při současně požadovaném materiálovém složení u tohoto sortimentu prádla(min. 25 % bavlny) je však nemožné tuto normu splnit z důvodu prašnosti bavlny, což je její vlastnost, přičemž výše zmíněná norma deklaruje velmi nízkou, až téměř nulovou prašnost. Prádlo s takto velkým podílem bavlny nikdy nemůže projít certifikací na výše uvedenou normu. – Navrhujeme upravit požadované materiálové složení tak, aby nemuselo obsahovat žádnou bavlnu, popř. vypustit požadavek na tuto normu. \*

- ✓ ČSN EN 13795-2 Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody, část 2: Oděvy do čistých prostor (v nabídce bude prokázáno platným certifikátem)  
*Poznámka: Týká se oděvů do čistých prostor, u kterých je v příloze č. 4 výslovně požadováno.* ANO, ale

pouze za předpokladu, že v materiálovém složení nebude požadována příměs bavlny. Nesplnitelná je kombinace požadavku na tuto normu a požadavku na materiálové složení tohoto prádla, kde je pro „halenu a kalhoty operační do čistých prostor“ požadováno min. 25 % bavlny. Při současně požadovaném materiálovém složení u tohoto sortimentu prádla(min. 25 % bavlny) je však nemožné tuto normu splnit z důvodu prašnosti bavlny, což je její vlastnost, přičemž výše zmíněná norma deklaruje velmi nízkou, až téměř nulovou prašnost. Prádlo s takto velkým podílem bavlny nikdy nemůže projít certifikací na výše uvedenou normu. – Navrhujeme upravit požadované materiálové složení tak, aby nemuselo obsahovat žádnou bavlnu, popř. vypustit požadavek na tuto normu.\*

- 1.6 Technické podmínky na systémové prádlo jsou uvedeny v samostatné příloze č. 4. Technické požadavky v příloze č. 4 uvedené jsou nepodkročitelné, nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění.  
ANO \*

V případě neprokázání splnění dodavatelem uváděných technických parametrů nabízeného plnění v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- 1.7 Zadavatel požaduje barevné rozlišení osobního prádla zaměstnanců dle profesní kategorie – požadavky na barevné rozlišení osobního prádla je uvedeno v příloze č. 5.  
ANO \*

- 1.8 Vady v dodaném množství prádla je zadavatel povinen uplatnit při převzetí prádla, vady týkající se kvality prádla, praní a chemického čištění prádla pak nejpozději do 14 kalendářních dnů od závozu příslušného prádla na dodací místo. Dodavatel musí

sjednat nápravu vadného plnění v termínu nejbližšího řádného závozu prádla na dodací místo, na kterém nebylo řádně plněno. ANO \*

- 1.9 Pro komplexní údržbu systémového prádla i údržbu nesystémového prádla musí mít dodavatel zpracovaný **postup pro uplatnění reklamací**, tj. když není prádlo dostatečně vypráno, vyžehleno, opraveno nebo dodáno v nedostatečném množství. Tento postup musí být v souladu s obchodními podmínkami, uvedenými v návrhu smlouvy o poskytování komplexních služeb prádelny a musí být účastníkem zadávacího řízení předložen v rámci nabídky (tento dokument bude také přílohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem). ANO \*

- 1.10 Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu rozsahu plnění, spočívající:

- ve změně optimálních zásob pronajímaného systémového prádla, tj. ve změně výše pronajímaného systémového prádla,
- ve změně nákladových středisek,
- ve změně sběrných míst,

a to v případě prokazatelně objektivních důvodů (např. v případě změn provozů u zadavatele - otevření/uzavření provozů, atd.). Dodavatel je v takových situacích povinen požadavek zadavatele na změnu akceptovat, přizpůsobit poskytování komplexního servisu prádla tak, aby byl i po změně zajištěn bezproblémový provoz u zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit poskytování komplexního servisu ve stejné kvalitě, rozsahu a za stejnou cenu, odpovídající cenám sjednaným v této smlouvě. Změna rozsahu plnění musí být řešena formou dodatku ke smlouvě. ANO \*

- 1.11 Dodavatel, v případě zvýšené potřeby objednatele (např. z důvodu hromadného neštěstí), musí být schopen vykrýt zvýšenou potřebu prádla v lhůtách do 6 hodin od nahlášení takového požadavku objednatelem. ANO \*

## 2. Požadavky na kvalitu, velikosti a modely patientského a osobního prádla určeného k pronájmu a komplexní údržbě

- 2.1 Pronájem patientského a osobního prádla požaduje zadavatel v rozsahu vymezeném v příloze č. 1. ANO \*
- 2.2 Dodavatel musí poskytnout patientské a osobní prádlo, uvedené v příloze č. 1 na bázi nájmu, které musí odpovídat požadavkům zadavatele. Přitom musí patientské a osobní prádlo ve stejné míře splňovat požadavky na funkčnost, komfort nošení a módní vzhled. Výběrem optimálního sortimentu modelů musí být zejména dosaženo jednotného, výrazného a udržovaného vzhledu. ANO \*
- 2.3 Počet zaměstnanců rozdělených do pracovních skupin (lékaři, sanitářky, apod.) je uveden v příloze č. 5. Tento počet zaměstnanců je uveden jako modelový případ pro stanovení celkové nabídkové ceny pro účely tohoto zadávacího řízení. Dodavatel je v rámci plnění povinen zajistit dostatečnou zásobu patientského a osobního prádla tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení zadavatele. Počet osob, které budou zásobovány, a tedy i objem požadované výbavy se může v průběhu realizace zakázky měnit. ANO \*
- 2.4 U všeho patientského a osobního prádla musí být v zásadě poskytnuty minimálně velikosti uvedené v příloze č. 4. V případě odlišného značení velikostí musí nabízené značení odpovídat výše vymezeným velikostem. ANO \*

2.5 Zadavatel požaduje systém dodávání patientského a osobního prádla dle druhů, barev a velikostí. ANO \*

2.6 Velikosti osobního prádla pro jednotlivé zaměstnance budou stanoveny po provedení měření zaměstnanců zadavatele vybraným dodavatelem. Měřením zaměstnanců se rozumí vyzkoušení standardních konfekčních velikostí a výběr vhodné konfekční velikosti pro zaměstnance zadavatele případně i výběr vhodné délky kalhot (zkrácené, normální nebo prodloužené). ANO \*

### **3. Technické podmínky na logistické služby související s pronájmem systémového prádla**

3.1 Zadavatel požaduje zásobování systémovým prádlem, uvedeným v příloze č. 1 a specifikovaným v příloze č. 4 v dostatečném množství, kvalitě v souladu se zadávacími podmínkami a včasným dodáním v minimálních termínech uvedených výše v čl. I. odst. 6. ANO \*

3.2 Zadavatel požaduje možnost elektronické on-line kontroly dodaného množství systémového prádla na jednotlivá nákladová střediska, uvedená v příloze č. 6. Přístup k portálu bude řešen přes zabezpečené spojení HTTPS. Přístup k portálu bude možný pouze z veřejných IP adres nemocnice, které sdělí odpovědní zaměstnanci úseku informatiky zadavatele vybranému dodavateli před nabytím účinnosti smlouvy. Veškeré náklady na zavedení a údržbu tohoto systému musí být zahrnuty v ceně za předmět plnění. ANO \*

3.3 Veškerá logistika musí být harmonizována s provozními procesy u zadavatele. ANO \*

3.4 Dodavatel musí zajistit, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění plánovaného sběru/dodávek systémového prádla, například z důvodu státních svátků či nepředvídaných okolností, které nemohl zadavatel ovlivnit. ANO \*

3.5 Při zajištění dodávek v případě výpadku provozních kapacit dodavatele zajistí dodavatel náhradní řešení pronájmu systémového prádla ve specifikaci a rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, a to na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a beze změny sjednaných cen. V případě neposkytnutí náhradního řešení je zadavatel oprávněn operativně zadat plnění jinému dodavateli. ANO \*

### **4. Technické podmínky na komplexní skladovou evidenci a kontroling oběhu systémového prádla**

4.1 Dodavatel je povinen informovat zástupce zadavatele, zodpovědné za zásobování prádlem minimálně o níže uvedených požadovaných ukazatelích, výpočtech, statistikách a analýzách odchylek, aby mohl zadavatel cíleně kontrolovat a řídit spotřeby systémového prádla a celý proces oběhu průběžně vyhodnocovat. ANO \*

4.2 Dodavatel pravidelně jednou za měsíc, nejpozději 10. pracovní den v měsíci, posílat zadavateli elektronicky podrobné informace o oběhu systémového prádla - soubor v editovatelném formátu (zadavatel preferuje formát .xls nebo .xlsx) obsahující přehled vypraného prádla za předcházející měsíc. Soubor bude obsahovat přehled ve struktuře: měsíc, nákladové středisko, kód druhu prádla, název prádla, množství, cena za jednotku, celková cena. Současně bude udržován číselník druhů prádla ve struktuře:

kód, název, cena a v případě změn bude číselník zaslán společně s měsíčním přehledem. ANO \*

- 4.3 Součástí měsíčního přehledu bude také seznam systémového prádla, které bude u zadavatele dobu delší, než 60 dnů (event. dva kalendářní měsíce) s uvedením specifikace každého kusu (sortiment, barva, velikost apod.), délky u zadavatele od poslední dodávky daného kusu (ve dnech), případně datum poslední dodávky daného kusu prádla a také nákladové středisko, na které bylo prádlo naposledy dodáno.

ANO \*

- 4.4 Zadavatel také požaduje, aby dodavatel poskytoval všechny údaje a data potřebné minimálně:

4.4.1 k vyhodnocení dodacích míst z hlediska kusů systémového prádla a také v Kč za různá období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) včetně srovnání jednotlivých dodacích míst a také jednotlivých nákladových středisek; ANO \*

4.4.2 k sestavení měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních statistik a analýz (min. formou diagramů a tabulek) poskytujících jak detailní, tak i celkový přehled o vývoji spotřeby. Součástí přehledu musí být i srovnávací data ve vztahu k předchozím obdobím; ANO \*

4.4.3 k vytvoření seznamu dodaného množství systémového prádla v detailním a v celkovém přehledu pro určitá časová období, a to podle absolutních čísel (jednotlivé druhy prádla, místa dodání, nákladová střediska atd.) a také ve srovnání s předchozím obdobím. ANO \*

4.4.4 k vytvoření detailního seznamu reklamovaného prádla (počet ks a hodnota v Kč), a to podle míst dodání, nákladových středisek apod. ANO \*

4.4.5 k vytvoření pokladu pro zjištění příčin vývoje nákladů a vývoje spotřeby včetně stanovení odpovídajících opatření apod. Dodavatel musí v pravidelných intervalech (minimálně 1x za 6 kalendářních měsíců) poskytovat oprávněné osobě zadavatele potřebná data a údaje, aby tato osoba na straně zadavatele mohla průběžně rozpoznávat, zpracovávat a využívat atributy směřující k snižování nákladů. ANO \*

- 4.5 Komplexní skladová evidence a kontrola oběhu systémového prádla musí být v průběhu času na straně dodavatele stále rozvíjen a také přizpůsobován potřebám zadavatele. Dodavatel je povinen zadavateli předkládat informace o nových funkcionalitách systému, případně i předkládat návrhy na vylepšení celého procesu. ANO \*

- 4.6 Zadavatel požaduje, aby mu dodavatel v rámci plnění služby poskytl 1 ks čtecího zařízení pro zjištění informací z čipů na systémovém prádle (mobilní čtečku čipů), a to včetně související softwarové aplikace. ANO \*

Zařízení musí mít minimálně tyto funkce:

- ✓ identifikace čipu – po načtení čipu se zobrazí informace, jak dlouho je daný kus u zákazníka, kdy a na jaké dodací místo zákazníka byl dodán, o jaký sortiment se jedná (včetně barvy a velikosti u personálního prádla)
- ✓ kontrola dodacího listu – po zadání či načtení čísla dodacího listu zařízení zobrazí, které sortimenty se v této konkrétní dodávce mají nacházet, následně bude pomoci



mobilní čtečky možné zkontrolovat příslušnou dodávku prádla, zda se shoduje s informacemi z dodacího listu

- ✓ kontrola vráceného prádla - mobilní čtečkou se načte balík prádla zasílaný do prádelny a následně bude možné online (např. prostřednictvím webové aplikace) zkontrolovat, zda toto prádla bylo přijato zpět do prádelny.

- 4.7 Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložení funkčního vzorku mobilní čtečky čipů a zřízení testovacího přístupu do webové aplikace kontrolu splnění požadavků na minimální funkce. Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení musí být také návod k použití čtečky čipů a návod k obsluze webové aplikace. Požadovaná funkcionality čtečky čipů a sw pro objednání prádla je uvedena výše. Účastník musí předložit plně funkční vzorek čtečky nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele: ..... pověřená osoba pro převzetí je ..... e-mail: ..... tel.: +420 ..... Mobilní čtečka čipů bude testována na dodavatelem předložených vzorcích. Nedodání vzorku čtečky čipů, nedodání testovacího přístupu do webové aplikace nebo nefunkčnost čtečky na doložených vzorcích budou zadavatelem shledány jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona. ANO \*

### **III. Technické podmínky na poskytování služeb prádelny pro nesystémové prádlo**

1. Poskytování služeb prádelny pro nesystémové prádlo bude prováděno na základě písemných objednávek příslušných zaměstnanců zadavatele. Použité nesystémové prádlo bude předáváno dodavateli společně s použitým systémovým prádlem z jednotlivých sběrných míst uvedených v příloze č. 6. Objednávky budou obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum objednávky, druh prádla, počet a dodací místo. ANO \*
2. Poskytování služeb prádelny pro nesystémové prádlo minimálně zahrnuje dezinfekční praní, čištění, žehlení, opravy, skládání a balení nesystémového prádla včetně dopravy do místa plnění. ANO \*
3. Množství nesystémového prádla, uvedené v příloze č. 2, je množství předpokládané. Toto množství je uvedeno jako modelový případ pro stanovení celkové nabídkové ceny pro účely zadávacího řízení. Skutečné množství se může v průběhu plnění zakázky lišit s ohledem na skutečné aktuální potřeby zadavatele. ANO \*
4. Při poskytování služeb prádelny pro nesystémové prádlo bude využívána technika a personál vybraného dodavatele včetně manipulační techniky sloužící ke sběru či dodávce nesystémového prádla. ANO \*
5. Služby prádelny musí být poskytovány v souladu s odpovídající platnou legislativou, uvedenou výše v čl. I této přílohy. ANO \*

#### **IV. Ostatní základní podmínky účasti v připravovaném zadávacím řízení k vyjádření dodavatelů v rámci předběžné tržní konzultace**

1. Podmínka pro zpracování cenové nabídky: pořizovací cena v Kč bez DPH za jednotlivý druh systémového prádla (sloupec IV v příloze č. 1) nesmí překročit 25-ti násobek nabízené jednotkové ceny v Kč bez DPH u daného druhu systémového prádla (sloupec VII v příloze č. 1). ANO \*
2. Nabízené plnění musí splnit všechny technické požadavky na systémové prádlo uvedené v příloze č. 4. ANO \*
3. K prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona bude zadavatel požadovat předložit seznam **2 významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky** před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. „Významnou službou“ se rozumí: komplexní servis prádla formou pronájmu a praní prádla nebo poskytování prádelenských služeb **pro poskytovatele zdravotních služeb s lůžkovým fondem**, jejichž finanční výše plnění musí být v součtu vyšší než 8 mil. Kč bez DPH za dobu plnění jeden rok. ANO \*
4. K prokázání splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. e) zákona bude zadavatel **požadovat předložení certifikátů vydaných autorizovanou osobou, a to ve vztahu normám uvedeným výše v tomto dokumentu v čl. I. odst. 12 písm. c) až k).**
5. K prokázání splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona bude zadavatel požadovat **předložení vzorků veškerého systémového prádla**, vyjma výplní polštářů a příkrývek. Vzorky musí být 3x vyprané. Vzorky vybraného dodavatele zůstanou i po podpisu smlouvy v úschově u zadavatele. ANO \*
6. K prokázání splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. l) zákona bude zadavatel ke všem položkám systémového prádla požadovat doložení EU prohlášení o shodě vystavených dle příslušných právních předpisů a dále materiálové listy ke všem použitým materiálům. Z uvedených prohlášení o shodě musí vyplývat, že systémové zdravotnické prádlo splňuje normu ČSN P CEN/TS 14237 „Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb“. ANO \*
7. Zadavatel bude v rámci zadávacího řízení požadovat, aby dodavatel - účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 500 000,- Kč, a to jednou z forem podle § 41 zákona. ANO \*
8. Dodavatel v rámci nabídky předloží katalog, případně i technické listy ke veškerému systémovému prádlu uvedenému v příloze č. 4 s uvedením technických parametrů, velikostí, rozměrů, barevného provedení a fotografií ANO \*

#### **PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:**

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

**V České Třebové dne 8. 2. 2024.**

.....  
**Ing. Andrea Fišerová, jednatelka**

**Ostatní poznámky: všechny tyto navrhované úpravy umožní účast většímu počtu dodavatelů, a to při současném splnění veškerých , českou legislativou požadovaných a obvyklých zdravotnických norem a certifikátů. Což bude ve výsledku výhodou pro zadavatele, protože umožní řádnou hospodářskou soutěž, na které může finančně pouze získat**