








REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ KOMENSKÉHO 1333/10, JIHLAVA		 ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ING. ARCH. PETR ŠEBESTÍK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER		
ATELIER TSUNAMI s.r.o.		ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA		
GORKÉHO 17		VYPRACOVAL/MADE BY		
602 00 BRNO		ING.ARCH. KREJČÍ,Ph.D., ING.ARCH. ŠEBESTÍK		
NÁZEV STAVBY/BUILDING				
REVITALIZACE PROSTOR OGV				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT				ARCHIV
VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE				PARÉ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24, JIHLAVA				
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		2022-04		
Č. ZAKÁZKY		OBJEKT/OBJECT		
1631_5		SO.02		
STUPEŇ ČÁST		OBJEKT/OBJECT		
D1_02		SO.02		
OBJEKT/OBJECT		OBJEKT/OBJECT		
010_942		SO.02		
REVIZE		OBJEKT/OBJECT		
B		SO.02		



OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
<div>D 101</div>	<div></div> <div>SKLENĚNÝ BOX – ZÁDVEŘÍ PROSKLENÉ STĚNY I STROP</div> <div>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÉ ZÁDVEŘÍ</div> <div>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 50mm HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO SKLENĚNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ</div> <div>HL. KŘÍDLO DVEŘÍ š. 900mm</div>	<div>DVEŘNÍ KŘÍDLO 2000 x 2090</div> <div>PŮDORYSNÝ ROZMĚR 2690 x 1850</div> <div>NUTNO BOX PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU MÍSTU.</div>	1	-	-	-	-	1	<div>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</div> <div>- SVISLÉ NEREZ MADLO NA VÝŠKU KŘÍDLA</div> <div>- MADLO/MADLO</div> <div>- KULATÁ ROZETA ZÁMKU</div> <div>- CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB)</div>	<div>DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ FIXNÍ ČÁSTI VEDLE DVEŘÍ PLNÉ PROSKLENÍ (VE VÝŠCE 1500MM ZNAČKY 50/50MM, 150MM VZDÁLENÉ OD SEBE 150MM – BÍLÉ, ČÁSTEČNĚ TRANSPARENTNÍ SAMOLEPKY), PODHLÉD FIXNÍ PROSKLENÍ, VŠE BEZPEČNOSTNÍ SKLO</div>	<div>RAL 2011</div>	<div>DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY</div> <div>DVEŘE S BOXEM OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A PROSTORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT!</div>
<div>D 301</div> <div>D 401</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div> <div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div> <div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANE LI OSTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div> <div></div> <div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div> <div>TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ, MASIV</div> <div>OSTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU</div>	<div>ATYP 1250 x 2000</div> <div>NUTNO KAŽDÉ DVEŘE PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU OTVORU</div>	-	-	2	1	-	3	<div>TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906</div> <div>-SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU</div> <div>-ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPLĚCH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA</div> <div>- VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB)</div> <div>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</div> <div>- MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL</div>	<div>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: KŘÍDLO PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALFOVÉ (LÍČUJE SE ZÁRUBNÍ)</div> <div>LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT</div> <div>RAL 9003 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY</div>	<div>DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY</div> <div>DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT!</div>	



OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24 - JIHLAVA	1631-5-D1-02-010-942
VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	STRANA Č. 02

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
<div>D 302</div>	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>1850</div><div>960</div></div><div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div><div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div><div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div><div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANELI OŠTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ, MASIV</div><div>OŠTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU</div></div></div>	<div>ATYP</div> <div>960 x 1850</div> <div>NUTNO KAŽDÉ DVEŘE PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU OTVORU</div>	-	-	1	-	-	1	<div>TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906</div> <div>-SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU</div> <div>-ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPELCH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA</div> <div>- VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO</div> <div>- CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB)</div> <div>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</div> <div>- MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL</div>	<div>KŘÍDLO:</div> <div>PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALFOVÉ (LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ)</div> <div>LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT</div> <div>RAL 9003</div> <div>ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY</div>	<div>DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY</div> <div>DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT!</div>	

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
D 102	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, ADKÉ, PLNÉ,</p>	800 x 1970	1	-	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
D 103	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	800 x 1970	1	-	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
D 104	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	790 x 1650	1	-	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
D 105	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ,</p>	1400 x 1970	1	-	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	<p>DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.</p> <p>PROSKLENÉ ČÁSTI PŘELEPIT PRŮSVITNOU, NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ</p>

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
D 201	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	<p>ATYP 700 x 1970</p> <p>ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!</p>	-	2	-	-	-	2	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - POLOZAPUŠTĚNÉ MADLO, ROZMĚRY 67 x 110 x 44 mm, ZAPUŠTĚNÍ 19 mm , BARVA TITAN ČERNÝ MAT - KOVÁNÍ S MAGNETICKÝM BLOKEM - MADLO/MADLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	<p>PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ</p>	<p>KŘÍDLO: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BILÁ - MAT RAL 9003</p> <p>ZÁRUBEŇ, PANTY: PANTY KULATÉ BARVA TITAN ČERNÝ MAT BEZ PROFILACE</p>	<p>DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.</p>
D 202	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - HLADKÉ, PLNÉ,</p>	<p>1430 x 1970</p> <p>ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!</p>	-	1	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	<p>PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ</p>	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: V MINULOSTI OŠETŘENO NÁTĚREM FLAMGARD, NANĚST ČERNOU LAZURU ZE STRANY CHODBY RAL 9011</p>	

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET						VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM				
D 203	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	1000 x 1600	-	1	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLLO: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>ZÁRUBEŇ, PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
D 402	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	ATYP 940 x 2400	-	-	-	1	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLLO: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9003</p> <p>ZÁRUBEŇ, PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9003</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.