



ID POZNÁMKY	POPIS
POZN_STR_001	STÁVAJÍCÍ KRYTINA PŘEDPOKLAD: OCELOVÝ PLECH HLUBOČE ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZAKLADNÍM NÁTĚREM A NÁVÍC JEŠTĚ VRSTVOU PLASTU, TL 0,6 mm, HMOTNOST 5 kg/m2 HNĚDÁ BARVA, SVITEK 670 x 7900 mm.
POZN_STR_002	VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ STŘECHY PŘEDPOKLAD: OCELOVÝ PLECH HLUBOČE ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZAKLADNÍM NÁTĚREM A NÁVÍC JEŠTĚ VRSTVOU PLASTU, TL 0,6 mm, HMOTNOST 5 kg/m2 HNĚDÁ BARVA, TABULE 1250 x 2000 mm.
POZN_STR_003	OKAPOVÉ SVOVY A PODOKAPNÍ ŽLABY - Cu Plech TL 0,6 mm 2 x NÁTĚR SILNOSTRÝVNÝM EMALEM V SYKOVÉM OSAHEM PEVNÝCH ČÁSTÍ - BARVA DLE FASÁDY V MÍSTĚ NÁTĚRU.
POZN_STR_004	DLE PŮVODNÍ PD PRVEK K19 - PODOKAPNÍ ŽLAB Z Cu PLECHU O R 500 mm, DODATČE VNĚJŠÍ ČELA A HÁKŮ, NÁTĚR SILNOSTRÝVNÝ SYNTETICKÝ EMAL CAPALC PROFITOP - ODSŤÁN AMAZONAS 18.
POZN_STR_005	DLE PŮVODNÍ PD PRVEK K20 - OKAPOVÝ SVOV Z Cu PLECHU O R 500 mm (d = 150 mm), DODATČE VŠEČERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽĚŘE, KOLENA, ODSKOKY APOD.), NÁTĚR SILNOSTRÝVNÝ SYNTETICKÝ EMAL CAPALC PROFITOP - ODSŤÁN AMAZONAS 18 + AMAZONAS 15 + MARONE 14 DLE BARVY OMIČKY ČI OKRAJŮ V MÍSTĚ NÁTĚRU.
POZN_STR_006	V ŘÍMSKAS NA VRCHOLU PUTU A I OKAPŮ BY MĚLY BYT PONECHÁNY VĚTRACÍ OTVORY PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. ŠTĚRBINA ZAKRYTÁ VÝŠKOU MŘÍŽKOU PROTÍ VSTUPU HMYZU A JINÝM.

[illegible]

$\pm 0,000 = 354,67 \text{ M N.M.}$, B.P.V. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

GENERALNÍ PROJEKTANT: **ATING, s.r.o.**
 IČO: 068 396 90
 HUSOVO NÁMĚSTÍ 63, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
 MOB.: +420 569 722 113
 WWW.ATING.CZ / INFO@ATING.CZ



VYPRACOVAL: JAN TOMAN
KRESLIL: JAN TOMAN

KONTROLOVAL / ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PARÉ:
ING. JAROSLAV BĚLOHRADSKÝ

STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA

ZASTOUPEN: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA, . .

PARC. Č.: PARC. Č. ST. 2303, 864/2, 864/11, 864/12, 875/1, K.Ú. LEDEČ N. S. [679712]

STAVEBNÍ ÚŘAD: LEDEČ NAD SÁZAVOU

STAVBA: 0665 GYMNAZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ N. S. - OPRAVA KRYTINY
SPORTOVNÍ HALY

OBJEKT: SO 01

VÝKRES: STAVEBNÍ - PŮDORYS STŘECHY - S

DPS - DOKUMENTACE PRO PŘÍPRAVU STAVBY	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	8FA4 (A1)	1:80	D.1.1.b.6_01