

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
	4.NP			
401	PŘEDSÍŇKA - DÍVKY			
401-1	UMÝVÁRNA - DÍVKY			
401-2	WC - DÍVKY			
402	ÚKLIDOVÁ KOMORA			
403	UČEBNA KOSMETIKA	1000	80	TB
404	NEOBSAZENO			
405	POKOJ			
406	VYCHOVATEL - PŘEDSÍŇ			
406-1	VYCHOVATEL - SOCIÁL.			
406-2	VYCHOVATEL - POKOJ			
407	KARANTÉNNÍ POKOJ			
407-1	KARANTENA WC			
408	PŘEDSÍŇKA			
408-1	SKLAD DKP			
408-2	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA			
409	KUCHYŇKA			
410	UČEBNA KADEŘNICTVÍ	1000	80	TB
411	NEOBSAZENO			
412	UČEBNA TEORIE	1000	80	TB
413	KABINET	500	80	TB
414	KABINET	500	80	TB
415	ŠATNA 1 - ŽÁCI	200	80	TB
416	ŠATNA 2 - ŽÁCI	200	80	TB
417	CHODBA			
418	CHODBA			
419	SCHOD. HALA			
420	SCHODIŠTĚ			
421	SCHOD. HALA			

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m ²	poznámky
	4.NP				
401					
401-1					
401-2					
402					
403	LED	19	AB5, AD1		
404					
405					
406					
406-1					
406-2					
407					
407-1					
408					
408-1					
408-2					
409					
410	LED	19	AB5, AD1		
411					
412	LED	19	AB5, AD1		
413	LED	19	AB5, AD1		
414	LED	19	AB5, AD1		
415	LED	25	AB5, AD1		
416	LED	25	AB5, AD1		
417					
418					
419					
420					
421					