

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu „Konvektomat“

ev. č. ZC4/2024

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21, ze dne 29. 6. 2021.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení

Telefon: +420 568 809 647, +420 731 127 745

E-mail: mtrnkova@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: *tecrjqc*

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

39221000-7 Kuchyňské zařízení

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je obnova stávajícího vybavení, dodávka 1 ks konvektomatu pro přípravu stravy vč. příslušenství a demontáže a likvidace staré technologie pro stravovací provoz Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dodání dokladů potřebných pro provozování 1 ks konvektomatu včetně demontáže a likvidace staré technologie (dále také pouze „přístroje“).

Požadavky na přístroj:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| – Záruka: | minimálně 2 roky |
| – Typ konvektomatu | elektrický |
| – Napájení | 3N~/400V/50 |
| – Typ vývinu páry | bojlerový |
| – Minimální kapacita | 12 x GN2/1 |
| – Minimální kapacita jídel | 400 - 600 |
| – Max celkový příkon | 40 kW / kus |
| – Max jistiění | 63 A |
| – Přípojka vody/odpadu | je v místě budoucího umístění |

Požadovaná minimální specifikace přístroje:

- Horký vzduch v minimálním rozsahu 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim v minimálním rozsahu 30 - 300 °C
- Vaření v páře v minimálním rozsahu 30 - 130 °C
- Bio vaření v minimálním rozsahu 30 - 90 °C
- Funkce vaření/pečení přes noc
- Časování zásuvů možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- Automatická regulace vlhkosti
- Dvoustupňový přehřev vody v integrovaném tepelném výměníku
- Zásuvy napříč
- Regenerace pokrmů
- Nízkoteplotní vaření
- Funkce po skončení vaření přejde do fáze udržování
- Automatický přehřev varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- Piktogramy - možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- Funkce pro uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- Automatické zobrazení posledních minimálně 10 varných procesů
- Možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- Automatický start, možnost naplánovat odložený start
- Údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- Vaření bez časového omezení
- Systém automatického mytí s minimální spotřebou vody

- Trojité dveřní sklo minimální pro minimální únik tepla, nízkou spotřebu energie a bezpečnost práce
- Obousměrný ventilátor pro minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- Klapka rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a barvu,
- Variabilní rychlost ventilátoru kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
- Funkce okamžité zastavení ventilátoru pro zabránění úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy
- Klika pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy snadná údržba
- Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, zapojenou mimo změkčenou vodu
- Odkapová dveřní vanička - zachytává kondenzát z dveří
- Minimální příslušenství - standardní zavážecí vozík a náhradní zavážecí vozík

Stanovení dalších technických podmínek

- Doprava až na místo, kde bude přístroj umístěn
- Fyzická dodávka přístroje v jeden pracovní den v čase 10:00 - 17:00
- Montáž přístroje a uvedení do provozu včetně veškerého dalšího materiálu a prací potřebných k uvedení do provozu
- Provedení elektrovevize, jištění až po umístěnou technologii včetně
- Zaškolení obsluhy a předání veškeré dokumentace k přístroji vč. elektrovevize
- Likvidace obalů a odpadů vzniklých při instalaci
- Demontáž a likvidace staré technologie

Dodavatel je povinen předložit jakou součást své nabídky podrobný popis technické specifikace (např. popis, technické, produktové nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce apod.) v českém jazyce, případně v anglickém jazyce s přiloženým překladem do českého jazyka ke každé položce nabídky. Z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízený přístroj splňuje minimální technickou specifikaci stanovenou zadavatelem.

Další požadavky zadavatele na veřejnou zakázku

V rámci nabídky účastník zadávacího řízení předloží:

- Návod k obsluze k nabízenému plnění (kopie v českém jazyce)
- Prohlášení o shodě k nabízenému plnění (kopie v českém jazyce)
- Všechny technologie musí být určeny pro český trh a musí splňovat příslušnou českou legislativu.
- Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k mezinárodním sankcím v souvislosti s válkou na Ukrajině
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů

Zadavatel s ohledem k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku požaduje po účastnících zadávacího řízení předložit jakou součást své nabídky čestné prohlášení prokazující skutečnosti, že není osobou, na kterou dopadá zákaz zadat jakoukoliv veřejnou zakázku dle Nařízení Rady EU č. 2022/576.

S ohledem na předmětné Nařízení a povinnosti z něj vyplývající zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, na kterého zákaz dle Nařízení dopadá.

K prokázání požadovaných skutečností účastník zadávacího řízení doloží čestné prohlášení, jež tvoří přílohu této zadávací dokumentace – viz Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k mezinárodním sankcím v souvislosti s válkou na Ukrajině.

V případě, že přístroj nabídnutý účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude účastník vyloučen.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného přístroje.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: ihned od účinnosti kupní smlouvy
Termín ukončení plnění: do 4 týdnů od účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, stravovací provoz, varna.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení, tel. +420 568 809 647, mobil: +420 731 127 745, email: mtrnkova@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

- Seznam dodávek - seznam nejméně 2 významných dodávek konvektomatů, každá dodávka o objemu minimálně 500 000 Kč bez DPH za jeden konvektomat realizovaná účastníkem za poslední 3 roky. **Seznam musí zahrnovat typ přístroje, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.**

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich

úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Seznam dodávek doloží účastník formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka, které bude požadované údaje obsahovat.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním přístroje včetně příslušenství, zaškolením obsluhy, předáním veškeré dokumentace a další nezbytné práce (demontáž a likvidace staré technologie).

Nabídková cena za dodávku bude uvedena v nabídce dodavatele v návrhu kupní smlouvy a v příloze č. 1 kupní smlouvy (cenová nabídka), kde bude nabídková cena uvedena podrobně dle jednotlivých položek dodávky přístroje.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v zadavatelem požadovaném členění,

Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka.
- Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k mezinárodním sankcím v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz Příloha č. 4)
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů (viz Příloha č. 5)
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce a doklady prokazující splnění minimálních technických požadavků dle čl. 3 této zadávací dokumentace – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Servisní podmínky

- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR.
- Účastník do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu přístroje za nový přístroj v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.
- Zadavatel požaduje záruční dobu v trvání minimálně 24 měsíců.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny **dle ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH**, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníku.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do 24. 7. 2024 do 9:00 hod.**

Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. V případě elektronického doručení nabídky bude dostačující její podepsaná naskenovaná listinná podoba. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Monice Trnkové nebo **čas uložení elektronické nabídky na profil zadavatele.**

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Konvektomat – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel doporučuje pro přehlednost využívat k podávání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou poštu. V tomto konkrétním případě je elektronická adresa pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace mtrnkova@nem-tr.cz. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena zadavateli i prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAK, dostupného na internetové adrese <http://www.ezak.cz/>).

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele do 2 pracovních dnů. Shodnou formou uveřejní zadavatel i případné vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel má právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci v době před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní zadavatel stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna. Pokud zadavatel tohoto svého práva využije a povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace to bude vyžadovat, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

16. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na náhradu nákladů vyplývajících z účasti zadávacím řízením ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

17. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel zadávací podmínky, včetně všech jejich příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.


Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

18. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 4 Čestné prohlášení plynoucí z Nařízení rady (EU)
- Příloha č. 5 Čestné prohlášení ke střetu zájmů

V Třebíči dne - 8. 07. 2024


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

