

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na podlimitní veřejnou zakázku
„Tunelová myčka pro stravovací provoz“

ev. č. VZ6/2024

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 3 písm. a) a v režimu § 52 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Janušková, obchodní oddělení

Telefon: 568 809 332, 739 455 418

E-mail: ljanuskova@nem-tr.cz

Obecná URL: www.nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
39221000-7 Kuchyňské zařízení
45421151-7 Instalace a montáž vybavených kuchyní

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího vybavení, dodávka **1 ks nové a nepoužívané tunelové myčky pro stravovací provoz vč. příslušenství a nezbytné stavební úpravy, demontáž a likvidace původní myčky a dále dodávka kompatibilního spotřebního materiálu po dobu 2 let** pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.

Podrobnější specifikace plnění této veřejné zakázky je dále vymezena textem této zadávací dokumentace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku, instalaci a montáž nové tunelové myčky včetně nezbytných stavebních úprav a napojení na stávající rozvody (el. síť do rozvaděče kuchyně, přívod vody, odpady), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, demontáž a likvidaci původní myčky ve stávajících prostorech a dále dodávku kompatibilního spotřebního materiálu po dobu 2 let, zajištění servisu a případného garančního servisu vč. materiálu po celou dobu záruky a dodání potřebných dokladů a návodu v českém jazyce, dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci.

Minimální technické požadavky – tunelová myčka:

Základní funkce stroje:

Průběžný mycí pásový stroj vhodný pro mytí požadovaného tabletového systému patientské stravy. Určeno pro tabletový systém Rieber Thermotray 1

Technický popis:

- Elektrické provedení, napětí 400 V, max. instalovaný příkon do 51 kW
- Směr posuvu pásu levo – pravý
- Min. 3 aktivní mycí tanky o celkové délce min. 2400 mm
- Mezi předmycí zónou a prvním hlavní mycí zónou musí být umístněna neutrální aktivní zóna o délce 200 mm +/- 5%
- Mezi hlavní mycí zónou a tlakovou oplachovou zónou musí být umístněna neutrální aktivní zóna o délce 400 mm +/- 5%
- Dvoustupňová oplachová zóna s min. 1 tlakovou oplachovou zónou s čerpadlovým oplachovým systémem shora a zdola o délce 800 mm +/- 5%
- Dvojitá sušící zóna, každá s vlastním ventilátorem a ohřívačem vzduchu, celková délka sušících zón min. 1800 mm, sušení shora i zespodu
- Vstupní zóna o délce 1200 mm +/- 5 %
- Výstupní zóna o délce 1400 mm +/- 5 % s koncovým spínačem pásu
- Rychlost pásu MIN. 1,98 m/min dle DIN EN 17735 při dodržení 2 min. kontaktního času
- Kapacita navrženého mycího stroje musí odpovídat kapacitě mytého nádobí v čase 90 minut mytí, viz tabulka níže, při požadovaných rozměrech stroje. Tuto kapacitu doloží uchazeč kapacitním výpočtem pro navržený typ myčky a mycího pásu myčky

Množství mytého nádobí	Druh mytého nádobí
500x	Spodní díl tabletu Rieber Thermotray 1

500x	Vrchní díl tabletu Rieber Thermotray 1
500x	Talíř mělký o $\varnothing$ max. 260 mm
90x	Víko s těsněním o $\varnothing$ max. 280 mm
500x	Miska polévková o $\varnothing$ max. 120 mm
500x	Víko na polévkovou misku o $\varnothing$ max. 130 mm
100x	Miska salátová max. velikost 120 x 120 mm
100x	Víko na salátovou misku max. velikost 120 mm x 120 mm

- Užitná průjezdná výška 440 až 465 mm
- Užitná průjezdná šířka 600 mm +/- 5 %
- Pracovní výška 920 mm +/- 5 %
- Celková délka stroje max. 9500 mm – limitováno prostorem
- Transportní pás s osovým odstupem prstů 90 až 105 mm, nerezové osy pásu, výška 60 mm, tomuto pásu musí odpovídat požadovaná kapacita myčky a musí být vhodný pro používaný tabletový systém Rieber Thermotray 1.
- Transportní pás umožňující mytí v koších, příčná podpora pro uložení košů, nebo větších nádob
- Kontaktní vzdálenost min. 3950 mm
- Mycí trysky konstruované a uspořádané tak, aby trvale zajišťovali čištění vrchní části mycích tanků, zadní stěny mycích tanků a vnitřní stranu dvířek mycí vodou
- Změkčená horká voda max. 3°dH (cca 0,54 mmol/l CaCO₃), max. 50 °C vstupní teplota pro plnění nádrže
- Změkčená studená voda max. 3°dH (cca 0,54 mmol/l CaCO₃), max. teplota přívodu ca 12 °C pro běžný provoz myčky
- Minimální tlak vody 2,5 bar (250 kPa), maximální tlak 6,0 bar (600 kPa)
- Odtok DN 70 pro odpadní vody
- Závěrečný oplach vodou se provádí horkou vodou o teplotě 80 °C – 85 °C

Konstrukce:

- Základní konstrukční materiál stroje z nerezové oceli č. 1.4301
- Všechny plechové díly mycí a oplachová ramena, trysky, mycí čerpadla, oběžná kola a rozvody vyrobené z nerezové oceli č. 1.4301
- Plastové díly vyrobené z materiálu odolného vůči detergentům
- Dvouplášťové provedení s izolací
- Autotimer – systém zajišťující, že myčka myje pouze, pokud je v ní nádobí
- Měření spotřebované vody
- Počítadla provozních hodin a ukazatel požadované údržby
- Volné konektory pro čerpadla mycího a oplachového prostředku
- Časový spínač pro automatické plnění a spouštění stroje
- Zapuštěný hlavní vypínač s funkcí nouzového zastavení
- Monitorování vypouštění nádrže s ochranou proti nechtěnému vypuštění
- Automatické vyprazdňování nádrže
- Spínač sledování polohy dveří
- Ovládání s minimálně třemi rychlostmi s možností nastavení
- Výměník v odtahu vzduchu předešřívající vstupní provozní vodu, měděné potrubí, hliníková žebra
- Elektrický napájecí kabel 3N PE 400V 50Hz
- Zpětný chod

Komunikační rozhraní:

- Ovládání v českém jazyce
- Aplikace pro prohlížení a export provozních a hygienických dat
- Aplikace pro chytrý telefon, tablet nebo notebook pro prohlížení a export (PDF) všech údajů o myčce nádobí a souvisejících s hygienou:
- Hygienický stav a dokumentace pro statistiku mytí
- Údaje o spotřebě (voda, mycí a oplachový prostředek)
- Chybová a informační hlášení pro řízení údržby
- Připojuje se ke stroji přes Bluetooth – není nutné připojení k internetu.
- Dodatečná funkce nouzového zastavení na ovládací skříni stroje

Ekonomika provozu:

- Mycí stroj nevyžadující samostatné odsávání odpadního neboli výstupního vzduchu
- Rekuperace tepla využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu
- Množství výstupního vzduchu cca 150 m³/hod (+/- 10 %), teplota cca 20 °C
- Průměrná spotřeba el. energie během provozu myčky 33 kW / hod +/- 10 %
- Spotřeba oplachové vody cca 180l/hod +/- 10 %

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného zařízení.

Minimální technické požadavky – spotřební materiál

Specifikace spotřebního materiálu pro tunelovou myčku	spotřebované množství za minulý rok	MJ
1) Tekutý/práškový alkalický mycí přípravek odstraňující zbytky tuků a zaschlého jídla, vhodný pro tvrdou vodu	2500	kg
2) Tekutý/práškový kyselý nepěnivý oplachový přípravek, zvyšující lesk a urychlující proces osychání nádobí	400	kg

Předpokládaný odběr spotřebního materiálu (dále také jen „zboží“) je pouze orientační a nezavazuje zadavatele k jeho celkovému odběru. Skutečný odběr bude dán potřebou zadavatele a jeho jednotlivými objednávkami v rámci smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Cena spotřebního materiálu nabídnutá účastníkem v rámci nabídky bude spočítána na celou dobu záruky zařízení, tedy 2 roky, a to tak, že účastník spočítá spotřebu materiálu (chemie, popř. filtry a jiné náplně) na 730 dnů mytí, s denním cyklem v trvání cca 2,5 hodiny.

Další stanovení technických podmínek

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy pro tuto oblast a musí být v souladu s:

- platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky;

V rámci nabídky účastník zadávacího řízení předloží:

- a) technické listy s technickou specifikací k nabízenému plnění v českém jazyce, případně v anglickém jazyce s přiloženým překladem do českého jazyka – zadavateli budou technické listy sloužit mimo jiné i ke kontrole splnění požadovaných technických parametrů;
- b) návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce;
- c) prohlášení o shodě (kopie v českém jazyce).
- d) Čestné prohlášení o autorizaci servisu (Pověření výrobcem gastronomického zařízení k prodeji a servisu) vč. proškolení techniků

Z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem.

V případě, že zařízení nabídnuté účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky a v předepsané kvalitě.

Vybraný uchazeč při předání a uvedení do provozu zařízení zároveň předá zadavateli revizní zprávu z elektrické instalace a rozvaděče a potvrzení o validaci instalovaného zařízení v souladu s platnou legislativou.

Požadavky na záruku za jakost

Zadavatel požaduje na zařízení (tunelová myčka) poskytnutí záruky za jakost dle §2113 a násl. občanského zákoníku v délce **24 měsíců**. Součástí záruky za jakost na zařízení bude kvalifikované provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení a případného garančního servisu vč. materiálu, potřebného pro provozování zařízení – viz obchodní podmínky obsažené v Návrhu kupní smlouvy na tunelovou myčku – příloha č. 4 této zadávací dokumentace. Zadavatel dále požaduje po vybraném uchazeči garanci dostupnosti pozáručního servisu, vč. dodávky náhradních dílů na 8 let.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 2.700.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel z průzkumu trhu a z interních přehledů zadavatele stanovených na základě průměrné spotřeby spotřebního materiálu v minulých letech.

5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: ihned od účinnosti kupní smlouvy

Termíny ukončení plnění:

Dodávka tunelové myčky do 12 týdnů od data účinnosti kupní smlouvy

Dodávky spotřebního materiálu – na dobu určitou (2 roky) od data účinnosti kupní smlouvy (přesný termín zahájení dodávek spotřebního materiálu bude záviset na aktuální potřebě zadavatele)

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, stravovací provoz.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel bude pro účastníky organizovat společnou prohlídku místa plnění, která se bude konat dne 1. 8. 2024 v 13:00 hodin. Zahájení prohlídky proběhne v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, u hlavního vchodu budovy M (vchod u lékárny). Zadavatel dodavatelům doporučuje se účastnit prohlídky místa plnění, kde budou seznámeni se stávajícím stavem místa instalace zařízení. Z provozních důvodů a

z důvodů bezpečnosti se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění nejvýše dva zástupci dodavatele.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

Mgr. Jana Zimolová, vedoucí stravovacího oddělení, tel. 568 809 320, mobil: 739 455 424, email: jzimolova@nem-tr.cz.

6. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Lenka Janušková, referent obchodního oddělení, tel. +420 568 809 332, mobil: +420 739 455 418, email: ljanuskova@nem-tr.cz.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit splnění kvalifikačních předpokladů (ze zákona možno nahradit čestným prohlášením o splnění kvalifikace) doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě nebo v této části zadávací dokumentace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Způsobilým (§ 74 odst. 1 zákona) není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání základní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením (viz Příloha č. 2).

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost dle § 77 zákona splňuje účastník, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Technická kvalifikace

Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu min. 3 významných obdobných plnění (dodávek) realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

„Významnou dodávkou obdobného plnění“ se pro účely prokázání technické kvalifikace účastníků v této veřejné zakázce rozumí **dodávka tunelové myčky pro stravovací provoz nebo obdobného zařízení v minimální finanční výši 1 800 000 Kč bez DPH.**

Seznam bude předložen ve formuláři zadavatele – Příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Způsob prokázání kvalifikace

- Účastník je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít za podmínek stanovených v § 228 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít za podmínek stanovených v § 234 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.
- Účastníci mohou dle § 53 odst. 4 v nabídce nahradit kvalifikační doklady čestným prohlášením (viz. Příloha č. 2).

8. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na demontáž a likvidaci původní myčky ve stávajících prostorech, dodávku, instalaci a montáž nové tunelové myčky včetně nezbytných stavebních úprav a napojení na stávající rozvody (el. síť do rozvaděče kuchyně, přívod vody, odpady), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodávku spotřebního materiálu na 2 roky, zajištění záručního servisu a předání veškeré dokumentace. Konečná cena musí obsahovat případný garanční servis vč. materiálu po celou dobu záruky.

Cena spotřebního materiálu nabídnutá účastníkem v rámci nabídky bude spočítána na celou dobu záruky zařízení, tedy 2 roky, a to tak, že účastník spočítá spotřebu materiálu (chemie, popř. filtry a jiné náplně) na 730 dnů mytí, s denním cyklem v trvání cca 2,5 hodiny.

Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (krycí list) a do přílohy č. 4 této zadávací dokumentace (Návrh kupní smlouvy), které jsou pro účastníky pro zpracování nabídky závazné.

Uvedené ceny u spotřebního materiálu budou sloužit pro budoucí objednávky zadavatele a budou dodavatelem garantovány po celou dobu plnění smlouvy – tedy 2 roky (po tuto dobu nebude možné sjednané ceny měnit). Cenu u spotřebního materiálu je možné změnit pouze v případě, kdy dojde v průběhu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

V případě jakéhokoli rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy a jejích přílohách. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Nabídková cena bude rovněž zahrnovat předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

9. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou předloženy v jednom originálu v elektronické formě na profil zadavatele v českém jazyce, viz odkaz:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě cizojazyčných dokladů je dodavatel povinen předložit tento doklad s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka nebo čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Čestné prohlášení dodavatele o splnění technických kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 3).
- Návrh kupní smlouvy na tunelovou myčku včetně příloh podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 4).
- Čestné prohlášení dodavatele plynoucí z Nařízení rady č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením rady (EU) č. 2022/576 (viz příloha č. 5).
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce a doklady prokazující splnění minimálních technických požadavků dle článku 3 této zadávací dokumentace – v českém jazyce, případně s překladem

10. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

11. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12. Jistota

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 zákona.

13. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Dodavatel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 ZZVZ zohledňuje vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady odpovědného zadávání. Bližší podmínky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy.

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Předložený návrh kupní smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou.

14. Další podmínky a informace k veřejné zakázce

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávacích podmínkách, aby využili svého práva a po zadavateli požadovali písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou. Zadavatel doporučuje pro přehlednost využívat k podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou poštu. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je ljanuskova@nem-tr.cz.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena zadavateli i prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile/display/198.html> pod názvem veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 uveřejní stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené výše. To znamená, že za včasné podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatel považovat každou žádost podanou nejpozději 7. pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Forma komunikace

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů popsanych v ustanovení § 211 odstavec 3 ZZVZ.

Elektronická komunikace zadavatele s účastníky společné nabídky

V případě, že nabídku podává více osob společně (společná nabídka více dodavatelů), pak pro účely elektronické komunikace určí v Krycím listu nabídky jednu adresu datových schránek a uvedou i jednu adresu elektronické pošty, na kterou budou zasílány všechny písemnosti týkající se účastníků zadávacího řízení a související se zadávacím řízením. Doručení na výše popsané adresy se v takovém případě považuje za doručení všem účastníkům společné nabídky.

15. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být podány písemně, v elektronické formě nejpozději **do 16. 8. 2024 do 10.00 hod.**

Nabídky v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK: viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html
- nabídky se předkládají v jednom vyhotovení, přičemž účastník vloží na profil zadavatele buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované dokumenty zvlášť
- krycí list, který je povinnou součástí nabídky, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, dodavatel použije buď elektronický podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením elektronické kopie
- při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude systémem vyžadován elektronický podpis!
- podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce: <https://ezak.kr-vysocina.cz/manual.html>, v případě problémů kontaktujte: ezak@kr-vysocina.cz

Pozdní podání nabídky

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se bude řídit ustanoveními § 109 zákona.

16. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

17. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídka s **nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH** se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníkovi.

18. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- Změnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to buď na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kterým byla kompletní zadávací dokumentace (textová část včetně příloh) poskytnuta. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.
- Zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanoveními § 127 zákona.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

Dodavatel, který bude vybrán k uzavření smlouvy podle § 122 zákona, bude povinen zadavateli předložit níže uvedené doklady:

Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží originál čestného prohlášení o splnění podmínek kvalifikace a kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici (zejm. z nabídky dodavatele).

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží) zadavatel vybraného dodavatele vyloučí.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence:

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Pokud požadované údaje a doklady nepředloží, bude vybraný dodavatel zadavatelem vyloučen.

V případě, že vybraný dodavatel splní povinnosti dle ustanovení čl. 17 této zadávací dokumentace, zadavatel uzavře smlouvu v souladu s jeho nabídkou a to bez zbytečného odkladu, avšak až po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

Zadavatel v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Zadavatel rovněž v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který prokazuje kvalifikaci společně

s jiným dodavatelem či prostřednictvím poddodavatele, jehož podíl na plnění veřejné zakázky tvoří více než 10 % hodnoty zakázky, kteří jsou:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

V souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízení Rady (EU) č. 202/547 předloží dodavatel v nabídce čestné prohlášení, které je přílohou této zadávací dokumentace – příloha č. 5.

19. Závěrečná ustanovení

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Nároky účastníků

Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Účastník svou účastí v zadávacím řízení souhlasí s možností zveřejnění obsahu obchodních smluvních vztahů z něj vyplývajících.

Vztahy neupravené ZD se řídí ustanoveními zákona.

20. Zadávací dokumentace

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy na tunelovou myčku – vč. příloh
- Příloha č. 5 Čestné prohlášení dle Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízení Rady (EU) č. 202/547

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu poskytuje výzvu dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele – viz odkaz: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html, kde je výzva ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části) po bezplatné registraci. Při registraci je dodavatel povinen uvést kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci ve věcech zadávacího řízení.

Zadavatel poskytne dodavatelům výzvu (včetně příloh) pouze ve formátu, ve kterém je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Třebíči dne

Ing. Eva Tomášová
ředitel