

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“), a to v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dynamický nákupní systém:	Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu
Název veřejné zakázky:	Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému
Evidenční číslo u zadavatele:	DNS-2024-SZM-2

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	Ing. Alexanderem Filipem
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, Komerční banka, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Obsah

1. Identifikační údaje zadavatele.....	3
2. Zadávací dokumentace	3
2.1 Členění zadávací dokumentace	3
2.2 Obecné informace	3
3. Předmět plnění veřejné zakázky.....	4
3.1 Předmět plnění.....	4
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4
3.3 Klasifikace předmětu plnění	4
4. Obsah nabídky a způsob podání nabídky, jazyk, cizí měna.....	5
5. Lhůta a místo pro podání nabídek	5
6. Pravidla pro otevírání a hodnocení nabídek.....	5
7. Podmínky způsobilosti dodavatele	6
8. Další požadavky zadavatele.....	6
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.....	7
10. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	7
11. Ostatní podmínky a práva zadavatele.....	7
12. Seznam příloh.....	7

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce: Ing. Alexander Filip
Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 0090638
DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 18736–681/0100
Telefon: +420 567 157 668
Fax: +420 567 301 212
E-mail: sekretariat@nemji.cz
Web: www.nemji.cz
Datová schránka: 4srk6jw
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

Kontaktní osoba pro informace o veřejné zakázce:

Jméno a příjmení: Ing. Veronika Pysková
Telefon: +420 567 157 540
E-mail: pyskovav@nemji.cz

2. Zadávací dokumentace

2.1 Členění zadávací dokumentace

- Výzva k podání nabídky
- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 3 – Cenová nabídka
- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke střetu zájmů
- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k sankcím

2.2 Obecné informace

Zadávací dokumentace včetně všech příloh k DNS je uveřejněna v souladu s § 96 zákona na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html. Tato Výzva k podání nabídek je v souladu s § 141 odst. 1 ZZVZ rozesílána všem dodavatelům zařazeným do předmětného DNS.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky antimikrobiálního intravenózního krytí s chlorhexidin glukonátem (dále také „materiál“ nebo „zdravotnické prostředky“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele do jeho sídla. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví technické podmínky a obchodní podmínky, které jsou součástí Výzvy a jejích příloh. Technické podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 výzvy. Obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) jsou ve formě kupní smlouvy přílohou č. 2 výzvy.

Předmět plnění	Požadované rozměry krytí v cm (tolerance +/- 10%)	Požadované rozměry polštářku v cm (tolerance +/- 10%)	Předpokládané množství za 2 roky
Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem	8,5 x 11,5	3 x 4	1 900 ks
Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem	10 x 12	3 x 4	1 200 ks
Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem	7 x 8,5	2 x 2	1 100 ks

Výše uvedené množství je předpokládané a bylo stanoveno na základě spotřeby za období posledních 12 kalendářních měsíců. Průběžné dodávky materiálu budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit toto předpokládané množství podle svých aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel vylučuje variantní nabídky.

V případě, že technické podmínky jsou stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky se neuveřejňuje.

3.3 Klasifikace předmětu plnění

Kód CPV: **33140000-3** Zdravotnický spotřební materiál

4. Obsah nabídky a způsob podání nabídky, jazyk, cizí měna

Nabídka musí obsahovat:

- přílohu „Závazný návrh smlouvy“ (Příloha č. 2, a to včetně přílohy)
- přílohu „Cenová nabídka“ (Příloha č. 3)
- přílohu „Čestné prohlášení ke střetu zájmů“ (Příloha č. 4)
- přílohu „Čestné prohlášení k sankcím“ (Příloha č. 5)
- technickou dokumentaci ke každému nabízenému zdravotnickému prostředku: produktový list či informační leták v českém nebo anglickém jazyce, prohlášení o shodě (prostá kopie v českém jazyce), návod k použití v českém jazyce.
- další doklady podle kap. 8 této výzvy (výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky a rozhodnutí SÚKL o notifikaci zdravotnických prostředků).

Účastník je oprávněn doplnit do návrhu smlouvy pouze údaje, které jsou v něm vyznačeny k doplnění. Přílohu návrhu smlouvy je dodavatel povinen zpracovat v daném členění.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací dodávky. Cena musí být uvedena ve všech k tomu určených polích, jinak nejde o řádně podanou nabídku.

Nabídky musí být podány písemně v elektronické podobě:

- musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_12382.html
- zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek byla účastníkem podepsaná (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce)
- elektronický podpis bude systémem vyžadován při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v této Výzvě pro jednotlivé dokumenty jinak.

Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla podána nabídka.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni podat svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do termínu uveřejněného na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html.

Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.

6. Pravidla pro otevírání a hodnocení nabídek

V souladu s § 42 odst. 1 zákona se při zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému neustanovuje ani komise pro otevírání nabídek ani komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Otevírání nabídek i jejich posouzení a hodnocení provede zadavatel.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je **nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH** za předmět plnění. Tato nabídková cena bude uvedena oceněním položky/všech položek v příloze „Cenová nabídka“ (Příloha č. 3).

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí, tj. nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně výhodnou). V případě dvou či více shodných nabídek (shodných nabídkových cen) rozhoduje o konečném pořadí los za účasti notáře a účastníků, jejichž nabídky byly shodné. O termínu losování bude zadavatel účastníky písemně informovat nejméně 3 dny před losováním.

7. Podmínky způsobilosti dodavatele

Zadavatel **nepožaduje prokázání základní způsobilosti** podle § 75 zákona ani **profesní způsobilosti** podle § 77 zákona.

8. Další požadavky zadavatele

Účastník předloží doklad osvědčující jeho způsobilost k dodání zdravotnických prostředků, které jsou předmětem této veřejné zakázky dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a dle nařízení EU 2017/745 (MDR), tj. **výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby** zacházející se zdravotnickými prostředky a **rozhodnutí SÚKL o notifikaci zdravotnických prostředků**, které jsou předmětem veřejné zakázky, či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace tohoto zdravotnického prostředku SÚKL.

Podmínky uvedené v odstavci výše **může účastník prokázat odkazem** s uvedením internetové adresy a údaji pro vyhledání konkrétního zdravotnického prostředku nebo kopií výpisu z registru zdravotnických prostředků nebo kopií rozhodnutí SÚKL o notifikaci zdravotnického prostředku či jiným rovnocenným dokladem. Pokud nabízený zdravotnický prostředek ještě notifikaci nemá, předloží účastník v nabídce žádost o notifikaci zdravotnického prostředku. Po rozhodnutí SÚKL o notifikaci zdravotnického prostředku je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli doložit. Zadavatel má právo v případě chybně uvedených údajů vyzvat účastníka k předložení dokladů k prokázání těchto podmínek (příp. odkazu s uvedením internetové adresy a údaji pro vyhledání).

Účastník předloží prostou kopii **prohlášení o shodě** dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat účastníka k předložení **CE certifikátu** k nabízenému předmětu plnění, a to v případě, že nabízený předmět plnění bude mít notifikovanou osobu (oznámený subjekt).

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil **technickou dokumentaci** (brožuru, produktový list či jiný dokument) v českém nebo anglickém jazyce. Technická dokumentace předložená účastníky v jejich nabídkách musí být zpracována v takových detailech, aby na jejím základě bylo bez jakýchkoliv pochybností možné ověřit, že účastníkem nabízený materiál v plném rozsahu vyhovuje všem požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávací dokumentaci (zejména v technické specifikaci předmětu plnění) a současně aby na jejím podkladě bylo možné provést hodnocení nabídek způsobem

a dle parametrů stanovených v zadávací dokumentaci, jsou-li předmětem hodnocení kvalitativní vlastnosti výrobku. Zadavatel předem upozorňuje, že pouhý návod k použití ZP není dostačující.

9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli musí mít písemnou formu v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele (aplikace E-ZAK). Úkon učiněný prostřednictvím el. nástroje nebo datové schránky se považuje za podepsaný.

10. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou oprávněni podle § 98 odst. 3 zákona písemně požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti se podávají v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlí postupem podle § 98 zákona včetně zveřejnění přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 zákona.

11. Ostatní podmínky a práva zadavatele

Zadání této zakázky v rámci DNS se řídí právem České republiky.

Podáním své nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto řízení.

Zadavatel nebude účastníkům hradit náklady spojené s podáním nabídky, resp. s účastí v DNS.

Před podpisem smlouvy zadavatel písemně vyzve vybraného dodavatele k poskytnutí vzorku za účelem ověření, zda nabídnutý předmět plnění splňuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel výslovně uvádí, že předložení vzorku požaduje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku až do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo použít analogické aplikace ust. § 46 a § 48 ZZVZ.

Pouze uzavřená smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění předmětu smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto Výzvou k podání nabídky nebo procesem zadání včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči účastníkům nepřebírá.

12. Seznam příloh

Součástí Výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 3 – Cenová nabídka

- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke střetu zájmů
- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k sankcím

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....

Ing. Alexander Filip

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace