

NEMOCNICE PELHŘIMOV
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku myčky nádobí

Dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka myčky nádobí“, kterou vypisuje Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (zadavatel) ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, nepoužívané a nerepasované jednotankové myčky nádobí pro mytí skla, nádobí, podnosů, GN nádob. Myčka bude instalována v rohovém provedení do stávajícího prostor stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov.

Klasifikační kód zakázky CPV - 39713100-4

Součástí dodávky zařízení zadavatel požaduje dopravu, cestovné a manipulace, instalace vč. instalačního materiálu, provedení nastavení, výchozí revize a zaškolení personálu s možností druhého zaškolení dle potřeby uživatele, návod k obsluze v českém jazyce v tištěné, i v elektronické podobě s uvedením, jaký je předepsaný interval na provádění bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“), pokud je výrobce požaduje a elektrovevizi.

Zadavatel doporučuje prohlídku místa instalace a zahrnutí veškerých nákladů do nabídky. Na pozdější doplnění a účtování víceprací např. instalačního materiálu, v návaznosti na cenu v průběhu realizace nebude brán zřetel. Se stavebními úpravami zadavatel nepočítá.

Zadavatel požaduje záruku minimálně 36 měsíců a po dobu záruky bezplatné provádění BTK, pokud je vyžaduje výrobce a elektrovevizi.

Minimální technická specifikace univerzálního mycího košového automatu:

- jednotankový (haubnový)
- pro koše 500x600 mm
- pro mytí skla, nádobí, táců, přepravek, GN nádob
- vsuvná výška min. 555 mm
- vsuvná šířka min. 660 mm

- mycí a oplachová ramena (každé samostatně) v provedení CNS, rotační, v mycím prostoru vždy v páru (horní a dolní)
- mycí komora vybavena dodatečně osmi tryskami v rozích (čtyři dole a čtyři nahoře) pro dokonalé mytí větších předmětů
- mycí čerpadlo s proměnlivou silou mycího výkonu, celkem k dispozici min. 3 různé programy (výkony čerpadla)
- výkon (teoretický) 60/40/17 košů/hod.
- doba mytí 60/90/210 vteřin
- přípoj na SUV
- ohřev elektro 400 V, max. příkon 11,5 KW
- včetně integrovaného změkčovače
- včetně modulu rekuperace (teplota výstupního vzduchu 22-25°C), redukce objemu páry po otevření
- včetně čerpadla na odpadní vodu
- včetně čerpadla na oplachovou vodu
- Aqua stop systém
- vnější rozměry: 735x750x2260 mm
- otočný nosič košů

Součástí dodávky zadavatel požaduje:

- sady košů:
 - na talíře 10 ks - rozměry: 500x600 mm
 - na sklenice 8 ks - rozměry: 500x600 mm
 - na příbory (rovné dno) 4 ks - včetně vložky s osmi komorami - rozměry: 500x600 mm
 - na tácy 8 ks - rozměry: 500x600 mm
- vstupní stůl s dřezem a sprchou s prolisem CNS - rohové provedení - nájezd boční, rozměry:
 - délka: 1200 mm
 - šířka: 700 mm
 - výška: 850 mm
 - dřez: 500x400x250 mm
 - sprcha stolu na TUV + SUV přepínací s výtokem na dřez
- výstupní stůl CNS s prolisem – čelní výjezd
 - délka: 1700 mm
 - šířka: 800 mm

výška: 850 mm

2. Doba a místo plnění zakázky

Termín plnění je možný po podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 29. 1. 2016

Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství
710, 393 38 Pelhřimov

Kontaktní osoba: Petr Adam, technik úseku náměstka HTS, telefon 565355138,
731619138, e-mail: padam@hospital-pe.cz

3. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena včetně DPH. Hodnocení bude provedeno sestavením pořadí nabídek podle předložených nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější bude nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

4. Způsob zpracování nabídky

Nabídka vč. příloh (kromě prospektů) a veškeré doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách v členění bez DPH, vyčíslení DPH a nabídkovou cenu předmětu plnění s DPH.

Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč v Krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy.

Cenu předmětu veřejné zakázky je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

Uchazeč je povinen do nabídkových cen promítnout veškeré náklady, které uchazeči vzniknou v rámci přípravy a realizace prací včetně předpokládaného zvýšení cen v závislosti na čase plnění.

Uchazeč uvede v příloze č. 2 technický popis zařízení.

Nabídka uchazeče musí být podána v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení a označena nápisem „**NEOTEVÍRAT - SOUTĚŽ – myčka nádobí**“. Nabídka uchazeče bude podána v jednom vyhotovení.

5. Kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč předložením originálu čestného prohlášení (viz příloha č. 3 této výzvy), které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. (dle výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; z předloženého výpisu musí být patrné, že uchazeč má oprávnění nutné k realizaci zakázky

Uchazeč předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- Seznam o realizovaných dodávkách mycích automatů do gastronomických provozů.

Uchazeč splní výše požadovanou kvalifikaci, pokud předloží seznam dodávek myček identického výrobce, jako nabízí Nemocnici Pelhřimov za tři roky v celkovém počtu min. 12 kusů a celkové minimální prodejní ceně za 12 ks celkem 6 mil. bez DPH. Ke každé dodávce je nutno uvést typ stroje, výrobce, datum dodání, místo dodání, prodejní cenu bez DPH, jméno kontaktní osoby odběratele a tel. číslo; přílohou tohoto seznamu musí uchazeč doložit osvědčení objednatele nebo kopii smlouvy (objednávky) a dodacího listu, ne čestné prohlášení.

6. Obchodní podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. K zaplacení ceny předmětu veřejné zakázky je uchazeč povinen vystavit zadavateli daňové doklady (faktury), které musí splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů se splatností 30 dnů ode dne jejich doručení.

Přílohou č. 4 této výzvy je návrh kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy smlouvy uchazečem v rámci přípravy kupní smlouvy. **Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný**

návrh smlouvy (včetně vyplněné její přílohy č. 1) musí být přílohou nabídky.

Nepodepsaná kupní smlouva je považována za nepodepsanou nabídku a uchazeč bude z dalšího hodnocení vyřazen.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů uchazeče – viz článek I. odst. 2
- doplnění předmětu smlouvy – viz článek II. + příloha č. 1
- doplnění termínu dodání – viz článek III. odst. 1
- doplnění kupní ceny – viz článek V. odst. 1.
- doplnění záruční doby – viz článek VI.
- doplnění servisních podmínek – viz článek VII. odst. 1. – 3.

7. Další práva a podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit a možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění ani variantní řešení.

8. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučenou poštou na adresu Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov nebo doručit osobně v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin na sekretariát ředitele Nemocnice Pelhřimov.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **23. 11. 2015 v 9.00 hodin.**

Otevírání obálek

Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 23. 11. 2015 v 9.05 hodin v kanceláři technika náměstka HTS pana Petra Adama v budově ředitelství Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov.

V Pelhřimově, dne 10. 11. 2015

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00 51 19 51

Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Technický popis zařízení

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 4 – Kupní smlouva