

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: SBYS/14000/2019OÚP/Bi

Č.J.: BYS 18378/2019

VYŘIZUJE: Binder Jiří

TEL.: 566590329

E-MAIL:

DATUM: 19.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17. 7. 2019 podal **Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 57/3, 587 33 Jihlava 1, který zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"II/357 Dalečín - Unčín" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 129/10 (trvalý travní porost), parc. č. 129/11 (trvalý travní porost), parc. č. 129/12 (trvalý travní porost), parc. č. 129/13 (ostatní plocha), parc. č. 142/1 (trvalý travní porost), parc. č. 146/2 (trvalý travní porost), parc. č. 159 (orná půda), parc. č. 160/1 (trvalý travní porost), parc. č. 160/2 (trvalý travní porost), parc. č. 161 (orná půda), parc. č. 162/1 (lesní pozemek), parc. č. 162/2 (trvalý travní porost), parc. č. 162/3 (trvalý travní porost), parc. č. 162/4 (trvalý travní porost), parc. č. 163/1 (orná půda), parc. č. 163/2 (ostatní plocha), parc. č. 164 (trvalý travní porost), parc. č. 166 (trvalý travní porost), parc. č. 167 (trvalý travní porost), parc. č. 168 (lesní pozemek), parc. č. 171 (lesní pozemek), parc. č. 193/8 (ostatní plocha), parc. č. 193/9 (trvalý travní porost), parc. č. 962/56, parc. č. 979/1 (ostatní plocha), parc. č. 979/2 (ostatní plocha), parc. č. 979/3 (ostatní plocha), parc. č. 979/4 (ostatní plocha), parc. č. 995/4 (vodní plocha) v katastrálním území Dalečín, parc. č. 62/2 (ostatní plocha), parc. č. 246/1 (lesní pozemek), parc. č. 248/3 (lesní pozemek), parc. č. 249 (trvalý travní porost), parc. č. 250/1 (orná půda), parc. č. 251 (lesní pozemek), parc. č. 252 (lesní pozemek), parc. č. 253/1 (lesní pozemek), parc. č. 257 (ostatní plocha), parc. č. 263/1 (trvalý travní porost), parc. č. 263/2 (trvalý travní porost), parc. č. 263/3 (trvalý travní porost), parc. č. 263/5 (trvalý travní porost), parc. č. 263/6 (trvalý travní porost), parc. č. 264/1 (trvalý travní porost), parc. č. 264/2 (trvalý travní porost), parc. č. 264/3 (trvalý travní porost), parc. č. 264/5 (trvalý travní porost), parc. č. 266/2 (zahrada), parc. č. 266/3 (zahrada), parc. č. 271/1 (zahrada), parc. č. 272/1 (trvalý travní porost), parc. č. 272/2 (trvalý travní porost),

parc. č. 273/4 (zahrada), parc. č. 278/1 (ostatní plocha), parc. č. 278/2 (ostatní plocha), parc. č. 279 (orná půda), parc. č. 281/4 (trvalý travní porost), parc. č. 281/13 (trvalý travní porost), parc. č. 281/14 (trvalý travní porost), parc. č. 281/15 (trvalý travní porost), parc. č. 281/16 (trvalý travní porost), parc. č. 281/17 (trvalý travní porost), parc. č. 281/18 (trvalý travní porost), parc. č. 281/20 (trvalý travní porost), parc. č. 670/2 (ostatní plocha), parc. č. 670/3 (ostatní plocha), parc. č. 670/22 (ostatní plocha), parc. č. 671/1 (ostatní plocha), parc. č. 685/8 (vodní plocha) v katastrálním území Unčín.

Popis a umístění stavby:

Všeobecně

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající komunikace ve stejné poloze, mimo oblasti, kde dochází k vylepšení technických parametrů. Jedná se o trvalou, liniovou stavbu pro dopravu. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci Kraje Vysočina, stavba má strategický význam. Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí. Jelikož bude následně vydáno územní rozhodnutí, budou požadavky územního řízení zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.

Základní parametry stavby

Rekonstruovaná komunikace bude upravena na jednotnou kategorii S7,5/50. Vzhledem k navazujícím úsekům a případným velkým finančním nákladům nemá smysl volit komfortnější řešení. Návrhová rychlost je dle studie uvažována 50 km/hod. Rekonstrukcí se odstraní krizová místa trasy, na celé trase jsou navrženy poloměry jak směrových, tak výškových oblouků, které vyhovují předepsané délce rozhledu pro zastavení. Základní šířka jízdních pruhů je 3,00 m, vodící proužky mají šířku 0,25 m a na ně navazuje nebezpečná krajnice šířky 0,5 m. Začátky a konce zdí jsou upraveny tak, aby nevyžadovaly osazení svodidel, čímž se sníží výrazně náklady na zárubní zdi. Výška propustků je volena stejným způsobem, bez nutnosti použití svodidel. Naopak na levé straně komunikace byla výrazně zvětšena bezpečnost silničního provozu osazením normových svodidel, případně zábradelního svodidla na opěrné zdi.

Základní předpoklady výstavby

Stavba není v přímé kolizi s ostatními stavbami v okolí, ale je třeba časově koordinovat dopravní opatření na průtahových a místních komunikacích spolu s ostatní plánovanou výstavbou. Realizace bude prováděna za vyloučeného provozu v jedné, případně třech etapách dle finančních možností investora. Jednotlivé etapy je možno provádět jako samostatné stavby, upraví se pouze provizorní napojení na stávající stav.

Celkové stavebně technické řešení

Při úpravě komunikace bude zachováno v maximální možné míře stávající směrové, výškové i šířkové uspořádání komunikace, dojde pouze k dílčím směrovým a výškovým úpravám úseků v souladu s požadavky stávajících předpisů, s cílem zajistit vyšší bezpečnost a komfort silničního provozu. Největší úpravou je změna směrového řešení na začátku úpravy km 0,000 - 0,250 a rozšíření komunikace v celém úseku na kategorii S7,5. To vyvolává potřebu výstavby zárubních zdí, opatření na stabilitu svahů a opěrné zdi v místě souběhu s řekou Svratkou. V úseku, kde jde silnice v souběhu s řekou Svratkou je voda z komunikace odvedena kanalizací mimo tuto oblast. Tím se v případě havárie oddálí přímé znečištění řeky ropnými látkami a správci poskytnou čas na provedení nutných opatření. Součástí stavby je i úprava napojení stávajících sjezdů, současných nevyhovujících zastávek před obcí Dalečín, přeložky inženýrských sítí a rekultivace stávající komunikace. Obsluha území zůstane zachována beze změny ze stávajících sjezdů.

SO 101 Silnice II/357

Silnice II/357 ke hlavním objektem stavby rekonstrukce. V rámci stavby je navrženo sjednocení kategorie komunikace, stávající šířka zpevnění se pohybuje v rozmezí 5,0 – 5,5 m, nově navržená kategorie bude S7,5, tj. základní šířka zpevnění 6,5 m. Trasa komunikace se snaží kopírovat stávající stav, pouze nevyhovující směrové oblouky jsou upraveny na normové parametry.

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

Nástupiště autobusových zastávek jsou součástí stavby rekonstrukce silnice II/357 v úseku Dalečín – Unčín.

SO 103 Připojení sjezdů

Objekt řeší úpravu napojení stávajících sjezdů. Všechny stávající sjezdy zůstávají zachovány v původní poloze, pouze se v rámci možností mění jejich směrové a výškové napojení. Přestože se jedná o sjezdy ve velmi stísněných podmínkách, nové napojení stávající stav zlepšuje. Bez výrazných zásahů do okolní krajiny (výrazné zářezy, násypy, opěrné zdi, kácení lesa apod.) nelze napojení sjezdů provést komfortněji. Po dokončení stavby zůstane obsluha území beze změn.

Výpis sjezdů:

km 0,028 vlevo
km 0,141 vlevo
km 0,418 vpravo
km 0,532 vlevo
km 0,547 vpravo
km 0,548 vlevo
km 1,149 vlevo
km 1,152 vpravo
km 1,372 vlevo
km 1,377 vpravo
km 1,398 vpravo

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Jedná se o provizorní objekt, který řeší vedení dopravy po dobu stavby a vyznačení úplné uzavírky dotčené komunikace. Součástí objektu je návrh objízdných tras a jejich provizorní dopravní značení. Stavba bude probíhat za plné uzavírky, provoz bude převeden na silnice I., II. a III. třídy v okolí stavby.

SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

Stavební objekt řeší zajištění nového výkopu svahu na začátku úseku. Vzhledem k posunu směrového vedení trasy se komunikace zařezává do stávajícího kopce. Stabilitu zajišťuje nová zárubní zeď. Svah je vyztužen „hřebíkovanou stěnou“, zemními kotvami. Rub výkopu je zajištěn stříkaným betonem vyztuženým KARI sítí. Celá tato konstrukce je obložena kamenem do betonu, obklad je posazen na železobetonový základ. V horní části je navržena monolitická železobetonová římsa, s ocelovým dvoumadlovým zábradlím. Rub zdi je odvodněn plošnou drenáží, která je vyvedena do podélné drenáže komunikace. V horní části je osazena příkopová tvárnice, která odvádí vodu z povrchu terénu za zdi, příkop je odvodněn do spodního příkopu v patě zdi. Výška zdi je proměnná cca 1,5÷6,5 m.

SO 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Ve střední části úseku se komunikace přibližuje vlevo k řece Svratce a jde s ní v těsném souběhu, vpravo je prudký svah. Rozšíření silnice na jednotnou kategorii si vyžádalo realizaci nábrežní opěrné zdi. Je navržena úhlová monolitická železobetonová opěrná zeď, která kopíruje směrové a výškové trasu komunikace. Základ opěrné zdi je kotven do podloží dvěma řadami mikropilot, zasažený svah koryta je chráněn těžkým kamenným záhozem s proštěrkováním.

SO 203 Zárubní zeď v km 1,100 - 1,140

Na konci úseku zajištění svahu výkopu sítěmi se přibližuje stávající lesní cesta k silnici II/357. Z těchto důvodů je nutno stávající zářez zpevnit zárubní zdí. Délka zdi je 40 m. Skladba a technologie provádění bude stejná jako u objektu SO 201.

SO 301 Kanalizace

Srážková voda z povrchu komunikace II/357 bude odváděna v úseku km 0,691 – km 1,115 do dešťové kanalizace. Situačně bude dešťová kanalizace umístěna ve středu jízdního pásu, a to 1,50 m od osy komunikace ve směru na Unčín. Odvodnění bude provedeno dvěma stokami.

Kanalizační úseky:

Stoka A – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,876 – 1,115, dl. 248,25 m

Stoka B – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841, dl. 153,82 m

Stoka A – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,876 – 1,115

Kanalizace podchycuje odvodňovaný úsek v km 0,864 – 1,115. Srážková voda bude odváděna pomocí uličních vpustí do nově navržené dešťové kanalizace SO 301 „stoka A“. Vyústění je navrženo přes filtrační záchytnou vrstvu (součástí SO101) do recipientu Svratka. Vyústění stoky bude provedeno do recipientu šikmo po směru toku řeky Svratky, a to pod úhlem cca 60°. Filtrační vrstva bude tvořena kameny o hmotnosti 500 kg s proštěrkováním. V poslední šachtě stoky (před vyústěním) je navrženo stavítko DN300 pro případ havárie a úniku ropných látek z povrchu komunikace II/375 a zpětná klapka z důvodu vysoké úrovně hladiny Q100 vůči průběhu dešťové kanalizace.

Stoka B – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841

Kanalizace podchycuje odvodňovaný úsek v km 0,691 – 0,864. Srážková voda bude odváděna pomocí uličních vpustí do nově navržené dešťové kanalizace SO 301 „stoka B“. Stoka je navržena proti spádu navržené nivelety komunikace. Vyústění je navrženo přes filtrační záchytnou vrstvu (součástí SO101) do recipientu Svratka. Vyústění stoky bude provedeno do recipientu šikmo po směru toku řeky Svratky, a to pod úhlem cca 60°. Filtrační vrstva bude tvořena kameny o hmotnosti 500 kg s proštěrkováním. V poslední šachtě stoky (před vyústěním) je navrženo stavítko DN300 pro případ havárie a úniku ropných látek z povrchu komunikace II/375 a zpětná klapka z důvodu vysoké úrovně hladiny Q100 vůči průběhu dešťové kanalizace.

430 Přeložka nadzemního vedení NN**431 Přeložka podzemního vedení NN****450 Přeložka sdělovacího vedení****SO 501 Přeložka STL plynovodu**

Stávající STL plynovod z PE dn63 (výstup z VTL RS Dalečín) kříží v km 1,362 navrhovanou úpravu komunikace II/357 Dalečín – Unčín. Návrh spočívá ve směrové i výškové úpravě komunikace vč. navazujících sjezdů a odvodňovacích příkopů. Přeložka plynovodu je navržena z důvodu kolize s nově navrhovaným směrovým i výškovým upořádáním komunikace při dodržení platných předpisů pro vedení a uložení plynárenských zařízení. V rámci stavby bude dále dotčeno ochranné pásmo STL plynovodu PE dn90 vybudováním sjezdu k VTL RS Dalečín z komunikace II/357 v km 1,398. Navrhovaným sjezdem nebude změněno krytí stávajícího plynovodu, je možné jej realizovat bez dalších opatření při dodržení min. krytí plynovodu 0,8 m. Trasa přeložky STL plynovodu PE dn63 je vedena od místa napojení na stávající STL PE dn63 za oplocením VTL RS Dalečín, kříží navrhovaný sjezd v km 1,376, lomí se vpravo pod úhlem 90° a kříží upravovanou komunikaci II/357 v km 1,361. Cca 3,2 m za křížením se napojuje na stávající potrubí plynovodu pod úhlem 45°. Celková délka přeložky činí 41 m. Křížení s komunikacemi je navrženo s uložením do ochranné trubky (pod silnicí II/357 protlakem) při dodržení ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007 a předpisů souvisejících. Minimální krytí plynovodu bude 0,8 m v ostatních plochách a 1,2 m v komunikaci. Přeložka plynovodu bude provedena z plastového potrubí PE100 dn63x5,8 SDR 11. V místě křížení plynovodu s komunikacemi bude

potrubí plynovodu uloženo v ochranných trubkách z PEHD dn110x4,2 SDR 26 v délkách 10,7 a 10,9 m.

SO 701 Úprava oplocení

Na začátku úseku vybočuje nová komunikace vpravo a svým tělesem a zárubní zdí zasahuje část stávajícího dřevěného plotu. V rámci stavby bude dřevěný laťkový plot posunut podél hranice trvalého záboru pozemku viz. Koordinační situace a Situace objektu 701. Po dokončení výstavby zárubní zdi bude stávající dřevěné oplocení nahrazeno novým oplocením stejného charakteru. Po osazení bude dotčený terén upraven do původního stavu a ručně oset.

SO 801 Náhradní výsadby

SO 801 řeší vegetační úpravy nových svahů silnice II/357. Vegetační úpravy pomáhají zapojit stavbu do okolního prostředí, částečně plní funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko - estetickou, hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Výsadby budou realizovány na násypových a zářezových svazích na začátku úpravy (km 0,000 až 0,700 km) a na konci úpravy (km 1,100 až 1,520 km) a budou navazovat na stávající doprovodnou zeleň. Základem výsadeb budou krátká stromořadí a nepravidelné skupiny stromů. Stromy budou vysazovány na konečnou vzdálenost 8 -15 m. Výsadby stromů budou doplněny keřovým patrem. Výsadby budou prováděny do zatravněných svahů s již zapojeným trávničkem. Dřeviny budou při výsadbě přihnojeny organickým a anorganickým hnojivem, stromy budou upevněny 3 kůly a ochráněny před okusem. Součástí výsadby je opakovaná zálivka a ošetřování výsadeb, včetně kosení trávy v jejich okolí. Pro výsadbu budou použity domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě.

SO 802 Rekultivace území

V rámci úpravy směrového vedení trasy II/357 dojde k opuštění původních silničních ploch. Tyto plochy budou upraveny formou odstranění vozovky a silničního tělesa a ohumusovány. Předpokládá se provedení technické a biologické rekultivace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků tak, aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích par.č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 129/10 (trvalý travní porost), parc. č. 129/11 (trvalý travní porost), parc. č. 129/12 (trvalý travní porost), parc. č. 129/13 (ostatní plocha), parc. č. 142/1 (trvalý travní porost), parc. č. 146/2 (trvalý travní porost), parc. č. 159 (orná půda), parc. č. 160/1 (trvalý travní porost), parc. č. 160/2 (trvalý travní porost), parc. č. 161 (orná půda), parc. č. 162/1 (lesní pozemek), parc. č. 162/2 (trvalý travní porost), parc. č. 162/3 (trvalý travní porost), parc. č. 162/4 (trvalý travní porost), parc. č. 163/1 (orná půda), parc. č. 163/2 (ostatní plocha), parc. č. 164 (trvalý travní porost), parc. č. 166 (trvalý travní porost), parc. č. 167 (trvalý travní porost), parc. č. 168 (lesní pozemek), parc. č. 171 (lesní pozemek), parc. č. 193/8 (ostatní plocha), parc. č. 193/9 (trvalý travní porost), parc. č. 962/56, parc. č. 979/1 (ostatní plocha), parc. č. 979/2 (ostatní plocha), parc. č. 979/3 (ostatní plocha), parc. č. 979/4 (ostatní plocha), parc. č. 995/4 (vodní plocha) v katastrálním území Dalečín, parc. č. 62/2 (ostatní plocha), parc. č. 246/1 (lesní pozemek), parc. č. 248/3 (lesní pozemek), parc. č. 249 (trvalý travní porost), parc. č. 250/1 (orná půda), parc. č. 251 (lesní pozemek), parc. č. 252 (lesní pozemek), parc. č. 253/1 (lesní pozemek), parc. č. 257 (ostatní plocha), parc. č. 263/1 (trvalý travní porost), parc. č. 263/2 (trvalý travní porost), parc. č. 263/3 (trvalý travní porost), parc. č. 263/5 (trvalý travní

porost), parc. č. 263/6 (trvalý travní porost), parc. č. 264/1 (trvalý travní porost), parc. č. 264/2 (trvalý travní porost), parc. č. 264/3 (trvalý travní porost), parc. č. 264/5 (trvalý travní porost), parc. č. 266/2 (zahrada), parc. č. 266/3 (zahrada), parc. č. 271/1 (zahrada), parc. č. 272/1 (trvalý travní porost), parc. č. 272/2 (trvalý travní porost), parc. č. 273/4 (zahrada), parc. č. 278/1 (ostatní plocha), parc. č. 278/2 (ostatní plocha), parc. č. 279 (orná půda), parc. č. 281/4 (trvalý travní porost), parc. č. 281/13 (trvalý travní porost), parc. č. 281/14 (trvalý travní porost), parc. č. 281/15 (trvalý travní porost), parc. č. 281/16 (trvalý travní porost), parc. č. 281/17 (trvalý travní porost), parc. č. 281/18 (trvalý travní porost), parc. č. 281/20 (trvalý travní porost), parc. č. 670/2 (ostatní plocha), parc. č. 670/3 (ostatní plocha), parc. č. 670/22 (ostatní plocha), parc. č. 671/1 (ostatní plocha), parc. č. 685/8 (vodní plocha) v katastrálním území Unčín, kterou vypracoval Ing.Petr Malec, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 1002437.

3. Stavební objekty **SO 101, SO 102, SO 103, SO 181, SO 201, SO 202, SO 203, SO 701, SO 801, SO 802** podléhají vydání stavebnímu povolení speciálnímu stavebnímu úřadu – Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu.

K žádosti o stavební povolení stavebník připojí:

- a) *doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu či opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí;*
 - b) *územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,*
 - c) *závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,*
 - d) *stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,*
 - e) *projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část ve trojím vyhotovení,*
 - f) *návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.*
4. Stavební objekty **SO 430, SO 431, SO 450, SO 501** jsou ve smyslu § 103 odst. 1 stavebního zákona stavbami, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Po jejich dokončení lze tyto stavební objekty užívat pouze **na základě kolaudačního souhlasu – viz. ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona.**
5. Stavební objekt **SO 301** je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona vodním dílem, ke kterému je nezbytné povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona. Vodoprávním úřadem je Odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.
6. Vodoprávní řízení se zahajuje na návrh žadatele podáním u věcně a místně příslušného správního úřadu, tj. Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí.

K žádosti o stavební povolení k vodním dílům je třeba doložit doklady ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci
- souhlas obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí
- a další náležitosti podle § 110 odst. 2 písm. a), c, d) e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ostatní stavební objekty nejsou vodním dílem.

7. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace, která bude obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a schválená dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Malcem, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT -1002437.
8. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek těchto správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků níže uvedených:
 - *Vyjádření E. ON Distribuce, a.s., Nové Město na Moravě ze dne 24.7.2018 zn.:P11356-16264808*
 - *Souhlas E. ON Distribuce, a.s., Nové Město na Moravě ze dne 7.11.2018 zn.:M30230-16287085*
 - *Vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 15.1.2019 zn. PM- 37751/2018/5203/Fi*
 - *Stanovisko Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 24.6.2019 zn.5001952728*
 - *Stanovisko Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 15.8.2019 zn.5001759353*
 - *Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 19.7.2018 č.j.:673016/18*
 - *Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 19.11.2018 č.j.:773885/18*
9. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů níže uvedených:

Závazné stanovisko – souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „II/357 Dalečín- Uncín“ v k.ú. Dalečín a k.ú. Uncín:

- *Skrývka kulturních vrstev z trvale odnímaných pozemků:*
- *Podle předběžné bilance je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen zajistit provedení kulturních vrstev půdy v mocnosti dle dodatečně předložených výsledků pedologického průzkumu z celé trvale odnímané plochy, určené pro stavbu II/457 Dalečín – Uncín v rozsahu 1,2902 ha, o celkovém objemu 2 356m³.*
- *Žadatel je povinen zajistit hospodárné= využití skryvky kulturních vrstev půdy dle tohoto schváleného plánu hospodárního využití kulturních vrstev půdy:*
- *Protože jde o skryvku kulturních vrstev půdy z pozemku přímo navazujících na stávající silnici, nelze vyloučit riziko jejich kontaminace cizorodými látkami. Proto se nenavrhuje jejich využití k zúrodnění půdy na pozemcích, náležících do ZPF.*
- *Prvá část skryvky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy komunikace o objemu 1 645 m³ bude na náklad žadatele dle schváleného plánu hospodárního využití (příloha č.2) využita k ohumusování svahů silničního tělesa za účelem budoucího zatravnění. Tato část skryvky kulturních vrstev půdy bude do doby jejího schváleného hospodářského využití uložena na mezideponii na pozemku par.č. 62/2 v k.ú. Uncín. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponie učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy 3.)*

- *Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy komunikace o objemu 711 m³ bude na náklad žadatele dle schváleného plánu hospodárného využití (příloha č.2) odvezena na deponie na pozemku p.č. 1481/3 v k.ú. Rožná (pozemek je veden dle KN jako ostatní plocha) a následně využita (pokud bude vyhovovat přejímacím podmínkám) pro sanaci odkališť na deponie zeminy Rožná II v k.ú. Rožná ve vlastnictví Diamo, státního podniku. V případě, že nebude možné výše schválené využití (pokud by druhá část skrývky nevyhovovala přejímacím podmínkám) pro sanaci a rekultivaci odkališť na deponie zeminy Rožná II v k.ú. Rožná ve vlastnictví DIAMO, státního podniku. V případě, že nebude možné výše schválené využití (pokud by druhá část skrývky nevyhovovala přejímacím podmínkám), je investor povinen jiné využití kulturních vrstev půdy předem projednat a schválit s příslušným orgánem ochrany ZPF (KrÚ, OŽPZ).*
- *Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozproštěním, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy.*
- *V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu při kontrolní a dozorové činnosti.*
- *Ovlivnění hydrogeologických a odtokových poměrů v území*
- *Žadatel zajistí bezškodný odvod povrchových (dešťových) vod z odnímané plochy do vhodného recipientu tak, aby nedošlo k neřízenému odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na neodnímaných pozemcích, náležících do ZPF. Jde o dvě vsakovací místa v blízkosti řeky Svatky.*
- *Dodržení rozsahu trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF*
- *Žadatel je povinen zajistit, aby během výstavby nedošlo k překročení schváleného rozsahu trvalého a dočasného odnětí zemědělské půdy, k dotčení neodnímaných pozemků náležících do ZPF a nesmí dojít k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na neodnímaných pozemcích do ZPF.*
- *Zajištění přístupu na pozemky za účelem hospodaření*
- *Dojde k časově omezenému zhoršení přístupu na navazující pozemky v důsledku provádění vlastní stavby. Žadatel zajistí, aby stávající sjezdy na navazující pozemky za účelem hospodaření byly co nejdříve (nejpozději před kolaudací stavby) obnoveny.*
- *Platnost souhlasu*
- *Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (závazné stanovisko) pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli (zplnomocněné osobě), nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.*

Závazné stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou ze dne 22.11.2018 č.j.:KRPJ-11516-1/ČJ-2018-161406:

Připojení komunikací (sjezdy) v rámci akce „II357 Dalečín-Unčín“

- *Šířka každého připojení – sjezdu, musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ní*
- *Podélný sklon sjezdu bude max. 8 procent*
- *Každé připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN*

- *Rozhledové poměry sjezdů musí být v území nezastavěném v souladu s ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic)*
- *Rozhledové poměry dopravně významných sjezdů musí být v souladu s ČSN 736102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích).*
- *Způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jejich existence*

Místní úprava DZ v rámci akce II/357 „Dalečín – Unčín“

Sdělení:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou požaduje v dalším stupni PD předložit kompletní návrh dopravního značení, kdy upozorňujeme na provedení VDZ v místě BUS zastávek a připojení ÚK a sousedních pozemků

Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“

Podle § 2 odst 1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jejich bezpečnosti. § 36 citovaného zákona upravuje podmínky styku dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, souhlasí se zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace (II/357) ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.

„II/357 Dalečín – Unčín“ – projektová dokumentace

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu s podmínkami pod bodem 1., 2. a 3. tohoto dokumentu souhlasí s předloženou PD předmětné stavby pro územní řízení a nemá námitek k umístění předmětné stavby (souvisejících objektů stavby) v ochranném pásmu silnice II. třídy číslo 357 ve smyslu § 32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Návrh DIO – SO 181, č. výkresu 2.4 projektové dokumentace, považujeme za návrh předběžný, s nutností jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace ve stavbou a DIO dotčeném prostoru před započatím činností.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonovova 1, Praha 6 ze dne 12. 11. 2018:

Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/357 v celém profilu, její případná omezení, termín výstavby a objízdkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, tel.č.973 401 554.

Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí ze dne 28.1.2019 č.j.:BYS1126/2019/OŽP/Ka:

- *Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) uvedených v § 13 lesního zákona.*
- *Stavbou, ani jejím provozem nesmí být poškozeny okolní lesní pozemky, nesmí jich být využíváno ani jako skládky či deponia materiálu, nesmí na nich být zřizovány ani žádné stavby zařízení stavenišť.*
- *V souladu s ustanovením § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti nebo investor stavby a zařízení povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo*

budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami, způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkce lesa, tato opatření je oprávněn provést i na PUPFL.

- *Před zahájením prací na lesních pozemcích musí být provedeno dočasné odnětí dotčených částí lesních pozemků z PUPFL. Rozhodnutí o odnětí musí být v právní moci. Vynětí pozemku je zpoplatněno a náležitosti podání upravuje Vyhl. 77/1996 Sb. Záměre zaboru lesních pozemků musí být předem projednán s vlastníky pozemků a musí být respektovány jejich oprávněné požadavky (vstup na pozemek apodobné). Vlastní odnětí PUPFL před zahájením činnosti lze realizovat jednorázově (trvalé), bude –li předem rozsah zaboru, nebo dočasné pro dobu činnosti a následně trvalé po zaměření skutečného zaboru PUPFL.*
- *Toto stanovisko je při dodržení výše uvedených podmínek současně souhlasným stanoviskem podle § 14 odst 2) lesního zákona (zák.č. 89/1992 Sb. v platném znění).*

Stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem ze dne 28.1.2019 č.j.:BYS 1294/2019:

- *Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací.*
- *Omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími.*
- *Případná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stanovena příslušným správním úřadem před povolením užívání stavby.*

Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem ze dne 23.1.2019 č.j.:BYS 18014/2018/OŽP/Ba 152:

Ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko podle § 4 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.:

- *Dno koryta vodního toku Svratka bude ponecháno v přirozeném stavu (tj. nebude stabilizováno ani zpevněno). Pravostranný břeh, přiléhající k opěrné zdi komunikace bude zpevněn blízkým způsobem (těžký kamenný zához s proštěrkováním).*
- *Kácení 54 stromů jasan ztepilý, jilm horský, javor klen, vrba bílá, olše lepkavá, smrk obecný a cca 75m² křovin, jež tvoří část pravobřežního břehového porostu vodního toku Svratka v délce cca 400m v souběhu se silnicí č.II/357 Dalečín-Unčín bude provedeno mimo vegetační období.*
- *Jako kompenzace za ekologickou újmu, vzniklou vykácením cca 400 m břehového porostu vodního toku Svratka, bude realizována náhradní výsadba v trvalém zaboru stavby na svazích rekonstruované silnice (objekt řady 800 – Objekty úpravy území, zpracované Ing. Michaelou Rybovou v prosinci 2018).*

Upozornění stavebníka: Pokud bude nutné při realizaci opěrných zdí vstupovat do koryta vodního toku (mechanizace, hrázkování apod.), bude nutné záměr předem konzultovat s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí, ohledně možného negativního zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, žijících ve vodním toku Svratka (rak říční, vranka obecná, střevle potoční, mník jednovousý). Z tohoto důvodu doporučujeme budovat opěrné zdi pod ochranou pažící stěny, bez nutnosti vstupu do koryta vodního toku.

Ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko podle § 12 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb.:

- *Zárubní zdi v km 0,000 – 0,270 a 1,100 – 1,140 budou z pohledové strany obloženy kamenem. Nad zárubní zdi v km 0,000 – 0,270 bude provedena výsadba popínavých dřevin (například loubinec pětilistý nebo břečťan popínavý)*

- Před vlastní realizací stavby, po zaměření a vytyčení silničního tělesa (vytyčení obvodu stavby), bude provedeno značení stromů, které bude prokazatelně nutné pokácet (v místě jejich růstu bude realizována stavba, výkopy, násypy). K tomuto značení bude přizván zdejší správní orgán ochrany přírody. K ostatním dřevinám, které nebudou káceny a nachází se v blízkosti stavby, budou instalovány ochrany chráněného kořenového prostoru, kmene a koruny dle ČSN 83 9061 (2006). Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, případně dle arboristických standardů „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017 – Standardy péče o přírodu a krajinu, jež jsou volně dostupné na <http://standards.nature.cz/>.
- Zrekonstruovaný úsek silnice č. II/357 Dalečín – Unčín bude znovu doplněn o silniční stromořadí a doprovodnou zeleň, umístěnou na svazích rekonstruované silnice dle projektové dokumentace – objekt řady 800 – Objekty úpravy území, zpracované Ing. Michaelou Rybovou v prosinci 2018.

Ochrana přírody a krajiny – vyjádření:

Rekonstruované propustky je nutné na příkopy (okolní terén) napojit přírodě blízkým způsobem tak, aby byla zachována obousměrná prostupnost pro drobné živočichy. Na vtoku proto není vhodné navrhovat jímky či stupně, které jsou pro drobné živočichy nepřekonatelnou migrační bariérou a současně tak fungují jako pasti, v nichž hynou mnohdy i zvláště chránění živočichové, případně je stavebně upravit tak, aby byly průchodné (např. zasypání jímky hrubým kamenem, nabetonování šikminy apod.). Dle nálezkové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (data publikována a převzata z <http://portal.nature.cz>, AOPK ČR, 2018) a po upřesnění na základě konzultace se zástupcem ČSOP Dalečín (Ing. František Faktor), se na pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Dalečín nachází na louce při okraji lesa dvě tůně, vzniklé zatopením jam po těžbě hlíny, v nichž je evidovaný opakovaný každoroční výskyt čolka horského a skokana hnědého. Ačkoli zde přes komunikaci II/357 Dalečín- Unčín není evidována zvýšená migrační aktivita (viditelná zvýšená úmrtnost obojživelníků při jejich migraci z vodního prostředí na okolní louky), bylo by vhodné propustek pod silnicí v km 1,252, který přímo navazuje na tuto lokalitu, nahradit rámovým propustkem o min. velikosti 70x70 cm (rozměr doporučený při délce 10m – zachování indexu světlosti), který je obecně výrazně lépe využívaný všemi skupinami živočichů. Na této louce zamezit skladování a ukládání materiálů a pohybu mechanizace. Obecně tam, kde stávající propustky převádějí pravidelné průtoky (navazují nad nimi mokřiny) je vhodné z výše uvedených důvodů jejich nahrazení za rámové propustky. Tam, kde migrují obojživelníci je vhodné, aby pochůzná vrstva byla tvořena buď kamenem, nebo byl povrch betonu překryt vrstvičkou zeminy (bláta, písku), aby nedocházelo k zvýšené mortalitě. Běžné délky propustků se tak stávají především pro mladé metamorfované jedince nepřekonatelné, protože beton z nich prakticky vysaje všechnu vodu a tito následně umírají celkovou dehydratací.

Dále při severozápadní hranici pozemků p.č.251 a 263/6 v k.ú. Unčín, v okraji lesa se nachází početná kolonie (hnízda) mravenců rodu *Formica polycena*. Rovněž v blízkosti hnízd je nutné zamezit skladování a ukládání materiálů a pohybu mechanizace.

Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření:

Výše uvedený záměr zasahuje do zemědělských pozemků, ne však do částí, které jsou trvale zemědělsky užívány (viz. veřejný registr půdy LPIS). Po zaměření skutečného provedení opravy komunikace bude na požádání provedeno vyřešení nesouladu mezi evidencí druhu pozemku dotčených částí pozemků náležících do zemědělského půdního fondu a skutečností.

Upozornění stavebníka: součástí zásad ochrany zemědělské půdy je provedení skrávky ornice před překrýváním povrchu pozemku výkopovými zeminami (ust. § 3 zákona č.334/1992 Sb.). Neprovedení skrávky ornice je porušením ustanovení § 8 zákona č.344/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. S předloženým návrhem provedení celkové rekonstrukce stavby komunikace II/357 v úseku Dalečín – Unčín souhlasíme.

Ochrana vod – vyjádření:

Odvodnění komunikace bude řešeno jejím podélným a příčným spádováním do okolního terénu, kde budou dešťové vody zasakovány.

V místech zářezu, kde nelze zasakování do okolního terénu realizovat, bude proveden zpevněný příkop, svádějící vodu do nových propustků pod komunikací, na které bude navazovat štěrková vsakovací oblast

U opěrné zdi bude dešťová voda soustředěna u římsy a dále sváděna přes nové uliční vpusti do nové dešťové kanalizace zaústěné do řeky Svratky. V poslední šachtě (před vyústěním) bude pro případ havárie provedeno stavítko DN 300, vyústění bude z důvodu vysoké hladiny Q100 opatřeno zpětnou klapkou.

Stavba se nachází na pozemku IDVT 10100010 Svratka a na pozemku s tímto pozemkem sousedícím, v záplavovém území tohoto vodního toku a ovlivnění vodních poměrů tuto stavbu nelze vyloučit. K povolení stavby je třeba získat souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to na základě žádosti vypracované a doložené podklady dle přílohy č.11 vyhlášky č. 183/2018 Sb. (mj. vyjádřením příslušného správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s.p.. Příslušným k vydání souhlasu je Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí.

Upozornění: Pokud bude zhotovitel stavby zacházet v rámci stavebních prací na staveništi se závadnými látkami, má dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona povinnost vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej před započatím stavebních prací ke schválení vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jelikož se místo stavby nachází v záplavovém území a v blízkosti vodního toku se zachází se závadnými látkami je tedy spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody. Havarijní plán bude zpracován s náležitostmi dle § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstranění jejich škodlivých látek.

Odpadové hospodářství - vyjádření:

K dalšímu stupni projektové dokumentace (stavební řízení) bude doplněn přehled odpadů, které při realizaci vzniknou (zařazení podle Katalogu odpadů), jejich odpadové množství a způsob využití či odstranění odpadů. Investor, případně jeho zástupce, požádá o vydání závazného stanoviska – v souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nebyl posouzen jako stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Upozorňujeme však, že je třeba při realizaci záměru minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením. (například vhodný způsob manipulace s materiálem, zkrápění, čištění nákladních vozidel, apod.).

Lesní hospodářství – vyjádření:

Pokud bude stavba nebo její část umísťována přímo na lesní pozemky, vyžaduje její realizace dočasné (minimálně na dobu provádění stavby) a následně po jejím dokončení trvalé (na základě GP) odnětí pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa PUPFL). Problematika je upravena zák. č. 289/95 Sb., § 15 a následující – lesní zákon v platném znění). Náležitosti žádosti o odnětí upravuje vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. Žádost se předkládá orgánu státní správy lesů, formulář žádosti naleznete na stránkách Města Bystřice nad Pernštejnem. V žádosti je třeba specifikovat dobu odnětí (na celé měsíce u dočasného odnětí) metráž (délku trasy po lesním pozemku je možno započít až po nabytí právní moci patřičných rozhodnutí. Odnětí pozemku plnění funkcí lesa je zpoplatněno.

Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem – souhlas (§ 17 vodního zákona) ze dne 11.2.2019 č.j.: BYS 1049/2019/OŽP/Ji:

Podle §17 odst. 2 vodního zákona stanovuje následující podmínky souhlasu:

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Svratka, tj. Povodí Moravy s. p., stanovisko zn. PM-37751/2018/5203/Fi ze dne 15. 1. 2019:
 - a) Bude dodržen předpoklad, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
 - b) Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti záplavového území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností. Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
 - c) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
 - d) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 - e) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - f) Dešťová kanalizace – stoka B odvodňuje úsek komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841, který je zaústěn do propustku v km 0, 691. V DÚR je propustek a vsakovací objekt ze šterku situován kolmo na osu vodního toku Svratka a výústění je navrženo přímo do toku. S tímto řešením nesouhlasíme, požadujeme, aby propust i vsakovací objekt byly situovány šikmo na osu toku. Voda nebude odtékat přímo do toku, ale na terén, kde se případně kontaminované vody rozlijí na rostlý terén sousedící s tokem a voda bude do toku pouze prosakovat. Tento způsob řešení požadujeme z hlediska ochrany vod za účinnější než zaústění nečištěných vod přímo do toku. Následná asanace, odtěžení kontaminované zeminy je technicky snazší, než asanace ropných látek na vodní hladině VN Vír. Tato varianta umístění poskytuje větší zabezpečení vodárenského toku nejen v případě havárie, ale i při běžném provozu, kdy za deště dochází ke splachům z komunikace.
 - g) Obdobný způsob vyústění propustku požadujeme i u stoky A (km 0,876 – 1,115), tzn. situování propustku a vsakovacího objektu tak, aby maximální rozliv byl na rostlém terénu a do toku Svratka by dešťové vody jen prosakovaly.
 - h) Žádný stavební objekt nesmí způsobit zmenšení průtočného profilu vodního toku Svratka.
 - i) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - j) Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
 - k) Zřízení staveniště včetně mezískládek zeminy nebude situováno v záplavovém území Svratky.
 - l) Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.).
 - m) DSP zahrnující naše podmínky bude předložena k vyjádření. DSP bude obsahovat dokumentaci objektů SO 202 (opěrná zeď v km 0,710 – 1,100) a kanalizace včetně výústních a vsakovacích objektů v rozsahu prováděcí dokumentace.
2. Havarijní plán pro stavbu bude před započítím stavby předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí.
3. Platnost tohoto souhlasu jsou 2 roky od jeho vydání.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 12.2.2019 č.j.:BYS 1442/2019/OŽP/Pr – závazné stanovisko:

Po ukončení stavby budou odbor ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.p.30 – závazné stanovisko:

Obecní úřad Dalečín jako dotčený orgán žadateli uděluje souhlas k pokácení dřevin rostoucích na pozemcích v okolí silnice II/357 v k.ú. Dalečín uvedených v projektové dokumentaci vypracované HBH Projekt s.r.o. a žadateli stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby, která bude realizována v trvalém záboru stavby na svazích rekonstruované silnice dle projektové dokumentace zhotovené společností HBH Projekt s.r.o., čís.zak.: 2018/0473- obj.řady 800 – objekty úpravy území.

10. V projektové dokumentaci je dále třeba:

- Respektovat ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb.
- V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě technické infrastruktury včetně přípojek, jejich vzájemné odstupy a způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit v souladu s ČSN 73 6005 a odsouhlasit se všemi jejich správci.
- Řešit způsob likvidace všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, jejich využití – zneškodnění doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů.
- Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. Dopravu materiálu pro stavbu řešit pouze po komunikacích tak, aby nebyly staveništní dopravou zatěžovány komunikace v zastavěném území obce.

11. Na pozemku par.č.266/3 k.ú.Unčín stojí stávající dřevěné oplocení. V blízkosti stavby budou provedeny zemní práce velkého rozsahu spojené s realizací zárubní zdi. V rámci stavby bude dřevěný laťkový plot posunut podél hranice trvalého záboru pozemku viz. Koordinační situace a Situace objektu 701. Po dokončení výstavby zárubní zdi bude stávající dřevěné oplocení nahrazeno novým oplocením stejného charakteru. Po osazení bude dotčený terén upraven do původního stavu a ručně oset. U společné hranice pozemku par.č.266/3 a 264/5 je postavena jímka na vyvážení, která je stavbou související s rodinným domem č.p.46. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození této jímky. Před zahájením stavebních prací bude jímka na vyvážení odpadu podrobně zaměřena a bude podobu stavby chráněna. Ochrana jímky bude rozpočtově zařazena do obj. 101 a bude uvedena v TZ dalšího stupně PD. Vlastník oplocení a jímky pan Jaroslav Ehrenberger, Unčín č.p.46 bude o provádění stavebních prací spojených se stavbou zárubní zdi ze strany žadatele nejméně s týdenním předstihem informován.

12. Na pozemku par.č.173/4, v těsné blízkosti silnice II/357 stojí stávající dřevěné oplocení na betonové podezdívce ve vlastnictví Marie Petrové, Unčín č.p.42. V dalších stupních projektové dokumentace bude posouzena situace možného negativního vlivu stavby na stávající oplocení na pozemku par.č.273/4 k.ú.Unčín a navržena případná opatření, aby oplocení nebylo stavbou poškozeno. Před samotnou realizací bude provedena pasportizace předmětného oplocení a po dokončení stavby bude zhodnocen stav. Způsob případné opravy bude projednán s vlastníkem stavby oplocení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 57/3, 587 33 Jihlava 1, který zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2 (dále jen "žadatel")

Odůvodnění:

Dne 17. 7. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Protože předmětným záměrem je stavba dopravní infrastruktury, která je vymezena v územně plánovacích dokumentacích: 1. Kraje – ZUR Kraj Vysočina, 2. obec Dalečín, 3. obec Unčín jako veřejně prospěšná stavba, splňující podmínky pro postup dle zákona č.416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů, bylo postupováno v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona.

Jelikož předmětné řízení je vedeno s velkým počtem účastníků řízení, bylo v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona ve spojení ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, oznámení o zahájení územního řízení oznámeno účastníkům řízení označených dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníkům řízení vymezeným ust. § 85 odst.1 písm. a), b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručováno jednotlivě.

Oznámení o zahájení územního řízení oznámil stavební úřad svým přípisem ze dne 19. 7. 2019, ve kterém upustil od ústního jednání.

Oznámení o zahájení řízení bylo řádně vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Obecního úřadu Dalečín a Obecního úřadu Unčín, přičemž rozhodující je vyvěšení na úřední desce zdejšího úřadu, tj. Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, kde oznámení bylo zveřejněno od 19.7.2019 do 5.8.2019 a rovněž v elektronické podobě od 19.7.2019 do 5.8.2019.

Dne 29. 7. 2019 se na stavební úřad dostavil účastník řízení pan Jaroslav Plocek, nar.15.4.1970, Dalečín. Do protokolu uvedl následující připomínku.

Jako vlastník pozemku par.č.162/3 k.ú.Dalečín požaduji v rámci plánované stavby rekonstrukce silnice č.II/357 Dalečín – Unčín zrealizovat zřízení sjezdu/nájezdu na tento pozemek z pozemku par.č.962/56 k.ú.Dalečín. Tuto změnu požaduji zakreslit do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Šíři sjezdu požaduji minimálně na projetí traktoru. Upozorňuji na skutečnost, že pozemek par.č.162/3 je podmáčen. Z tohoto důvodu by mělo být v příkopu pod sjezdem umístěno betonové potrubí.

Dne 31. 7. 2019 se na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu dostavil účastník řízení Jaroslav Ehrenberger, nar. 2. 2. 1967, Unčín č.p.46. Do protokolu uvedl následující připomínku.

Na části pozemku par.č.266/3 k.ú.Unčín, který je v mém vlastnictví, by měly být provedeny terénní úpravy spojené s vybudováním zárubní zdi délky 621m. pozemek ohraničuje stávající dřevěné oplocení , které bude pravděpodobně v průběhu stavby odstraněno za účelem realizace této stavby. Jako vlastník pozemku par.č.266/3 k.ú.Unčín požaduji v rámci plánované stavby rekonstrukce silnice č.II/357 Dalečín- Unčín uvést stavbu oplocení mého pozemku na společné

hranici s p.č.264/5 po ukončení stavby zárubní zdi do předešlého stavu. Dále upozorňuji, že u společné hranice par.č.266/3 a 264/5 je postavena jímka na vyvážení, která je stavbou související s rodinným domem č.p.46. Požaduji, aby stavební práce byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození této jímky. O provádění prací spojených se stavbou zárubní zdi chci být předem informován (nejméně s týdenním předstihem).

Dne 5. 8. 2019 se na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu dostavil účastník řízení paní Marcela Petrová, nar.3.2.1974, Unčín č.p.42. Do protokolu uvedl následující připomínku.

Na pozemku par.č.173/4 u společné hranice s pozemkem par.č.670/22 stojí dřevěné oplocení s betonovou podezdívkou. Toto oplocení bylo v minulosti vychýleno směrem dovnitř mého pozemku. Z tohoto důvodu jsme cca před 14 lety postavili na jeho místě nové dřevěné oplocení s betonovou podezdívkou. Upozorňuji na skutečnost, že i toto oplocení je opět vychýlené směrem dovnitř mého pozemku pravděpodobně sedáním silničního krytu státní silnice, což je patrné i ze stávajících viditelných prasklin na vozovce. Požaduji, aby investor i zhotovitel stavby před realizací stavby posoudil stav věci na místě, tuto problematiku se mnou konzultoval. Důvodem je moje obava z dalšího sedání komunikace a vychylování mého plotu, pokud nebudou učiněna příslušná opatření při realizaci rekonstrukce silnice.

Stavební úřad v průběhu řízení připomínky konzultoval s žadatelem. Dne 13.9.2019 obdržel vyjádření žadatele k výše uvedeným připomínkám.

Stavební úřad se připomínkami účastníků řízení podrobně zabýval v části odůvodnění, týkající se vypořádání s připomínkami účastníků.

Dne 12. 9. 2019 stavební úřad obdržel námitku účastníka řízení Ing. Jana Uhlíře, Ubušínek č.p.47 zastoupeného advokátkou Mgr. Petrou Hrachy, Cihlářská 19, Brno, ve které je níže uvedeno.

V zastoupení našeho klienta Ing. Jana Uhlíře, bytem Ubušínek č.p.47, PSČ:59265 ve věci umístění stavby „II/357 Dalečín-Unčín“ mimo jiné i na pozemku našeho klienta par.č. 281/13 v kat. území Unčín podáváme námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.

Pozemek ve vlastnictví našeho klienta má být výše uvedenou stavbou dotčen nejen trvale – trvalým zábořem v rozsahu 320 m² pozemku, ale i dočasně – dočasným zábořem v rozsahu 121m². Na konci roku 2018 obdržel klient výzvu k odsouhlasení provedení stavby. Náš klient, s ohledem již na proběhlou špatnou zkušenost, kdy v jiném případě souhlas udělil, a přesto ani před realizací stavby, dokonce ani po realizaci stavby, nebyl investorem Krajem Vysočina osloven k uzavření smlouvy a nebylo mu uhrazeno ničeho, požádal, aby mu byl zaslán návrh smluvního řešení, tj. vyslovil zájem na uzavření budoucí nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. Očekával, že z obsahu těchto smluv budou jasné nejen finanční podmínky užívání či zabránění jeho majetku, ale i podmínky o lhůtách (trvání dočasného zábořu, úhrady ceny apod.). Klient svou žádost považoval za obvyklý a rozumný postup, kdy také uvedl, že je jistě morální mu jako dotčenému vlastníkovu učinit konkrétní návrhy, což přispěje k dynamičnosti výstavby. Bohužel v reakci společnosti HBH Projekt spol. s r.o. byl odkázán na dynamičnost vývoje správního řádu! Klient si je dobře vědom, že podle ustanovení § 184a zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění. Trváme na tom, že v daném případě není dána přípustnost vyvlastnění, kdy odkazujeme na ust. § 3 odst. 2 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, které nestanoví žádné speciální pravidlo proto, kdy je možné považovat úsilí vyvinuté vyvlastnitelem dosažení dohody

za postačující pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění (§ 5 zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě). Toto ustanovení pouze specificky upravuje pravidla pro doručování návrhu na uzavření smlouvy. Proto je nutné zkoumat, zda bylo v silách vyvlastnítele dosažení dohody s vyvlastňovaným. Nemůže jít pouze o formální snahu o uzavření dohody spočívající v tom, že po zaslání návrhu smlouvy vyvlastňovanému na uzavření kupní smlouvy nikterak nereaguje na jeho případné alternativní požadavky (viz. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, As 174/2014). V dané věci nebylo vyvinuto žádné úsilí k dosažení dohody s vlastníkem, který aktivně žádal o návrhy dohod o způsobu řešení, neboť již v jiném řízení o rekonstrukci komunikace, neobdržel žádné plnění, byť byl samostatnou stavbou dotčen (zejména za situace, že vyvlastňovací řízení může být zahájeno jen na žádost vyvlastnítele). Z takové situace jsou vlastnická práva dotčeného vlastníka silně zasažena a z této konkrétní situace pak nemůže veřejný zájem automaticky převážet nad zájmem vlastníka. Není-li dána přípustnost vyvlastnění, nemůže být dán ani účel vyvlastnění. Výše uvedené je tristnější v tom směru, že např. s dalším dotčeným vlastníkem pozemků, a to s Českou republikou s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy s.p. již pravděpodobně k uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se pozemků dotčených trvalým a dočasným zábořem par.č. 995/4 v kat. území Dalečín a 685/8 v kat. území Unčín došlo. Viz. Majetkoprávní příprava akce II/357 Dalečín – Unčín, RK-18-2019-37. S ohledem na výše uvedené sděluje dotčený vlastník pozemku par.č. 281/13 v kat. území Unčín, že nesouhlasí s provedením stavby II/357 Dalečín-Unčín.

Stavební úřad se námitkou účastníka řízení podrobně zabýval v části odůvodnění, týkající se vypořádání s námitkami účastníků.

V územním řízení stavební úřad posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací obce Dalečín a obce Unčín, s cíli a úkoly územního plánování. Dle schválené územně plánovací dokumentace je stavba navržena na plochách, které umožňují umístění stavby na předmětných pozemcích.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší.

V platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1,2, 3 a 5 leží výše uvedená komunikace dle článku 60d ve Specifické oblasti krajského významu SOBk 3 Vysočina – severovýchod – úkolem pro územní plánování je v článku 60f prověřit možnosti a návrh přestavby silnice II/357 v úseku Bystřice nad Pernštejnem –Jimramov. Řešený úsek je

částí této komunikace. Tato komunikace je rovněž zařazena do veřejně prospěšných dopravních staveb s označením DK 20 a v ZUR je pro ni vymezen koridor pro homogenizaci stávajících tahů o šířce 80 m. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Kraje Vysočina.

Umístění „II/357 Dalečín - Unčín“ je rovněž v souladu s platným územním plánem Dalečín a Unčín. Záměr je situován převážně do stabilizovaných ploch silniční dopravy Ds – silnice II třídy jejichž hlavní využití jsou pozemní komunikace včetně všech součástí a příslušenství. Některé části stavby zasahují do stabilizovaných ploch v nezastavěném území různých typu funkčního využití, avšak nevybočují z koridoru pro homogenizaci stanoveného v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Ve všech těchto funkčních využití je podmíněně přípustné výstavba silnic – úprava dopravně technických parametrů v současných trasách, což je splněno – záměr je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Dalečín a Územním plánem Unčín.

Záměr je v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona především pak s § 19 odst.1 písm. c) a h). Rekonstrukcí komunikace a úpravou šířkového a výškového uspořádání dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ochrany řidičů a cestujících v daném území a zlepšení dopravního propojení mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem, jako jednoho z pilířů hospodářského rozvoje tohoto širšího území. Posuzovaný záměr je rovněž v souladu s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a h) stavebního zákona.

Umístění stavby splní urbanistické a architektonické požadavky pro dané území, požadavky životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.

Pro stavbu byly navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.

Na území obce nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky, žádné přechodné chráněné plochy, nenachází se zde národní park, ani ochranné pásmo národního parku. Do území nezasahuje chráněná krajinná oblast. Na území obce není žádná národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, ani jejich ochranná pásma. Na území obce nebyla stanovena biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. V dotčeném území není znám výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu, který by byl záměrem dotčen, záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).

Žadatel doložil k žádosti o vydání územního rozhodnutí souhlasné stanovisko těchto dotčených orgánů:

- *Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou*
- *Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,*
- *Policie České republiky, krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie ze dne 22.11.2018 č.j.:KRPJ-115106-1/ČJ-2018-161406*
- *Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonovova 1, Praha 6*
- *Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí*

- *Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství Jihlava, Žižkova 57 Jihlava*
- *Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství Jihlava, Žižkova 57 Jihlava*
- *Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu*
- *Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství*
- *Obec Unčín*
- *Obec Dalečín*

Stavební úřad posoudil předložená stanoviska dotčených orgánů a dospěl k závěru, že územní rozhodnutí na předmětnou stavbu lze vydat.

K žádosti bylo připojeno vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava ze dne 2. 10. 2018, č.j.KUJI 72801/2018. V tomto stanovisku je uvedeno, že předmětná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon o EIA“).

V územním řízení stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí podmínky stanoviska dotčených orgánů.

Územním rozhodnutím stavební úřad stavební úřad schválil navržený záměr a stanovil podmínky pro využití a ochranu území. V rozhodnutí stavební úřad stanovil dále dobu platnosti rozhodnutí.

Za splnění podmínek územního rozhodnutí umístění stavby vyhoví obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území a požadavkům stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad dospěl k závěru, že na výše uvedenou stavbu může být podle § 92 stavebního zákona vydáno územní rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Okruh účastníků byl stanoven ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona. Účastníky územního řízení jsou ze zákona žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení §85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům (a stavbám na nich), na kterých má být

požadovaný záměr uskutečněn a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich včetně těch, kdo má k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovaným záměrem přímo dotčena) a také vlastníkům a nebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětným záměrem.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší těmto fyzickým nebo právnickým osobám:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu, zastoupený společností HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

Dana Křištofová, Unčín č.p. 7, 592 42 Jimramov

Jaroslav Jílek, Unčín č.p. 48, 592 42 Jimramov

Marcela Petrová, Unčín č.p. 42, 592 42 Jimramov

PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Sadová č.p. 882, 549 01 Nové Město nad Metují 1

Ing. Věra Skalníková, Ždánice č.p. 58, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Petr Musílek, IDDS: x87xx2a

Věra Kotoučková, Unčín č.p. 6, 592 42 Jimramov

Petr Hakl, Unčín č.p. 60, 592 42 Jimramov

Jakub Pantůček, Unčín č.p. 30, 592 42 Jimramov

Radek Novotný, Unčín č.p. 22, 592 42 Jimramov

Jaroslav Jílek, Unčín č.p. 48, 592 42 Jimramov

Marie Štěrbová, Ubušín č.p. 27, 592 42 Jimramov

Josef Štěrba, Ubušín č.p. 27, 592 42 Jimramov

Jaroslav Ehrenberger, Unčín č.p. 46, 592 42 Jimramov

Ludmila Stehlíková, Unčín č.p. 11, 592 42 Jimramov

SVRATECKO, a.s., IDDS: rkhgh4q

Obec Unčín, IDDS: m4wbkgw

Ing. Jan Uhlíř, Ubušínek č.p. 47, 592 65 Rovečné

René Škorpík, Písečné č.p. 63, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Obec Dalečín, IDDS: 9rrbkrk

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Renata Dvořáková, Dalečín č.p. 21, 592 41 Dalečín

Oldřich Dvořák, Dalečín č.p. 21, 592 41 Dalečín

Jaroslav Mareček, Nedvědice č.p. 318, 592 62 Nedvědice

Miloš Mareček, Šimáčkova č.p. 270/83, Líšeň, 628 00 Brno 28

Stanislav Mareček, Dalečín č.p. 89, 592 41 Dalečín

MVDr. Marta Halvová, Generála Čáпка č.p. 282, 679 74 Olešnice na Moravě

Jaroslav Plocek, Dalečín č.p. 28, 592 41 Dalečín

Josef Svoboda, Dalečín č.p. 60, 592 41 Dalečín

Pavel Smolík, Dalečín č.p. 32, 592 41 Dalečín

Jaromír Vostrejš, Dalečín č.p. 90, 592 41 Dalečín

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Lesní družstvo Dalečín, družstvo, IDDS: qcyh94y

Milan Krčil, Dalečín č.p. 12, 592 41 Dalečín

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: 3534cwz

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., IDDS: 3qdn8g

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Ing. Jana Brabcová, Preslova č.p. 709/56, Stránice, 602 00 Brno 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námitka účastníka řízení Ing. Jana Uhlíře, Ubušínek č.p.47 zastoupeného advokátkou Mgr. Petrou Hrachy, Cihlářská 19, Brno:

Stavební úřad nepřihlédl k námitce účastníka řízení Ing. Jana Uhlíře, Ubušínek č.p.47 zastoupeného advokátkou Mgr. Petrou Hrachy, Cihlářská 19, Brno z těchto důvodů.

V územním řízení je uplatněna tzv. koncentrační zásada. To znamená, že pokud je námitka nebo připomínka uplatněna po stanovené lhůtě, stavební úřad k této námitce nepřihlíží. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení na stavbu „II/357 Dalečín- Unčín“ dne 19. 7. 2019. V oznámení stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ing. Jan Uhlíř obdržel oznámení dne 23. 7. 2019. Námitku prostřednictvím advokátní kanceláře podal dne 10. 9. 2019, tedy po stanovené lhůtě.

V § 86 odst. 2 stavebního zákona je uvedeno, že žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Souhlas se nedokládá, je –li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), kromě jiného vyplývá, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem. Účely vyvlastnění nestanoví pouze stavební zákon ve svém § 170, ale celá řada dalších zákonů. Otázku, zda pro konkrétní záměr je stanoven účel vyvlastnění, je potřeba zkoumat podle jednotlivých ustanovení speciálních zákonů.

Jak je uvedeno v ustanovení § 170 stavebního zákona, práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanaci (ozdravění) území. Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

Stavební úřad se při rozhodování, zda je pro předmětnou stavbu stanoven účel vyvlastnění opřel o územně plánovací dokumentaci s názvem: „Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, nabytí účinnosti dne 30. 12. 2017“. V tomto konkrétním případě je komunikace II/357 v platných „Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina“ zařazena do veřejně prospěšných dopravních staveb s označením DK 20. Z uvedeného lze dovodit, že pro umístění a provádění předmětné stavby lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění.

Pokud žadatel souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedoloží, a to z toho důvodu, že pro jeho stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem, musí si stavební úřad po podání žádosti sám v rámci kontroly žádosti ověřit, zda předmětný souhlas byl žadatel povinen doložit či nikoli. Stavební úřad se musí zabývat povahou záměru a ověřit si, zda se skutečně jedná o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem. Účel vyvlastnění stanovený zákonem je relevantním důvodem pro nepředložení souhlasu vlastníka pozemku nebo stavby, jak vyplývá z ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona. Skutečnost, že k řízením podle stavebního zákona se v případě záměrů, pro který je stanoven účel vyvlastnění, nedokládá souhlas vlastníka pozemku, neznamená, že stavebník může realizovat stavbu na cizím pozemku bez soukromoprávního titulu.

Stavební zákon v těchto případech odděluje soukromé a veřejné právo a umožňuje získat veřejnoprávní titul k zřízení stavby (povolení stavět) nezávisle na souhlasu vlastníka i získání soukromoprávního titulu (oprávnění stavět), tím může být např. právo stavby, věcné břemeno či tzv. smlouva o výstavbě.

Vypořádání s připomínkami účastníků k podkladům rozhodnutí:

Připomínka Jaroslava Plocka, nar.15.4.1970, Dalečín:

Připomínce Jaroslava Plocka stavební úřad nevyhovuje z důvodů níže uvedených.

Stavební úřad konzultoval připomínku účastníka řízení s žadatelem. Žadatel zaujal k připomínce účastníka řízení toto stanovisko:

Po seznámení s obsahem protokolu konstatujeme, že součástí projektové dokumentace je i úprava napojení stávajících sjezdů. Na základě požadavku byla možnost zřízení požadovaného sjezdu prověřena projektantem, včetně předběžného projednání s policií ČR. Z projednání vyplynulo, že zřízení nového sjezdu na pozemek par.č. 162/3 k.ú.Dalečín není reálné (viz. příloha – vyjádření projektanta). Obsluha území tedy zůstane zachována beze změny ze stávajících sjezdů.

Stavební úřad nevyhověl připomínce účastníka řízení, protože možnost zřízení sjezdu na pozemek par.č.162/3 není reálná, viz stanovisko žadatele. Dalším důvodem je skutečnost, že stavební úřad má pravomoc rozhodovat pouze o záměru, který mu byl předložen, v tomto případě se jedná o rekonstrukci silnice II/357 Dalečín- Unčín“. Umístění předmětné stavby nelze podmiňovat umístěním jiné další stavby, v tomto případě zřízení nového sjezdu na p.č.162/3. Navíc stavebního úřadu nepřísluší sjezdy povolovat.

Připomínka Jaroslav Ehrenbergera, Unčín č.p.46:

Stavební úřad konzultoval připomínku účastníka řízení s žadatelem. Žadatel zaujal k připomínce účastníka řízení toto stanovisko:

Po seznámení s obsahem protokolu konstatujeme, že řešení demontáže dotčeného oplocení pozemku 266/3 a jeho náhrada je řešena ve stavebním objektu 701. V dalších stupních projektové dokumentace bude rozpracováno podrobněji. Dále bylo upozorněno na jímku na vyvážení, která se nachází na hranici pozemků 266/3 a 264/5 – požadavek na provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Toto bude taktéž zohledněno a řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. Navržená opatření budou projednána s vlastníkem.

Připomínce Jaroslav Ehrenbergera stavební úřad vyhověl v podmínce č.11 tohoto rozhodnutí. Stavební úřad uložil žadateli následující. Po dokončení výstavby zárubní zdi bude stávající dřevěné oplocení nahrazeno novým oplocením stejného charakteru. Po osazení bude dotčený terén upraven do původního stavu a ručně oset. U společné hranice pozemku par.č.266/3 a 264/5 je postavena jímka na vyvážení, která je stavbou související s rodinným domem č.p.46. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození této jímky. Před zahájením stavebních prací bude jímka na vyvážení odpadu podrobně zaměřena a bude podobu stavby chráněna. Ochrana jímky bude rozpočtově zařazena do obj. 101 a bude uvedena v TZ dalšího stupně PD. Vlastník oplocení a jímky pan Jaroslav Ehrenberger, Unčín č.p.46 bude o provádění stavebních prací spojených se stavbou zárubní zdi ze strany žadatele nejméně s týdenním předstihem informován. Stavební úřad tak vyhověl připomínce účastníka řízení v plném rozsahu.

Připomínka Marcely Petrové, Unčín č.p.42:

Stavební úřad konzultoval připomínku účastníka řízení s žadatelem. Žadatel zaujal k připomínce účastníka řízení toto stanovisko:

Po seznámení s obsahem protokolu konstatujeme, že dřevěné oplocení s betonovou obezdívkou na par.č. 273/4 sousedí bezprostředně s projektovanou stavbou. V dalších stupních projektové dokumentace bude tato situace posouzena a navržena případná opatření, aby oplocení nebylo stavbou poškozeno. Před samotnou realizací bude provedena pasportizace předmětného oplocení a po dokončení stavby bude zhodnocen stav. Způsob případné opravy bude projednán s vlastníkem.

Připomínce Marcely Petrové stavební úřad vyhověl v podmínce č.12 tohoto rozhodnutí. Stavební úřad uložil žadateli následující. V dalších stupních projektové dokumentace bude posouzena situace možného negativního vlivu stavby na stávající oplocení na pozemku par.č.273/4 k.ú.Unčín a navržena případná opatření, aby oplocení nebylo stavbou poškozeno. Před samotnou realizací bude provedena pasportizace předmětného oplocení a po dokončení stavby bude zhodnocen stav. Způsob případné opravy bude projednán s vlastníkem stavby. Stavební úřad tak vyhověl připomínce účastníka řízení v plném rozsahu.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení vymezených ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručováno jednotlivě, účastníkům řízení vymezených ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo doručováno veřejnou vyhláškou, vše jak vyplývá z ustanovení § 87 odst. 1 st. zákona.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci vedeného správního řízení poučeni o stávajícím postupu podle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů při doručování ve věci doručování následujících písemností.

Předmětné územní rozhodnutí je proto v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů doručováno jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Obecního úřadu Dalečín, Obecního úřadu Unčín..

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkově (elektronicky) od:..... Do:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

Obec Unčín, IDDS: m4wbkgw

Obec Dalečín, IDDS: 9rrbkrk

dotčené správní úřady

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. č.p. 3, Brno-město, 602 00 Brno 2

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: py2ivam

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem