

PROVEDENÍ

- instalační šachtu osadit na hutněný výkop se zásypem štěrkem 8/16 tl 200mm
- instalační šachtu obsypat výkopkem a hutnit po max 300mm

Vnitřní rozměry a prostupy šachty musí být přizpůsobeny navrženému technologickému vstrojení.
Konstrukce železobetonové šachty bude monolitická z vodostavebního železobetonu pro plochu pojezdne do 40t
K zachycení případných úniků vody bude dno šachty vyspádováno (spád 3 %) do podlahové vpusti, která bude ozena do drážky v podlaze (samostatná dodávka)
Vnitřní povrch stěn a dna železobetonové šachty bude opatřen izolační sanační stěrkou, případně nátěrem na bázi vnitřní krystalizace
Konstrukční řešení stropu musí zajistit těsnost proti vnikání vody do šachty a únosnost dopravou 40t
Ve stropní desce komínek pro osazení vodotěsného uzamykatelného litinového poklopu 600/900mm
Vstup do šachty bude po žebříku z nekorodujících materiálů (šachtový hliníkový žebřík s výsuvným madlem; vyroben dle ÖNORM EN 14396 a ÖNORM Z-1600. Žebřík bude součástí dodávky instalační šachty.
Prostupové tvarovny budou upraveny dle požadavků technologie (rozmístění, dimenze)

+0,000 = 501,85 BpV

Souřadnicový systém : S-Jtsk
Výškový systém : Bpv

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz			
Zodpovědný projektant : ing. Michal Vondrák Číslo autorizace : Č K A I T 1 4 0 0 4 4 8		Pare :	Stupeň PD : DSP, DPS
Vypracoval : ing. Michal Zlatuška arch Číslo autorizace : Č K A 0 3 0 3 8			Datum : červenec 2024
			CAD : ALLPLAN
Rekonstrukce vstupního nádvoří zámku Budkov			
Objekt : 900 Restaurování			
Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Obec Budkov, Budkov 82, Budkov			Měřítko :
Místo stavby : k. ú. Budkov p. č. st.114, 1081/1, 1081/3, 1083/2, 1081/6, 2117/14, 2971			Formát :
			Zakázkové číslo 01/07/2024
Obsah : instalační šachta technologie		Číslo výkresu : D.1.2.03	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : Mgr. Jiří Zášková	