



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

k nadlimitní veřejné zakázce

### „DODÁVKA OOPP PRO ZZS KV“ - VZ 10/24

Na základě vzneseného dotazu k veřejné zakázce na dodávku OOPP pro ZZS KV – VZ 10/24 ze dne 28.11.2024 odpovídáme následující:

#### Přesné znění:

Bereme na vědomí, že zadavatel bude posuzovat předložené vzorky do nabídky ve velikosti M nebo L. Tyto vzorky třídu výstražnosti dle normy ČSN EN ISO 20471 splní.

Problém je s malými velikostmi (S - dámské, XS - pánské a XS dámské), jak jsme již zmiňovali v předešlé Žádosti o objasnění ZD. Tyto velikosti z důvodu nedostatečné plochy podkladového fluor. žlutého materiálu (méně než 0,14 m<sup>2</sup>), taktéž nedostatečné plochy podkladového materiálu (méně než 0,10 m<sup>2</sup>) nesplní třídu výstražnosti dle normy ČSN EN ISO 20471.

V návaznosti na požadavek zadavatele dodávat zboží od velikosti XS dámské, nelze v rámci nabídky deklarovat splnění normy ČSN EN ISO 20471 Čestným prohlášením k prokázání kvalifikace dle přílohy č. 3 ZD, jak zadavatel požaduje.

Z výše uvedených důvodů se tedy znovu dotazujeme zadavatele, zda můžeme v případě úspěšného tendru upravit šíři nohavic u malých velikostí tak, aby plochou fluor. materiálu i retroreflexního materiálu splňovali třídu výstražnosti 1 dle normy ČSN EN ISO 20471, tedy minimální šíře nohavic musí zůstat minimálně 23 cm.

#### Odpověď:

U méně standardních konfekčních velikostech (kalhoty vel. XS a vel. S - dámské) nechává zadavatel konstrukci oděvu na zkušenostech výrobce tak, aby i u těchto velikostí byla dodržena třída výstražnosti 1 dle normy ČSN ES ISO 20471 (při zachování rámcového vzhledu oděvů).

V Jihlavě dne

.....  
Ing. Vladislava Filová  
ředitelka  
„podepsáno elektronicky“