



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV

ODBOR DOPRAVY

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz

Č.j. MP/08289/2021/OD/Pa
Spis.zn.: OD.06194/2021/Pa
Vyřizuje: Papežová Marie

Pacov, dne 28.6.2021

Obec Obrataň, IČ 002 48 746, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle § 94j-p stavebního zákona žádost o

společné povolení,

kterou dne 17.5.2021 podala obec Obrataň, IČ 002 48 746, Obrataň 204, 394 12 Obrataň, která je zastoupená starostou Alešem Komárkem, kterou zastupuje Ing. Miloslav Zadražil, IČ 472 47 088, INTEGRA – spk, U Rendlíku 1906, 393 01 Pelhřimov (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu pod názvem:

„Chodník pro pěší k nádraží na pozemcích parc.č. 744/5, 1763/2 a 1779/1 v katastrálním území Obrataň“

(dále jen "stavba") na pozemcích v k.ú. Obrataň - parc.č. 744/5 - ostatní plocha, parc.č. 1763/2 – vodní plocha, parc.č. 1779/1 – ostatní plocha, stavbou bude dotčen i pozemek parc.č. 744/3 - ostatní plocha (PK 17/2).

Druh a účel umísťované stavby:

Nový chodník bude napojen na stávající soustavu chodníků v obci, a to před stávajícím objektem č.p. 185 a č.p. 103. Chodník bude po obvodu ohraničen betonovými obrubníky, délka je cca 144,4 m, šíře 1,68 m. Provedení je z betonové zámkové dlažby. K jednotlivým stavebním objektům budou zřízeny sjezdy.

Součástí stavby je nově navržená dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z řešeného území - z obslužných komunikací. Pro odvod dešťové vody jsou nově navrženy uliční vpusti. Centrální stoka dešťové kanalizace bude napojena na místní vodoteč do Kejtovského potoka. Na stoce je zřízeno 6 nových PVC šachet.

Součástí jsou i sadové úpravy.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba je umístěna na pozemcích v k.ú. Obrataň - parc.č. 744/5 - ostatní plocha, parc.č. 1763/2 – vodní plocha, parc.č. 1779/1 – ostatní plocha, stavbou bude dotčen i pozemek parc.č. 744/3 - ostatní plocha (PK 17/2).

Prostorové řešení stavby:

Nový chodník o délce cca 144,4 m a šířce 1,68 m bude napojen na stávající soustavu chodníků v obci, a to před stávajícím objektem č.p. 185 a č.p. 103. Nově navržená dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z obslužné komunikace.

Vymezení území dotčené vlivy stavby:

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Obrataň - parc.č. 744/5 - ostatní plocha, parc.č. 1763/2 – vodní plocha, parc.č. 1779/1 – ostatní plocha, stavbou bude dotčen i pozemek parc.č. 744/3 - ostatní plocha (PK 17/2).

- II. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

stavební povolení

na stavbu pod názvem:

„Chodník pro pěší k nádraží na pozemcích parc.č. 744/5, 1763/2 a 1779/1 v katastrálním území Obrataň“

(dále jen "stavba") na pozemcích v k.ú. Obrataň - parc.č. 744/5 - ostatní plocha, parc.č. 1763/2 – vodní plocha, parc.č. 1779/1 – ostatní plocha, stavbou bude dotčen i pozemek parc.č. 744/3 - ostatní plocha (PK 17/2).

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

100 Objekty pozemních komunikací

SO – 101 Chodník

Nový chodník bude napojen na stávající soustavu chodníků v obci, a to před stávajícím objektem č.p. 185 a č.p. 103. Chodník bude po obvodu ohraničen betonovými obrubníky, délka je cca 144,4 m, šíře 1,68 m. Provedení je z betonové zámkové dlažby. K jednotlivým stavebním objektům budou zřízeny sjezdy.

300 Vodohospodářské objekty

SO - 301 Dešťová kanalizace

Nově navržená dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z řešeného území - z obslužných komunikací. Pro odvod dešťové vody jsou nově navrženy uliční vpusti. Centrální stoka dešťové kanalizace bude napojena na místní vodoteč do Kejtovského potoka. Na stoce je zřízeno 6 nových PVC šachet.

800 Objekty úpravy území

SO 801 – Sadové úpravy

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miloslav Zadražil, IČ 472 47 088, INTEGRA – stavební projektová kancelář, Moravec 112, 393 01 Pelhřimov, odpovědný projektant – Vojtěch Kovář, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT číslo autorizace: 0100152; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje obecné technické požadavky na komunikace a příslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Spolu se žádostí o kolaudaci stavby bude předložena dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který v současné době není znám. Po skončení výběrového řízení bude oznámen na odbor dopravy, Městského úřadu Pacov.
7. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neodkladně odstraňováno dodavatelem nebo investorem na náklad stavby.
8. Dopravní značení potřebné k realizaci stavby bude schváleno Policií ČR, DI, Pelhřimov, poté bude MěÚ Pacov, odbor dopravy, požádán o stanovení přechodné úpravy provozu.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení a to:

- **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, stanovisko ze dne 21.12.2020, zn.PVL-81094/2020/240-Ver (podmínka č. 1, 8 a 9 – splněna):**

2. Výustní objekt kanalizace musí být plynule napojen a zavázán na stávající koryto vodního toku. Objekt včetně potrubí kanalizace nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta, musí respektovat jeho stávající profil tak, aby co nejméně ovlivnil hydraulické poměry v toku. Výustní objekt bude navržen v souladu s TNV 75 2131 – Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích. Potrubí kanalizace bude vedeno do koryta vodního toku pod úhlem okolo 30 – 60°. Narušené úseky koryta vodního toku je nutno uvést do náležitého stavu.

3. Při provádění prací (zejména výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.

4. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Na stavbě budou zajištěny sanační prostředky. Ke stavbě bude vypracován Havarijní plán a Povodňový plán.

5. Upozorňujeme, že se jedná o práce ve stanoveném záplavovém území. Zhotovitel stavby je povinen po dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMU a zajistit vyklizení odplavitelného materiálu v případě předpovědi povodňového stavu. Zhotovitel stavby bude ve spojení s povodňovou komisí ORP Pacov. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení stavenišť, skladován odplavitelný stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.

6. Zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v AZZÚ nebo v místech, kde by mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).

7. Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi Ing. Dalíkovi (tel. 724 614 057, e-mail: petr.dalik@pvl.cz) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů. Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním toku.

10. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Povodí Vltavy, státní podnik, správce výše citovaného vodního toku, neodpovídá za případné škody vzniklé na vybudované stavbě v důsledku činnosti vody či ledových jevů.

- **Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II, 37701 Jindřichův Hradec**, vyjádření ze dne 19.11.2020 pod č.j. 824/2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto stavebního povolení.
- **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov**, vyjádření ze dne 18.2.2021 pod zn.: .30/2021H:
- Je třeba řádně vyřešit odvodnění komunikace III/1292, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů z povrchu silnice. Po dokončení stavebních prací požadujeme geodetické zaměření a majetkové vypořádání.

11. Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí a to společnosti:

- **CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9**, vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 1.2.2021 pod č.j. 503039/21 - tvoří přílohu č. 2 tohoto stavebního povolení.
- **E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 21.10.2020 pod zn.: M18416-26077054 a ze dne 9.12.2020 pod zn.: Z0311-27024379 - tvoří přílohu č. 3 tohoto stavebního povolení.
- **E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 21.10.2020, zn.: M18416-260577054 a ze dne 27.11.2020 pod zn.: J20858-27024380 – tvoří přílohu č. 4 tohoto stavebního povolení.

12. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a to:

- **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5**, stanovisko ze dne 21.12.2020, zn.PVL-81094/2020/240-Ver:
- 1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 2. V záplavovém území nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Přebytný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území.
- 3. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území.

- **Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, dopravní inspektorát, Pražská 1738, Pelhřimov**, stanovisko ze dne 24.11.2020 pod č.j. KRPJ-122393-2/ČJ-2020-161706-DING:

1) V místě pro přecházení bude zajištěno osvětlení přechodu v obou směrech s umístěním osvětlení nad přechodem, nebo před přechodem v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před spuštěním přechodu pro chodce do reálného provozu bylo převedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu pro chodce, a tedy pro kolaudaci z hlediska BESIP (viz. čl. 15.8.2 TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací).

V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, kde v příloze č. 1 „Přisvětlování přechodů“, části II-Obecné požadavky, je v čl. 1.2. uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN 13201-2 v délce závislé na dovolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřevyšující 50 km/h.

2) Stavba bude respektovat rozhledové poměry pro přechody dle tabulky 17 ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).

3) Místo pro přecházení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a vodičích linií.

4) Chodník bude proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a umělých vodičích linií.

- **Městský úřad Pacov**, koordinované závazné stanovisko ze dne 22.1.2021 pod č.j.: MP/14129/2020/Pe/St/Pa/NeP/Kp/Km:

Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství

Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby.

Z předložených dokladů nakládání s odpady ke kontrole musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech), pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Závazné stanovisko úseku vodního hospodářství

Souběh a křížení stavby s veřejným vodovodním řádem a veřejnou kanalizací lze realizovat pouze pokud bude záměr projednán se správcem dotčených sítí a bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Sdělení za úsek ochrany přírody a krajiny

Z důvodu, že může být dotčena ochrana dřevin, je třeba akci připravit tak, aby nebyla v rozporu s § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením.

Sdělení za úsek památkové péče

*Zemní práce pro provedení výše uvedené akce jsou stavebníci **povinni** oznámit již od doby přípravy stavby dle § 22 odst. 2 památkového zákona, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze nebo v Brně, oddělení archeologických výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00 Brno. Jemu nebo jiné oprávněné organizaci bude umožněno případné provedení záchranného archeologického výzkumu. O podmínkách jeho provedení bude uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Předmětné území, jako místo s historickým původem je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 památkového zákona.*

Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit opatření nezbytná k tomu, aby

nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a práce v místě nálezu přerušit, viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a § 23, odst. 2 a 3 památkového zákona.

13. Budou dodrženy podmínky ostatní organizací, a to:

- **VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec**, vyjádření ze dne 22.10.2020 pod č.j. C/603/20/899:

Při realizaci stavby požadujeme poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet osadit do úrovně upraveného povrchu chodníku. Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

- **NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava**, stanovisko ze dne 25.11.2020 pod zn.: 109200026:
 - *Povrch plochy ve vzdálenosti nejméně 250 mm od hmatové dlažby musí být rovinný při dodržení požadavku na protisklzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní – doporučuje se použití dlažbu bez fazet.*
 - *Musí být navrženy a vyznačeny bezbariérové odchozí trasy pro chodce, a to včetně přechodů pro chodce. Výkopy a staveniště musí být označeny dle vyhlášky.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Pacov, IČ 002 48 789, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Odůvodnění:

Dne 17.5.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení stavby, kterým se stavba umísťuje a zároveň povoluje.

Stanoviska sdělili:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci sítě el. komunikací ze dne 21.10.2020 pod č.j. 797032/20 a ze dne 1.2.2021 pod č.j. 503039/21,
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, stanovisko ze dne 21.10.2020 č.j. 1202019331,
- ČEPS, a.s., Elektratenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření k existenci sítí ze dne 2.12.2020 pod zn.: 1235/20/KOC/Ro/1,
- Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec, vyjádření ze dne 26.10.2020 pod č.j. 269/2020 a ze dne 19.11.2020 pod č.j. 824/2020,
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vyjádření ze dne 9.11.2020 zn.: 28044/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS a ze dne 4.12.2020 pod zn.: 30120/2020-SŽ-OŘ BNI-OPS,

- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, souhrnné stanovisko ze dne 26.10.2020 č.j. 1202019530 a ze dne 19.11.2020, č.j. 1202021110,
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření ze dne 21.10.2020 pod zn.: E44878/20,
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, souhlas s realizací ze dne 21.10.2020 pod zn.: MW9910160312222429,
- VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, vyjádření ze dne 22.10.2020 pod č.j. C/603/20/899 a ze dne 19.11.2020 č.j. C/677/20/899,
- Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, rozhodnutí ze dne 22.2.2021 pod č.j. MP/01620/2021/OD/Pa,
- Městský úřad Pacov, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, koordinované závazné stanovisko ze dne 22.1.2021 pod č.j. MP/14129/2020/ Pe/St/Pa/NeP/Kp/Km,
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/14, 586 01 Jihlava, závazné stanovisko ze dne 9.12.2020, č.j.: KHSV/25969/2020/PE/HOK/Hůl,
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov, závazné stanovisko ze dne 25.11.2020, č.j.: HSI-4957-2/PE-2020 EV.Č.: PE-684/2020,
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, stanovisko správce povodí a správce vodního toku ze dne 21.12.2020, zn. PVL-81094/2020/240-Ver,
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov, stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 24.11.2020, č.j. KRPJ-122393-2/ČJ-2020-161706-DING,
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, potvrzení o splnění oznamovací povinnosti ze dne 20.11.2020,
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 21.10.2020 pod zn.: M18416-26077054 a ze dne 9.12.2020 pod zn.: Z0311-27024379,
- E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 21.10.2020, zn.: M18416-260577054 a ze dne 27.11.2020 pod zn.: J20858-27024380,
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotíská 1887, 393 82 Pelhřimov, vyjádření ze dne 18.2.2021 pod zn.: .30/2021H,
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, stanovisko ze dne 25.11.2020 pod zn.: 109200026,
- Smlouva o smlouvy budou o zřízení služebnosti sepsaná mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov a obcí Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH, Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. David Tulach
vedoucí odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - osvobozeno - položka 18

Obdrží:

dle rozdělovníku datovou schránkou, na doručenkou, interní poštou

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v návaznosti na § 94k písm. a) + b) stavebního zákona – stavebník včetně obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - doručeno datovou schránkou:

Obec Obrataň, IDDS: yczbcbjm, zastoupená Ing. Miloslavem Zadražilem, INTEGRA, stavební projektová kancelář, IDDS: h7t7gz7

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. c) a d) stavebního zákona – vlastníci stavby a pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – doručeno jednotlivě datovou schránkou, na doručenkou:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Petr Svoboda, Bechyňská č.p. 1484/9, 390 01 Tábor 1

Libuše Svobodová, Obrataň č.p. 30, 394 12 Obrataň

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IDDS: gtiqpm

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

EG.D, a.s., distribuční soustava (el. síť), IDDS: nf5dxbu

EG.D, a.s., distribuční soustava (plyn), IDDS: nf5dxbu

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků – doručeno na doručenkou:

Jana Marešová, Obrataň č.p. 103, 394 12 Obrataň

Vlastimil Markvart, Obrataň č.p. 185, 394 12 Obrataň

Dotčené orgány státní správy

doručeno datovou schránkou, interní poštou

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: nttaa7v

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Dále obdržít – datovou schránkou

VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij

NÍPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6