



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: podatelna@mestopacov.cz

Č.j. MP/00278/2023
Zn. MP/11624/2022/10
Vyřizuje: David Kapalín

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
ID DS: imzzkk8

Pacov 5. ledna 2022

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Odbor výstavby, životního prostředí Městského úřadu Pacov, jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") a věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. (2) písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon" a "vodoprávní úřad"), ve smyslu § 149 odst. 2 správního řádu, žadateli

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava a obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň, které zastupuje společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen žadatel),

v y d á v á s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro záměr „**III/1292 Obrataň, ul. Nádražní**“ na pozemcích st. p. 130, 129, parc. č. 1779/1, 1769/1, 1786/2, 1763/10, 2046, 744/5, 529/1, 529/4, 529/3, 1779/4, 529/2, 1791, 528/5, 1777/2, 544/1, 544/5, 544/2, 544/4, 544/3, 548/2, 548/3, 2833, 549/5, 549/7, 721/3, 1844, 2834, 542/4, 528/4, 528/2, 1756/15 v katastrálním území Obrataň, ČHP 1-09-02-0530-0-00, vodní útvar povrchových vod DVL_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava, vodní útvar podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy – jižní část, HGR: 6320, záměr kříží vodní tok Kejtovský potok (IDVT 10100318) v ř.km. cca 22,973 a drobný vodní tok - bezejmenný přítok Kejtovského potoka (IDVT 10250303) v ř.km. cca 0,387, orientační souřadnice S-JTSK křížení stavby: most ev. č. 1292-1 přes Kejtovský potok X 1121036, Y 714925; propustek přes drobný vodní tok - bezejmenný přítok Kejtovského potoka X 1120775, Y 714592.

a stanovuje podmínky tohoto souhlasu

podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Křížení toků bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
2. Uliční vpusti a další prvky odvodnění (vsakovací příkopy, horské vpusti) budou mít určeného správce a budou pravidelně čistěny (odstraňování sedimentů, čištění kalových košů, sečení příkopů,...), tak aby byla zajištěna jejich trvalá funkce a aby

nedocházelo ke vnosu materiálu ze splachů z komunikace (např. ze zimní údržby) do toku.

3. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
4. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
5. Pro provádění stavby bude vypracován havarijní plán a povodňový plán, který bude Povodí Vltavy v předstihu před zahájením stavby předložen k vyjádření a vodoprávnímu úřadu budou poté tyto plány předány ke schválení, posouzení.
6. Zařízení staveniště bude situováno mimo záplavové území. Stavební a výkopový materiál ani látky nebezpečné vodám nebudou skladovány v záplavovém území ani v místech, kde by mohly zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod nebo tam, kde by mohlo dojít k jejich splavení do toku (např. v místech soustředěného odtoku).
7. V záplavovém území nebudou parkovat dopravní prostředky potřebné pro stavbu. Mechanismy použité na stavbě budou v perfektním technickém stavu. Případná údržba těchto prostředků a mechanismů a doplňování provozních kapalin nebude prováděno v záplavovém území.
8. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Pacov. Pro informaci jsou poskytnuty údaje od Povodí Vltavy o velkých vodách v profilu mostu z výpočtu záplavového území: kóta hladiny při Q5 = 566,67 m n.m., kóta hladiny při Q20 = 567,11 m n.m. a kóta hladiny při Q100 = 567,60 m n.m. (výškový systém Bpv.).
9. Opevnění dna koryta pod mostem, nový propustek i opevnění v jeho okolí zůstanou ve správě a majetku investora stavby, který bude tyto stavby udržovat v řádném technickém stavu a případně realizovat jejich opravy.
10. Opevnění na vtoku a výtoku z rekonstruovaného propustku na přítoku Kejtovského potoka bude plynule navazovat (výškově i směrově) na stávající stav koryta (zatrubnění).
11. Plochy dotčené stavebními pracemi budou náležitě zhutněny, urovnaný, případně osety travní směsí a budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
12. Konkrétní způsob převedení Kejtovského potoka během stavby a provedení provizorního přemostění (lávka pro pěši) bude předem projednáno a odsouhlaseno s úsekovým technikem vodního toku - Ing. Petr Dalík, petr.dalik@pvl.cz, mob. 724 614 057.
13. Předložka vodovodu (řad B) bude vedena po lávce přes vodoteč tak, aby nezasahovala do průtočného profilu.
14. Případné škody v korytě vodních toků, které by vznikly při stavbě, je investor povinen neprodleně na své náklady odstranit.
15. Zahájení stavebních prací bude oznámeno správci toku (úsekový technik Ing. Petr Dalík, petr.dalik@pvl.cz, mob. 724 614 057) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.

Odůvodnění

Předložená projektová dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení řeší akci „III/1292 Obrataň, ul. Nádražní“ na pozemcích st. p. 130, 129, parc. č. 1779/1, 1769/1, 1786/2, 1763/10, 2046, 744/5, 529/1, 529/4, 529/3, 1779/4, 529/2, 1791, 528/5, 1777/2, 544/1, 544/5, 544/2, 544/4, 544/3, 548/2, 548/3, 2833, 549/5, 549/7, 721/3, 1844, 2834, 542/4, 528/4, 528/2, 1756/15 v katastrálním území Obrataň. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO:274

66 868, v srpnu 2022, zodpovědný projektant Ing. Jiří Eliášek, zakázka číslo A026/22, předložené paré neoznačeno.

Hlavním předmětem stavby je rekonstrukce komunikace (sil. III/1292) a rekonstrukce mostu ev. č. 1292-1. Trasa je vedena v koridoru stávající komunikace.

Stavba rekonstrukce silnice III/1292 Obrataň, ul. Nádražní zahrnuje rekonstrukci přilehlého úseku pozemní komunikace v intravilánu v délce 820 m a silniční most ev. č. 1292-1 přes Kejtovský potok, opěrné zdi a přeložení stávajících inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací vedení CETIN, silové vedení NN), případně další vyvolané související stavební úpravy (chráničky). Součástí je vybudování odvodnění komunikace (vpusti a dešťová kanalizace). Stavba dále zahrnuje novostavby chodník, parkovací pruh dl. cca 75 m, dešťovou kanalizaci a vodovod (jen výměna šoupat) a opěrné zdi pro obec Obrataň. V celé stavbě je navržena nová konstrukce vozovky. V křižovatce s účelovou komunikací v km 0,575 je navržena výměna obrusné vrstvy. Bude realizován nový silniční propustek v km 0,549 silnice včetně obou čel. Bude realizováno pročištění stávajícího příkopu v km 0,520 - 0,590 silnice (dl. 70 m). Bude realizován vsakovací příkop v km 0,590 - 0,640 silnice (dl. 50 m). Nové vedení je dešťová kanalizace, která zajistí odvodnění silniční komunikace.

Začátek úseku je v křižovatce se silnicí I/19. Konec úseku je před železničním přejezdem 129-2 v km 0,820 v úrovni závory. Celková délka řešeného úseku činí 0,820 km. Stavba je umístěna na pozemcích označených jako ostatní plocha, zahrada, trvalý travní porost.

Z vodního zákona vyplývá, že při provádění prací ani při provozu zařízení nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami.

Investory celé akce jsou Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava a obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň.

Předložený záměr je stavbou, jejíž provoz může ohrozit jakost podzemních i povrchových vod a proto je k němu třeba souhlas vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona. Vodoprávní úřad zvážil všechny dostupné podklady a vydal souhlas ke stavbě za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. Podmínky byly stanoveny s ohledem na situaci v místě stavby tak, aby uskutečněním záměru nedošlo k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem. Do podmínek závazného stanoviska byly zakotveny relevantní podmínky uplatněné v rámci stanoviska správce povodí a správce vodního toku tj. Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 30. 11. 2022 zn.: PVL-71695/2022/240/Má/ PVL-14958/2022/SP, se kterými se vodoprávní úřad ztotožnil.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Toto závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, viz poučení.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu. Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 149 odst. 1 správního řádu.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, ŽP a PP MěÚ Pacov