


D.1.2.b.04 ČÁST STROPNÍ K-CE NAD 1NP  
M 1:75

DETAIL - 01



**OBECNÉ POZNÁMKY:**  
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY STROPNÍ KONSTRUKCE NUTNO OŠETŘIT NÁSTŘIKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU!  
- ocelový nosník osadit na betonové lože C20/25 250/250mm tl. min 50mm, horní hrana ve stejné výšce s okolními dřevěnými stropními trámy  
- po ošetření trámové konstrukce realizovat nový dřevěný záklop z prken tl. 25mm ( impregnovat proti dřevokazným houbám a hmyzu )

Souřadnicový systém : S-Jtsk  
Výškový systém : Bpv  
- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>				
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :		Pare :	Stupeň PD : Datum : CAD :	DPS Červen 2024 ARCHICAD
Vypracoval : Číslo autorizace :				
<div>Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií</div>				
<div>Oddíl : D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení</div>				
Investor : Místo stavby :			Měřítko : Formát : Zakázkové číslo	1:75 420/297 mm -
Obsah : Kraj :		Část dokumentace : Zástupce investora :		D.1.2.b.04 Ing. Jan Kalina