

2



- UVEDENÝ VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ PRO JEDNU KOUPELNU UBYTOVACÍ JEDNOTKY / KANCELÁŘE
- SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ JE UVEDEN V ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI D.1.1.A-05 - SPECIFIKACE
- NAPOJENÍ ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODOVODU JE NUTNÉ UPRAVIT VŽDY MÍSTNÍ SITUACI NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU REALIZOVÁNY NOVÉ ODBOČENÍ ZE STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH VEDENÍ POMOCÍ ODBOČEK TYPU HTEPK PANELÁKOVÁ DVOJODBOČKA ROHOVÁ KRÁTKÁ LEVÁ/PRAVÁ 110/110/50-67°(87°)
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO LEHČENÉHO POLYETYLENU TL. 6 MM (STUDENÁ VODA) A TL. 13 MM (TEPLÁ VODA)
- PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT PLATNÝM ČSN A VYHLÁŠKÁM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PROVEDENÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK A DEZINFEKCE VNITŘNÍHO VODOVODU, V PŘÍPADĚ KANALIZACE PAK ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD: 		Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK Třeštica 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 +420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz www.atelier-mk.cz		Investor/stavebník: KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 IČ: 70890749 586 01 Jihlava	
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DPS	
Akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třeštica - Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třeštica				Číslo zakázky: 07-2023	
Místo stavby: SOŠ, SOU a ZŠ Třeštica, K Valše 1251/38 Třeštica, budova Domova mládeže, p.č. 1536/6				Datum: 05/2023	
Část PD: D.1.4.a TZB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Formát: A3	
Výkres: KANALIZACE A VODOVOD - ŘEZY				Měřítko: 1 : 25	
				Číslo: D.1.4.a-02	