

**LEGENDA NÁVRHU:**

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NAVŘHOVANÉ KONSTRUKCE

VYZNAČENÍ DODATEČNÉHO PROKOTVENÍ NAVŘHOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU SKRZ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PZD PANELE, POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M16 KOTVENÝCH SKRZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A MATEK S OCELOVÝM POZINKOVANÝM ROZNAŠEČEM PLECHEM 200X200MM TL.8MM, TYČE KOTVENY PO PŘIBLIŽNĚ 0,5M A 0,3M OD STĚNY

VYZNAČENÍ DODATEČNÉHO PROKOTVENÍ NAVŘHOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU SKRZ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PZD PANELE, POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M16 KOTVENÝCH SKRZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A MATEK S OCELOVÝM POZINKOVANÝM ROZNAŠEČEM PLECHEM 200X200MM TL.8MM, TYČE KOTVENY PO PŘIBLIŽNĚ 0,5M A 0,3M OD STĚNY, PRO PROVEDENÍ KOTVENÍ BUDE STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ POHLED ROZEBRÁN A PO DOKONČENÍ PRACÍ NAVRÁCEN (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 30m2)

**LEGENDA POZNÁMEK**


POZN.1 – MONTÁŽ NOVÉHO SDK KASLÍKY Š. 300MM V. 900MM, DÉLKA 5M, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1, PROVEDENO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK 2\*12,5MM A Z POZINKOVANÉHO RASTRU. V KASLÍKU BUDOU OSAZENY 1x REVIZNÍ DVÍŘKA EI 30 S200.

POZN.2 – MONTÁŽ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT DN 110 OD STŘEŠNÍ VPUSŤI VEDENÉHO POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ




POZN.3 – STÁVAJÍCÍ VÝSLAČ KOTVENÝ DO OBYČOVÉHO ZDIVA NEBUDE DEMONTOVÁN A ČÁST ZDIVA BUDE ZACHOVÁNA

POZN.4 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

POZN.5 – ROZEBRÁNÍ KAZETOVÉHO POHLEDU (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 10m2) PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE POHLED NAVRÁCEN – VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ A VESKÉRE VNITŘNÍ VYBAVENÍ BUDOU PO DOBU PROVAZENÍ PRACÍ ZAKRYTY A OCHRANĚNY FOLII



k.ú. JIHLAVA (659673)					
0	04/2024	PRVNÍ VYDÁNÍ	NOREK	ING. KOT	ING. KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div><b>KRAJ VYSOČINA</b> Žižkova 1882/57 586 01 JIHLAVA</div>		PROJEKTANT ČASTI: <div><b>PROJEKT CENTRUM</b> s.r.o.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><b>PROJEKT CENTRUM</b> s.r.o.</div>	
MÍSTO STAVBY:	JIHLAVA	VYPRACOVAL:	NOREK	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚRAD:	JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT:	ING. KOT	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA
<b>NÁZEV AKCE:</b>  <b>NEMOCNICE JIHLAVA - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ INTERNÍHO PAVILONU</b>				FORMÁT:	10/A4
				DATUM:	04/2024
				STUPEŇ PD:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	24-006
				MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT: SO-01: STŘECHA INTERNÍHO PAVILONU	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			SOUBOR:	-
OBSAH:  PŮDORYS 8.NP_ NÁVRH				Č.VÝKRESU:  1.1.05	Č. PARE
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					