



Umístění certifikovaného
žebříku, délka 8 600mm

- ŠÍŘKA ŠTĚŘINŮ – 400–600 mm
- VZDÁLENOST STUPADEL – 225–300 mm
- POSLEDNÍ STUPADLO VE VÝŠCE H.H. ATIKY
- PŘEDSAZENÍ ŽEBŘÍKŮ – MIN. 200 mm
- PRVNÍ STUPADLO VE VÝŠCE ROZTEČE STUPADEL
- S.H. BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE VE VÝŠCE 2200–3000 mm
- NA S.H. BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE UZAMYKATELNÁ DVIŘKA NA PETLICI.
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U VÝSTUPU SMĚREM DOLEVA I DOPRAVA 1,5 m, VÝŠKY MIN. 1,1 m
- ŠÍŘKA KOŠE 700 mm
- U VÝSTUPU PODESTA MIN 600/600 mm
- DIMENZE ŠTĚŘINŮ, PŘÍČEL, OCHRANNÉHO KOŠE – UPŘESNĚNO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE
- VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, KOTVENO PŘES PRODLOUŽENÉ KOTVY SKRZ ETICS
- ŽEBŘÍKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 74 3282, UPŘESNĚNO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE
- OCELOVÉ PRVKY ŽEBŘÍKŮ BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ


ČELNÍ VÝSTUP ZE ŽEBŘÍKU





ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU




BOČNÍ NÁSTUP ŽEBŘÍKU



ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE



<div>Chytré město CZ s.r.o Jihlavská 2512/34 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 05631521</div>		<div></div>	
Zodpovědný projektant :	Ing. Josef Tomášek	Pare :	Stupeň PD : DPS
Vypracoval :	Ing. Martin Janeček		Datum : listopad 2024
			CAD :
Objekt : Fotovoltaická elektrárna o výkonu 48.6kW - pavilon č.7			
Oddíl : Fotovoltaika			
Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		Měřítka : NENÍ
Místo stavby :	Nemocnice nové Město na Moravě - pavilon č. 7 Žďárská 601, 592 31 Nové Město na Moravě		Formát : A3
			Zakázkové číslo
Obsah :	Umístění certifikovaného žebříku	Číslo výkresu : A.1.0.3	
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	