

AKCE

III/34740 Krásná Hora - most ev.č. 34740-3

STAVEBNÍK:



Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

INVESTOR:

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

A


PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Bronislav ŠUSTR				
VYPRACOVAL	Ing. Kateřina MRHAČOVÁ				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍK	Kraj Vysočina	DATUM	10/2022
AKCE III/34740 Krásná Hora - most ev.č. 34740-3				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	21172
				ARCHIVNÍ ČÍS.	A_PZ.pdf
PŘÍLOHA PRŮVODNÍ ZPRÁVA				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU A

DOKUMENTACE

PDPS

III/34740 Krásná Hora – most ev.č. 34740-3

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ	3
1.1 Údaje o stavbě.....	3
1.2 Údaje o stavebníkovi	3
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace.....	3
2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ	4
2.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů).....	4
3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

1.1 Údaje o stavbě

1.1.1 Název stavby

III/34740 Krásná Hora – most ev.č. 34740-3

1.1.2 Místo stavby

V extravilánu mezi obcemi Krásná Hora a Okrouhlice, převádí komunikaci III/34740 přes Perlový potok.

1.1.3 Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je:

Záměrem stavby je rekonstrukce mostu v podobě nového příslušenství mostu, vč. nové spádové mostovkové desky a celkové sanace nosné konstrukce a spodní stavby.

1.2 Údaje o stavebníkovi

1.2.1 Název, adresa

Krajský úřad Kraje Vysočina,

Žižkova 1882/57,

586 01 Jihlava,

IČO: 70890749

V zastoupení:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

IČO: 00090450

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

1.3.1 Název, adresa, IČO

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

IČ: 46974806

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412, IM00, IS00)

Zodpovědný projektant: Ing. Bronislav Šustr

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev. č. 34740-3

- správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

2.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů)

Nejsou.

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Prohlídka mostu (Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.)
- Zaměření situace (Geodetická kancelář Petr Vanický 06/2022)
- Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Krásná Hora)
- Diagnostický průzkum (Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., Ing. T. Humpal, 06/2021)
- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní zprávy

V Brně, 10/2022

Ing. Kateřina Mrhačová