



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
201	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	200 lx
202	WC CHLAPCI	200 lx
203	WC DÍVKY	200 lx
204	HYGIENICKÁ KABINA	200 lx
205	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	200 lx
206	WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY	200 lx
207	WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI	200 lx
208	CHODBA	—

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A V PODHLEDU  
PRO E1, E2 OSOUŠEČE STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY  
VENTILÁTORY DOPLNIT ČASOVÝM RÉLÉ  
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

- POHYBOVÉ ČIDLO S DETEKTOREM PŘÍTOMNOSTI DO PODHLEDU
- POHYBOVÉ ČIDLO DO PODHLEDU
- VP - VÝVOD 230V PRO PISOÁR S INTEGROVANÝM ZDROJEM
- OSOUŠEČ RUKOU, 230V , 2 kW
- NAPAJEČ ČIDEL AUTOMATICKÝCH BATERIÍ

NAPÁJEČ ČIDEL PISOÁRU

RUŠENÁ ZÁSUVKA

SPOUŠTÍ VENTILÁTOR M1

4 CYKY 3J-2,5 - NOVÉ OSOUŠEČE  
ULOŽENO V PODHLEDU - DÉLKA 25m

R2 - 2.NP ROZVADĚČ  
DOPLNĚN A UPRAVEN VIZ. VÝKRES

PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

RUŠENÁ ZÁSUVKA

NAPÁJEČ ČIDEL BATERIÍ UMYVADEL

SPOUŠTÍ VENTILÁTOR M2

ČIDLO UMYVADLA

KO 125 ZAPUŠTĚNÍ V OBKLADU  
PRO OSAZENÍ HLÍDÁNÍ HLADINY

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Nádražní 760, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			DATUM	10/2023
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	23/2023
OBSAH: D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 2.N.P - SILNOPROUDÉ ROZVODY					E3