

POZN.: NEOZNAČENÉ VENTILY JSOU KULOVÉ ODPOVÍDAJÍCÍ PROFILŮM POTRUBÍ


PODLE NÁSLEDUJÍCÍ TABULKY			
20x2,3	-	1/2"	(DN 15)
25x2,8	-	3/4"	(DN 20)
32x3,6	-	1"	(DN 25)
40x4,5	-	5/4"	(DN 32)
50x5,6	-	6/4"	(DN 40)

LEGENDA:

- U UMYVADLO KERAMICKÉ
- UN UMYVADLO NETEZOVÉ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- D DŘEZ NEREZOVÝ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- M MYČKA NÁDOBÍ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- VL VÝLEVKA NEREZOVÁ (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- SK SPRCHOVÝ KOUT
- WC ZÁCHOD

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- ZMĚKČENÁ VODA
- PŘÍPOJKA VODOVODU

Akce: SUPŠ Jihlava Rek. stravovacího provozu

Umístění:	Hálkova 2917/42, Jihlava - Helenín
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 182/57, 586 01 Jihlava
	Projektant: Ing. Jan Rabiňák
	Zodp. projektant: Ing. Jan Rabiňák
	Autor, projektant: Ing. Jan Rabiňák

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOVOVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝMKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIEKTURA DANA s.r.o.

Stupeň:	DPS	Číslo zakázky:	24056
		Část PD:	D.1.4.1 - ZTI

Obsah:

IZOMETRIE VODOVODU

Datum:	12/2024	
Měřítko:	1:50	Formát: 6A4
Číslo přílohy:	Paré:	