

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ ZE DNE 1. 11. 2024

Smluvní strany

Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749

ID datové schránky: ksab3eu

se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

zastoupený: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Jiří Horký, radní pro sociální oblast (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem na adrese Praha 4, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00

IČO: 270 743 58

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 8525

zastoupená: Ing. Michalem Polehňou, prokuristou

kontaktní e-mail a tel.: pavel.silhan@asseco-ce.com, +420 724 429 686

a

Anycare s.r.o.

se sídlem na adrese Evropská 1974/62, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 17131294 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14685

zastoupená: Jakubem Schůrkem, jednatelem

kontaktní e-mail a tel.: jakub.schurek@aiolite.com, +420 733 165 300

společně a nedílně „**Dodavatel**“ na základě Smlouvy o sdružení „Konsorciu“ ze dne 30. 8. 2024

společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“

I.

Předmět dodatku

1. Strany smlouvy se dohodly, že Rámcová smlouva ze dne 1 11. 2024 (dále jen „smlouva“) se mění takto:

- a) V čl. 11 smlouvy se odst. 11.2. ruší a nahrazuje se novým odst. 11.2., který zní takto:

„Služby musí být dostupné v intervalu poskytování služeb, tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin, přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny. SW pro poskytování Služeb musí být dostupný nonstop (24/7) v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb. Služby lékaře musí být dostupné v době poskytování služeb (tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin), přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny., v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb, přičemž odezva lékaře nesmí být delší, než 1 hodina od zadání požadavku.“

- b) V čl. 11 smlouvy se odst. 11.3. se slova:

„Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 10:00 do 18.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.“

Ruší a nahrazují se slovy:

„Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.“

c) V příloze č. 1 této smlouvy se slova:

„Dodavatelem bude zajišťován stabilní personální stav lékařů a plánování směn tak, aby byl dostupný minimálně jeden lékař s odborností všeobecné praktické lékařství (dostupnost dalších odborných lékařů je výhodou) v pracovní dny (pondělí – pátek) od 10.00 do 18.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin, přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny, a to do 1 hodiny od zahájení distanční péče (zahájením distanční péče je myšleno zadání požadavku do systému ze strany sestry, ukončením distanční péče je myšleno uložení lékařské zprávy do platformy).“

Ruší a nahrazují se slovy:

„Dodavatelem bude zajišťován stabilní personální stav lékařů a plánování směn tak, aby byl dostupný minimálně jeden lékař s odborností všeobecné praktické lékařství (dostupnost dalších odborných lékařů je výhodou) v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12.00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin, a to do 1 hodiny od zahájení distanční péče (zahájením distanční péče je myšleno zadání požadavku do systému ze strany sestry, ukončením distanční péče je myšleno uložení lékařské zprávy do platformy).“

d) V příloze č. 4b, čl. 8 odst. 2 se ruší a nahrazují se novým odst. 2, který zní:

„Služby musí být dostupné v intervalu poskytování služeb, tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin, přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny. SW pro poskytování Služeb musí být dostupný nonstop (24/7) v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb. Služby lékaře musí být dostupné v době poskytování služeb (tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin), přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny., v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb, přičemž odezva lékaře nesmí být delší, než 1 hodina od zadání požadavku.“

V příloze č. 4b čl. 8 odst. 3 se slova

„Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 10. 00 do 18.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.“

Ruší a nahrazují se slovy:

„Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.“

e) V příloze č. 4c, čl. 9 odst. 2 se ruší a nahrazují se novým odst. 2, který zní:

„Služby musí být dostupné v intervalu poskytování služeb, tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin, přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny. SW pro poskytování Služeb musí být dostupný nonstop (24/7) v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb. Služby lékaře musí být dostupné v době poskytování služeb (tedy v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin), přičemž začátek poskytování služeb a ukončení služeb je klouzavý: o +/-2 hodiny., v intervalu 99,9% za měsíc poskytování Služeb, přičemž odezva lékaře nesmí být delší, než 1 hodina od zadání požadavku.“

V příloze č. 4c, čl. 9 odst. 3 se slova

„Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 10. 00 do 18.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.“

Ruší a nahrazují se slovy:

„*Dodavatel je povinen přijímat oznámení v pracovní dny (pondělí – pátek) od 12:00 do 20.00 hod a dále o víkendu (sobota + neděle) od 10 do 14 hodin.*“

2. Dále se strany smlouvy dohodly, že za čl.2 odst. 2.1 smlouvy se doplňuje o plnění takto:

„*Předmětem plnění této smlouvy dále je*

1. *Analýza informací a mapa procesů mezi zapojenými subjekty z pohledu GDPR*
2. *Návrh výchozího dokumentu: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)*
3. *Školení pověřenců zapojených subjektů.*

Plnění výše uvedené bude Objednateli dodáno nejpozději do 17. 3. 2025.

Cena za plnění uvedené v tomto ustanovení činí 80 000 Kč bez DPH, přičemž cena:

- *za analýzu informací a mapa procesů mezi zapojenými subjekty z pohledu GDPR činí 8.000 bez DPH*
- *za návrh výchozího dokumentu: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) činí 64 000 Kč bez DPH*
- *za školení pověřenců zapojených subjektů činí 8 000 Kč bez DPH*

Pro předání a převzetí této části plnění platí ustanovení této smlouvy.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Objednatel prohlašuje, že změny učiněné tímto Dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list, kterým se doplňuje příloha 2 smlouvy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsaný elektronickým podpisem odpovědných zástupců smluvních stran v souladu s platnou právní úpravou.

Za Objednatele v Jihlavě dne dle data el. podpisu

Jiří Horký

radní pro sociální oblast

podepsáno elektronicky

Za dodavatele v Praze dne dle data el. podpisu

Ing. Michal Polehňa

Prokurista

Asseco Central Europe, a.s.

Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Schůrek

jednatel

Anycare s. r. o.

Podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: Změnový list k Dodaktu č. 1 K RAMCOVE SMLOUVE ZE DNE 1. 11. 2024

Číslo poř.	Požadavek na změnu	Autor požadavku	Oblast požadavku	Popis požadavkuzměny	Zdůvodnění změny	Vliv na financování projektu	Částka méněpaci / vicepráci (bez DPH)	Časový dopad	Termín dodání	Způsob předání	Ošetřeno	Vliv na smlouvu - posouzení SoD a VZ	Typ změny dle ZzVZ	Hodnota změny pro účely ZzVZ (bez DPH)	Oznámení změny do VVZ/TED
1	Výměna měřicích přístrojů	dodavatel	měřicí přístroje	Původní text: - Reflexní fotometr určený k měření a vyhodnocování močových testovacích proužků: Přístroj DIRUI HC-300, certifikace CE MDR + miniserver Wifi, komunikace s backoffice aplikací přes Wifi, push do komunikační aplikace. nové znění: Reflexní fotometr a vyhodnocování močových testovacích proužků: Přístroj Contec BC401, cert. CE MDR, napojeno na aplikaci přes Bluetooth. Tento přístroj nahrazuje DIRUI HC-300. - Tento přístroj má menší rozměry 12,6 x 7,3 x 3,0 cm oproti 26,5 x 14,0 x 12,5 cm u DIRUI HC-300 a nabízí jednodušší komunikaci díky přímému Bluetooth připojení bez potřeby miniserveru.	Pokročilejší technologie: Nabízíme nástroje, které v době podání přihlášky do výběrového řízení nebyly dodavateli k dispozici. Zlepšení uživatelského zážitku: Z analýz provedených v pilotních domovech vyplývá zvýšený zájem o pokročilejší EKG a menší přístroje s jednodušší obsluhou.	Nemá vliv	x	x	dle RS	dle RS	Dodatek RS č. 1	ANO	§ 222 odst. 4/a ZZVZ	0,00 Kč	x
2	Výměna měřicích přístrojů	dodavatel	měřicí přístroje	Původní text: - Monitorování srdeční aktivity: Přístroj OMRON Complete s funkcí EKG, certifikace CE MDR tř. IIa, napojený na aplikaci přes Bluetooth. Nové znění: Monitorování srdeční aktivity: Nahrazení přístroje OMRON Complete přístrojem AliveCor KardiaMobile® 6L, certifikace CE MDR tř. IIa, napojený na aplikaci přes Bluetooth. - Změna parametrů: AliveCor KardiaMobile® 6L poskytuje měření EKG ve 6 svedech, oproti předchozímu jednovodovému měření. - Rozměry a váha: Nahrazený přístroj OMRON Complete má rozměry 23,2 x 12,3 x 9,8 cm a váhu 1 700 g. AliveCor KardiaMobile® 6L má rozměry 9,0 x 3,0 x 0,72 cm a váhu 24 g, což výrazně zvyšuje jeho praktičnost.	Pokročilejší technologie: Nabízíme nástroje, které v době podání přihlášky do výběrového řízení nebyly dodavateli k dispozici. Zlepšení uživatelského zážitku: Z analýz provedených v pilotních domovech vyplývá zvýšený zájem o pokročilejší EKG a menší přístroje s jednodušší obsluhou.	Nemá vliv	x	x	dle RS	dle RS	Dodatek RS č. 1	ANO	§ 222 odst. 4/a ZZVZ	0,00 Kč	x
3	Změna doby poskytování telemedicinské služby	dodavatel	Telemedicinská pohotovostní služba	Na základě auditu ošetřovatelských procesů a možností ošetřujících lékařů pilotních pobytových zařízení navrhujeme upravit časy poskytování telemedicinské služby, a to následujícím způsobem: po-pá 12 - 20 hodin, so-ne 10-14 hodin. Dále pak navrhujeme umožnit klouzavý začátek služby o +/-2 hodiny. Původní varianta byla po-pá 10 - 18, so-ne 10-14 hodin, bez klouzavého začátku.	Uvedeným návrhem reagujeme na požadavek zařízení na posunutí konce poskytování služby do večerních až nočních hodin, kdy se výrazně snižuje dostupnost stávajících lékařů. Dále pak reflektujeme skutečnost, že se ošetřovatelská praxe a směny liší mezi zařízeními, a tedy oceňují zahájení služby v jiný čas. Změna umožní zvýšit potenciální využití telemedicíny v rámci projektu a tím plnění cílů projektu.	Nemá vliv	x	x	dle RS	dle RS	Dodatek RS č. 1	ANO	§ 222 odst. 4/a ZZVZ	0,00 Kč	x
4	Zpracování Analýzy DPIA	zadavatel	nový požadavek	Rozčlenění předmětu plnění: Nové je Součástí předmětu plnění smlouvy také: 1. Analýza informací a mapa procesů mezi zapojenými subjekty z pohledu GDPR 2. Návrh výchozího dokumentu: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) 3. Školení pověřenců zapojených subjektů	Bylo zjištěno, že před Úvodní analýzou nebylo možné přesně určit roli z hlediska správy a zpracování osobních údajů – bylo nutné vyhotovit analýzu DPA, kterou nelze vyhotovit bez dodavatele a znalosti jeho prostředí. V původním zadání veřejné zakázky „Telemedicina v pobytových zařízeních sociální péče v Kraji Vysočina“ nebylo možné řešení těchto aspektů zahrnout v plněm rozsahu, a proto je třeba doplnit plnění o zpracování dílčích částí GDPR. Vzhledem k citlivosti zdravotních údajů a specifickým požadavkům na jejich ochranu je nutné zajistit, aby navržené řešení plně odpovídalo platné legislativě a zásadám bezpečnosti dat. Tento dodatek umožní definovat klíčové postupy a dokumentaci tak, aby bylo zajištěno správné nakládání s osobními údaji v rámci telemedicinských služeb, a tím předejít případným právním a provozním rizikům.	Zvýšení ceny	80 000,00 Kč	x	17.3.2025	Samostatný předávací protokol	Dodatek RS č. 1	ANO	§ 222 odst. 4/a ZZVZ	80 000,00 Kč	ANO