

KNIHA SVÍTIDEL

Internát Třebíč

František Jihlavec

+420 727 945 263


jihlavec@mylight.cz



Popis:

sv. přisazené polykarbonátové zářivkové
2x18W, těleso svítidla bílé lakováno, lepený
opálový polykarbonát, EVG, opálový kryt
220x220x65mm, IP 20

A



my+LIGHT



Svítidla
Internát Třebíč



Popis:


sv. přisazené polykarbonátové zářivkové
4x24W, těleso svítidla bílé
lakováno, lepený opálový polykarbonát,
EVG, opálový kryt 600x600x80mm, IP 20

B



my⁺LIGHT

Svítidla
Internát Třebíč



Popis:

sv. vestavné LED 25W/4K, bílý
rámeček, 300x300mm

C



300 × 300 mm

my⁺LIGHT


Svítidla
Internát Třebíč



Popis:

sv. přisazené zářivkové 1x28W, EVG,
opálový kryt 1190x80x80mm IP44

D



my+LIGHT


Svítidla
Internát Třebíč



Popis:

sv. přisazené zářivkové 1x14W, EVG,
opálový kryt 590x80x80mm IP44

D1




my+LIGHT

Svítidla
Internát Třebíč



Popis:

sv. závěsné zářivkové 2x26W, montura:
pokovená ocel standardně matný nikl, ručně
foukané trojvrstvé matné opálové sklo,
zavěs: ocelová trubka s úpravou matný nikl,
standardně
1m, EVG, opalový kryt d=420mm





E

my⁺LIGHT

Svítidla
Internát Třebíč

Popis:

sv. přisazené zářivkové 4x18W,
EVG, barva bílá, LA, 615x615x67mm



F


my⁺LIGHT

Svítidla
Internát Třebíč

Popis:

sv. přisazené zářivkové 2x49W, opal,
IP44, 1494x172x53mm

G



my⁺LIGHT

Svítidla
Internát Třebíč