



ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

VYSTŘEDĚNO POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMEK

PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ



Typ A/B

výška 19,36,50 mm

Únosnost max. 350 kg na objímku

Vnější průměr trubky		Počet segmentů		Rozteč mezi objímkami [m]
[mm] od - do		na jednu objímku		
		A	B	
56	65		2	1,5
62	71	1	1	1,5
68	77	2		1,5
83	94		3	1,5
90	104	2	1	1,5
102	116	3		1,5
111	131		4	1,5
117	137	1	3	1,5
135	154	4		1,5
151	175	2	3	1,5
169	193	5		1,5

MANŽETY NA CHRÁNIČKY

Rozměry (mm)	Potrubí (DN)
32 x 63	25 x 50
32 x 90	25 x 80
32 x 110	25 x 100
40 x 90	32 x 80
50 x 90	40 x 80
50 x 110	40 x 100
63 x 90	50 x 80
63 x 110	50 x 100
63 x 160	50 x 150
63 x 220	50 x 200
90 x 110	80 x 100
90 x 133	80 x 125
90 x 160	80 x 150
90 x 220	80 x 200
110 x 160	100 x 150
110 x 220	100 x 200
110 x 273	100 x 250
110 x 324	100 x 300
160 x 220	150 x 200
160 x 273	150 x 250
160 x 324	150 x 300
220 x 324	200 x 300
220 x 426	200 x 400
324 x 426	300 x 400
324 x 530	300 x 500


MIMO UVEDENÉ PRŮMĚRY SE VYRÁBĚJÍ
LIBOVOLNÉ MANŽETY PŮLENÉ


označení		CHRÁNIČKA 1
potrubí vnější průměr [mm]		PE Ø63/3,6 63
chránička vnitřní průměr [mm]		PE Ø160/14,6 130,8
délka chráničky [m]		51,00
objímka	typ	A/B
	výška [mm]	19
	počet segmentů	1xA + 1xB
	rozteč [m]	1.5
	počet objímek	37
manžeta		63x160

D


DSP

SO 341

NÁZEV AKCE:	II/405 ZAŠOVICE - OBCHVAT, PD	
OBJEDNATEL:	KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57, 587 33 JIHLAVA	
		

ZHOTOVITEL:	HBH Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno	
		 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátníkova 5, 602 00 BRNO
Č. ZAKÁZKY		2018/0574

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B,p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	Z. KOUDELKOVÁ	 Zdenka Koudelková projektční činnost IČO: 08915407 mob: 733 516 517 e-mail: zdenka.koudelkova@projekcevh.s.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. J. ŠKOLA		
VYPRACOVAL	Z. KOUDELKOVÁ		
KONTROLOVAL			
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú.: ZAŠOVICE	DATUM	08/2020
NÁZEV OBJEKTU: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D1 - STAVEBNÍ ČÁST SO 341 PŘELOŽKA DRUŽSTEVNÍHO VODOVODU V KM 0,35		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	-
		ÚČEL	DSP
		ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE		ARCHIVNÍ ČÍS.	
		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 04