


ŘEZ G-G

ZASTŘEŠENÍ



Vypis materiálu - přístřešek

číslo	Prvek	jakost	jednotková hmotnost	délka	váha	váha včetně 10% na průjez	váha spoju 5%
1	sloupky HEB 160	S 235	kg/m	m	kg	kg	kg
2	průvlak HEB 180	S 235	43.7	15.60	681.72	749.89	34.09
3	průvlak HEA 180	S 235	52.6	20.00	1052.00	1157.20	52.60
4	nosníky I 180	S 235	36.4	20.00	728.00	800.80	36.40
5	laminování U 180	S 235	21.9	20.90	457.71	503.48	22.89
6	PLOTNY TL.8	S 235	22.1	39.80	879.58	967.54	43.98
	celkem				100.00	110.00	5.00
	celková hmotnost				4288.91		194.95
						4483.86	

BETON : C30/37 XA3,XF2
OCEL : R 10 505
DŘEVO:GL 24h
KRYTÍ: 40mm



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ROSTISLAV ŠTĚPÁN	ING. ROSTISLAV ŠTĚPÁN		
STAVEBNÍK	KSJUS VYSOČINA,KOSOVSKÁ 1122/16, JIHLAVA		
MÍSTO STAVBY	NÁDRAŽNÍ 470,BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM	DATUM VYDÁNÍ	01/2018
KÁT. ÚZEMÍ	BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM	STUPEŇ	PPPS
SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY	31/2017
BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM			
OBJEKT	STAVEBNÍ OBJEKT SO 21	FORMAT	A2
PROJESE	STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PARÉ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÁZEV:	PŘÍSTŘEŠEK ZASTŘEŠENÍ	MĚŘITVO	1:50
		VÝKRES Č.	D1.2.213