

OBJEKT: D.1.1.8 VÝPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV - bourací práce	INVESTOR: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734, 674 01, Třebíč
MÍSTO STAVBY k.ú. Třebíč, p.č. p. č. st. 5673/2	
POVRCHY - bourací práce	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">POVRCH KONSTRUKCE V ŘEZU</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">POVRCH KONSTRUKCE V POHLEDU</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">POVRCH KONSTRUKCE NAD ŘEZEM</div> </div>	
A POVRCHY STĚN - bourané konstrukce	
<u>A0 Podklad stávající keramické zdivo / konstrukční beton, VC štukové omítky, povrch otěruvzdorná malba za sucha:</u> 01 ometení povrchu 100% 02 vysátí povrchu průmyslovým vysavačem 100%	
<u>A1 Podklad stávající keramické zdivo / konstrukční beton, odstranění tenkovrstvé štukové VC omítky 100%, povrch otěruvzdorná malba za sucha:</u> 01 odstranění omítek VC štukových v rozsahu 100% tl 20mm 02 vyškrábání spár stávajících stěnových panelů 03 ometení povrchu 100% 04 vysátí povrchu průmyslovým vysavačem 100%	20 mm 20 mm
<u>A2 Podklad stávající ŽB panel / konstrukční beton, odstranění tenkovrstvé štukové VC omítky 100%, povrch otěruvzdorná malba za sucha:</u> 01 odstranění omítek VC štukových v rozsahu 100% tl 20mm 02 vyškrábání spár stávajících stěnových panelů 03 ometení povrchu 100% 04 vysátí povrchu průmyslovým vysavačem 100%	20 mm 20 mm
B POVRCHY STROPŮ - bourané konstrukce	
<u>B0 Podklad stávající ŽB stropy, VC štukové omítky, povrch otěruvzdorná malba za sucha:</u> 01 ometení povrchu 100% 02 vysátí povrchu průmyslovým vysavačem 100%	
C POVRCHY PODLAH - bourané konstrukce	
<u>C0 Podklad stávající podlahový povrch:</u> 05 ometení povrchu 100% 06 vysátí povrchu průmyslovým vysavačem 100%	0 mm
<u>C1 Podklad stávající podkladní beton, povrch keramická dlažba:</u> 01 odstranění keramické dlažby 300/300/9 mm 02 odstranění cementového potěru 03 odstranění betonové mazaniny 04 odstranění akustické podložky - dřevovláknitá deska	150 mm 15 mm 40 mm 80 mm 15 mm
<u>C2 Podklad stávající ŽB stropy, povrch keramická dlažba:</u> 01 odstranění keramické dlažby 300/300/9 mm 02 odstranění cementového potěru 03 odstranění betonové mazaniny 04 odstranění akustické podložky - dřevovláknitá deska	100 mm 15 mm 20 mm 50 mm 15 mm