



05 PŮDORYS 3.NP 1:50

LEGENDA KANALIZACE

- > ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV
- > ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-KG, SN8
- VÝŘEZ PODKLADNÍHO BETONU
- K KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU**
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO JSTALACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
 - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL
- U UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);**
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA
 - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
 - VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU MŘÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA
 - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- P PISOÁR KERAMICKÝ SE SKRYTÝM RADAROVÝM OVLÁDÁNÍM - VČETNÉ ZDROJE**
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ PISOÁRU
 - SIFON PRO PISOÁR S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" - STĚNOVÝ;
 - VÝPUSŤ PISOÁROVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- B BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE SKRYTÝM PŘIPOJENÍM**
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ BIDETU
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY;
 - VÝPUSŤ BIDETOVÁ S OVLÁDÁNÍM
- VZ VÝLEVKA KERAMICKÁ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÁ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);**
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE SKRYTOU NÁDRŽKOU DO SDK - PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
 - MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU
- U/U1 UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN**
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
 - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
 - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
 - V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU
- VZ DŘEZOVÁ NEBO UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, DÉLKA VÝTOKOVÉHO RAMÍNKA 250MM. VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN**
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
 - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
 - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
 - V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU
- U/U1/B ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"-3/8" (1 PÁR), VČETNÉ MANŽET**
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
 - KULOVÁ MECHNIKA
 - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
 - VESTAVĚNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
- B BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S OVLÁDÁNÍM VÝPUSTI, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN**
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
 - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
 - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - nový stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	5,96	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
3.02	WC MUŽI	12,50	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
3.03	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	4,76	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
3.04	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4,64	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
3.05	WC ŽENY	10,39	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: advovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:		Autorizace:
Vedoucí projektu Ing. Radovan Vejvoda	Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Vypracoval Ing. Radovan Vejvoda	Kreslil Aleš Dvořák	

Akce: SPŠT - oprava sociálních zařízení v budově A		Zakázka: 24-38	
Investor: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 200 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz		Místo stavby: Pozemek: p. č. st. 5673/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina	
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Obsah: PŮDORYS 3.NP - kanalizace		Číslo výkresu: Objekt: D.1.4.1.5 SO01	
		Stupeň: DPS	
		Datum: 15.12.2024	
		Revize: 10.12.2024	
		Formát: A2/A3(594/297)	
		Měřítko: 1:50	
		Objekt: VÝUKOVÝ PAVILON	
		Paré:	