













05 PŮDORYS 2.NP 1:50

LEGENDA KANALIZACE

- 
- ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV

ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-KG, SN8

VÝŘEZ PODKLADNÍHO BETONU
- 
- K KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU

  - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO JSTALACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC
  - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
  - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
  - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL

**U UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);

  - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA
  - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
  - VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU MŘÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA
  - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY

**P PISOÁR KERAMICKÝ SE SKRYTÝM RADAROVÝM OVLÁDÁNÍM** - VČETNÉ ZDROJE

  - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ PISOÁRU
  - SIFON PRO PISOÁR S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" - STĚNOVÝ;
  - VÝPUSŤ PISOÁROVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU

**B BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE SKRYTÝM PŘIPOJENÍM**

  - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ BIDETU
  - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY;
  - VÝPUSŤ BIDETOVÁ S OVLÁDÁNÍM

**VZ VÝLEVKA KERAMICKÁ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - BÍLÁ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);

  - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE SKRYTOU NÁDRŽKOU DO SDK - PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU
  - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY
  - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
  - MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

**U/U1 UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI**, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN

  - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
  - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
  - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
  - V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU

**VZ DŘEZOVÁ NEBO UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE**, DÉLKA VÝTOKOVÉHO RAMÍNKA 250MM. VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN

  - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
  - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
  - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
  - V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU

**U/U1/B ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"-3/8" (1 PÁR)**, VČETNÉ MANŽET

  - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
  - KULOVÁ MECHNIKA
  - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY
  - VESTAVĚNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

**B BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S OVLÁDÁNÍM VÝPUSTI**, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN

  - POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
  - PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
  - EPDM TĚSNÍČÍ KROUŽKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - nový stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	5,96	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.02	WC MUŽI	12,50	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.03	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	4,76	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.04	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4,64	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.05	WC ŽENY	10,39	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749      IČ: 06997325 email.: advovjev@seznam.cz				Projektant odborné / profesní části:		Autorizace:
Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil			
Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Aleš Dvořák			

Akce:		Zakázka:		24-38	
SPŠT - oprava sociálních zařízení v budově A		Stupeň:		DPS	
Investor:		Datum:		15.12.2024	
Střední průmyslová škola Třebíč		Revize:		10.12.2024	
Manž. Curieových 734		Formát:		A2/A3(594/297)	
674 01, Třebíč		Měřítko:		1:50	
tel.: 568 832 200 IČ: 66610702		Objekt:		Paré:	
email.: office@spst.cz		VÝUKOVÝ PAVILON			
Část: TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
Obsah:		Číslo výkresu:		Objekt:	
PŮDORYS 2.NP - kanalizace		D.1.4.1.4		SO01	