



05 PŮDORYS 1.NP 1:50

LEGENDA KANALIZACE

ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV

ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-KG, SN8

VÝŘEZ PODKLADNÍHO BETONU

**K KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU  
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO JSTALACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC  
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY  
- DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU  
- WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL

**U UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA  
- SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm  
- VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU MŘÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA  
- HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY

**P PISOÁR KERAMICKÝ SE SKRYTÝM RADAROVÝM OVLÁDÁNÍM** - VČETNÉ ZDROJE  
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ PISOÁRU  
- SIFON PRO PISOÁR S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" - STĚNOVÝ;  
- VÝPUSŤ PISOÁROVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU

**B BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE SKRYTÝM PŘIPOJENÍM**  
- PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RÁM DO SDK - PRO OSAZENÍ BIDETU  
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY;  
- VÝPUSŤ BIDETOVÁ S OVLÁDÁNÍM

**VZ VÝLEVKV KERAMICKÁ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - BÍLÁ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE SKRYTOU NÁDRŽKOU DO SDK - PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU  
- HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY  
- DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU  
- MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

**U/U1 UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI**, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN  
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"  
- EPDM TĚSNÍCÍ KROUŽKY  
- V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU

**VZ DŘEZOVÁ NEBO UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE**, DÉLKA VÝTOKOVÉHO RAMÍNKA 250MM. VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN  
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"  
- EPDM TĚSNÍCÍ KROUŽKY  
- V RÁMCÍ **ULI** BUDE OSAZENA PRODLOUŽENOU PÁKOU

**U/U1/B ROHOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2"-3/8" (1 PÁR)**, VČETNÉ MANŽET  
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- KULOVÁ MECHNIKA  
- EPDM TĚSNÍCÍ KROUŽKY  
- VESTAVĚNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

**B BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S OVLÁDÁNÍM VÝPUSTI**, VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN  
- POVEDENÍ CHROM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);  
- PŘIPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NAPOJENÍ NA UZAVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2"  
- EPDM TĚSNÍCÍ KROUŽKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - nový stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	WC PŘEDSÍNÍ MUŽI	5,96	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
1.02	WC MUŽI	12,50	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
1.03	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	4,76	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
1.04	WC PŘEDSÍNÍ ŽENY	4,64	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
1.05	WC ŽENY	10,39	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: <b>Ing. Radovan Vejvoda</b> Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: advovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:		Autorizace:
Vedoucí projektu Ing. Radovan Vejvoda	Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Vypracoval Ing. Radovan Vejvoda	Kreslil Aleš Dvořák	

Akce: <b>SPŠT - oprava sociálních zařízení v budově A</b>		Zakázka: 24-38	
Investor: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 200 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz		Místo stavby: Pozemek: p. č. st. 5673/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina	
Část: <b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>		Profese: <b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	
Obsah: <b>PŮDORYS 1.NP - kanalizace</b>		Číslo výkresu: Objekt: <b>D.1.4.1.3 SO01</b>	
		Stupeň: DPS	
		Datum: 15.12.2024	
		Revize: 10.12.2024	
		Formát: A2/A3(594/297)	
		Měřítko: 1:50	
		Objekt: <b>VÝUKOVÝ PAVILON</b>	
		Paré:	