



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	WC PŘEDSÍN MUŽI	8,38	ker. dlažba 300/300/9 mm	VC štuková omítka + obklad 200/250/6mm	VC štuková omítka
2.02	WC MUŽI	12,18	ker. dlažba 300/300/9 mm	VC štuková omítka + obklad 200/250/6mm	VC štuková omítka
2.03	ÚKLID	2,33	ker. dlažba 100/100/9 mm	VC štuková omítka + obklad 150/200/6mm	VC štuková omítka
2.04	WC PŘEDSÍN ŽENY	6,63	ker. dlažba 300/300/9 mm	VC štuková omítka + obklad 200/250/6mm	VC štuková omítka
2.05	WC ŽENY	10,34	ker. dlažba 300/300/9 mm	VC štuková omítka + obklad 200/250/6mm	VC štuková omítka

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	WC PŘEDSÍN MUŽI	5,96	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.02	WC MUŽI	12,50	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.03	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	4,76	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.04	WC PŘEDSÍN ŽENY	4,64	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600
2.05	WC ŽENY	10,39	ker. dlažba 600/600/10mm	VC omítka + SDK + ker. obklad 600/300/8mm	minerální rastrový podhled 600/600

KONSTRUKCE	POVRCH	STÁVAJÍCÍ		
KONSTRUKCE	POVRCH	BOURANÉ		ZEMINA - ROSTLÝ TERÉN
KONSTRUKCE	POVRCH	NAVRHOVANÉ		TEPELNÉ IZOLACE - EPS
KONSTRUKCE	POVRCH			TEPELNÉ IZOLACE - XPS, PERIMETR VNĚJŠÍ SOKL KZS, POLSID STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
				TEPELNÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
				IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI - ASFALTOVÉ PÁSY, mPVC FÓLIE
				NÁSYP - PŮVODNÍ STŘEŠNÍ SKLADBA
				ZÁSYP A PODSYP DRCENÝM KAMENIVEM
				ZDIVO Z POROBETONU NA TENKOVSTVOU MALTY
				SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE

OZN.	POPIS	ROZMĚRY			KS
		L	Š	V	
P01	PŘEKLAD NEP 125-1250	1 250	120	250	3

± 0,00 = 1.NP Hlavní vstup do objektu					
Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 947/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email: adovejev@seznam.cz			Projektant odborně / profesní část:		
Vedoucí projektu			Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Radovan Vejvoda			Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Aleš Dvořák
Akce:					
SPŠT - oprava sociálních zařízení v budově A					
Investor: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 200 IČ: 66610702 email: office@spst.cz			Misto stavby: Pozemek: p. č. st. 5673/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina		
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
Obsah:					
PŮDORYS 2.NP					