



- 1) Keramická dlažba, lepidlo, penetrace, tl. ≥ 10 mm
- 2) Litý samo-nivelační nevytuzený potěr, tl. 55 mm
- 3) Separční fólie
- 4) Tepelná izolace, tl. 80 mm
- 5) Izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů SBS, tl. 4 mm
- 7) Podkladní vyztužená železobetonová deska, tl. 150 mm
- 8) Zhutněný podsyp, tl. 150 mm
- 9) Původní celoplošné zhutněný násyp

- 1) Keramická dlažba, lepidlo, penetrace, tl. ≥ 10 mm
- 2) Litý samo-nivelační nevyztužený potěr, tl. 55 mm
- 3) Separální fólie
- 4) Kročejová izolace EPS, tl. 30mm
- 5) Stropní panel - původní

KONSTRUKCE	POVICH			
KONSTRUKCE	POVICH	STÁVAJÍCÍ		ZEMINA - ROSTLÝ TERÉN
KONSTRUKCE	POVICH	BOURANÉ		TEPELNÉ IZOLACE - EPS
KONSTRUKCE	POVICH	NAVRHOVANÉ		TEPELNÉ IZOLACE - XPS, PERIMETR VNĚJŠÍ SOKL KZS, POLSID STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
		SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU - PREFA		TEPELNÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
		VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU - PREFA		IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI - ASFALTOVÉ PÁSÝ, mPVC FÓLIE
		NOSNÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU - MONOLIT		NÁSYIP - PŮVODNÍ STŘEŠNÍ SKLADBA
		NOSNÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU		ZÁSYIP A PODSYIP DRCENÝM KAMENIVEM
		ZEMINA - PŮVODNÍ NÁSYIPY		ZDIVO Z POROBETONU NA TENKOVRSTVOU MALTY
		ZEMINA - ROSTLÝ TERÉN		SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

± 0,00 = 1.NP Hlavní vstup do objektu					
Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adovjev@seznam.cz			Projektant odborné / profesní části:		
Vedoucí projektu			Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Radovan Vejvoda			Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda	Aleš Dvořák
Akoce:					
SPŠT - oprava sociálních zařízení v budově A					
Investor: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 200 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz			Místo stavby: Pozemek: p. č. st. 5673/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina		
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE		
Obsah:					
ŘEZ B-B					
Číslo výkresu:			Objekt:		
D.1.1.6			S001		